

Catalogue général

rose  plastic®

Emballages innovants en plastique





Une « success story »

L'entreprise rose plastic a été créée en 1953 à Berlin par Ernst et Rita Rösler.

Tout a commencé avec une idée « tourbillonnante » et la production d'ustensiles de cuisine que les fondateurs vendaient eux-mêmes sur les marchés, les foires et dans les grands magasins.

En 1970 furent développés les premiers tubes d'emballage en plastique selon le procédé du soufflage. La société entre alors dans le « monde de l'emballage ».

rose plastic, dont le siège se trouve à Hergensweiler (Allemagne du sud), est aujourd'hui l'un des leaders mondiaux de la production d'emballages en plastique.



Siège

Allemagne

Sites de production

Allemagne, USA, Chine et Brésil

Filiales

France, Grande Bretagne, Espagne, Italie, Corée, Inde

Agents commerciaux

Pologne, Turquie, Japon



Présence mondiale

Les activités de rose plastic, tout d'abord concentrées sur le marché européen, se sont très vite développées à l'échelle mondiale.

Pour pouvoir offrir à nos clients la même diversité de produits ainsi qu'une qualité et un service homogènes dans le monde entier, nous avons créé en 1997 une unité de production aux Etats-Unis, une autre en Chine en 2004 ainsi qu'au Brésil en 2006.

La maison mère, installée au bord du lac de Constance (Allemagne du sud), abrite le siège de la société ainsi que le service recherche et développement. Elle est représentée dans le monde entier par des filiales et agents commerciaux.



Un partenaire fort

Depuis des dizaines d'années nous produisons et développons des emballages spéciaux en plastique.

Notre succès repose sur un grand savoir faire dans la transformation du plastique, un personnel qualifié, ainsi que des méthodes de production efficaces et des coûts maîtrisés.

Des idées tournées vers le futur, des produits innovants de haute qualité, des solutions spécifiques et des délais de livraison courts, telles sont les exigences du marché actuel auxquelles rose plastic répond avec succès.

Notre force consiste également à proposer une offre de services très étendue. Nous vous conseillons dans le choix de l'emballage et vous aidons à mettre en place des processus d'emballage efficaces et économiques.

Vous découvrirez dans ce catalogue les possibilités qu'offre la marque rose plastic, et les avantages que vous êtes en droit d'attendre en nous choisissant comme fournisseur d'emballages.

Vous retrouverez également toutes les gammes détaillées sur notre site www.rose-plastic.fr.

Peter Rösler



Des idées d'emballage pour vos produits

Dans notre service recherche et développement, des designers et des techniciens de l'emballage travaillent en étroite et permanente collaboration avec nos chefs de produit afin de développer de nouveaux produits destinés aux marchés les plus divers.



Un grand nombre de solutions d'emballages spécifiques sont également créées à Hergensweiler. Des processus d'emballage et de logistique sont optimisés à la demande de nos clients (voir exemples pages 29, 32 et 33).



Notre créativité nous a apporté le succès ainsi que toute une série de prix nationaux et internationaux.



Autarcie et compétence

De l'idée à l'emballage final en passant par la réalisation du prototype, tout le processus se déroule chez rose plastic.



Un atelier de construction de moules performant, une organisation du travail en 3 x 8, des installations modernes ainsi qu'une logistique très pointue nous permettent de livrer rapidement en Europe, en Amérique et en Asie.



Les prix « meilleure entreprise de l'année 1999 » et « employeur de l'année 2003 » viennent confirmer la place de premier rang qu'occupe notre entreprise.



Emballages standard

Le programme standard avec les gammes QuadroPack, TwistPack, ScrewPack, etc. a des applications universelles. C'est pourquoi vous retrouverez ces emballages largement éprouvés dans différents domaines d'application.

Catalogue page 6 à 17



Emballages standard

Emballages pour outils coupants

Nous sommes leader mondial dans ce domaine. Nos emballages en plastique permettent de tout protéger, de tout conditionner: du microforet à la tête de fraisage, de l'outil diamant aux électrodes de soudage.

Catalogue page 18 à 22



Emballages pour outils coupants

Emballages DIY

Programme complet d'emballages pour les magasins en self-service de type grandes surfaces de bricolage et de matériaux. Ce système permet d'utiliser un seul format d'étiquette pour tous les emballages (identité visuelle respectée) et est adapté au remplissage automatique.

Catalogue page 23 à 27



Emballages DIY

Emballages techniques

Dans le domaine des produits techniques, des composants ou des pièces de rechange, nous proposons de nombreuses solutions en terme de transport ou de logistique, que ce soit avec des emballages standard ou en développant des solutions spécifiques.

Catalogue page 28 et 29



Emballages techniques

Emballages promotionnels

Des emballages qui mettront en valeur jeux, instruments d'écriture, articles ménagers, cadeaux publicitaires, confiseries, articles de sport et de loisir, etc ...

Catalogue page 30 à 33



Emballages promotionnels

Tout peut être emballé

Qu'il s'agisse d'outils de précision, d'instruments de musique, de lames de scie, d'amortisseurs, d'implants chirurgicaux, de roulements, d'accessoires pour vélo, de pièces de rechange, de matériel pour le dessin et l'écriture, d'accessoires de décoration, d'envois publicitaires, il n'existe quasiment plus de secteur dans lequel les emballages rose plastic ne sont pas utilisés.

Vous trouverez dans ce catalogue toutes les gammes standard, ainsi que des emballages spécifiques pour les domaines suivants : emballages pour outils coupants, emballages self-service, emballages pour pièces techniques, emballages pour promotion et publicité.

Tous les détails concernant les dimensions et les informations techniques sont disponibles sur notre site www.rose-plastic.fr.

Emballages standard

Emballages standard

QuadroPack

Emballage de protection carré télescopique :

- longueur ajustable
- conditionnement rationnel, manutention simple
- facile à stocker, empilable
- réutilisable
- solide, résistant à l'huile et à l'humidité

Idéal pour de nombreux produits !

- emballages pour outils coupants
- emballages self-service
- emballages techniques
- emballages promotionnels

réf.	Ø	longueur	UC
QP 8 050	8	50 - 80	2700
QP 8 080	8	80 - 120	1700
QP 8 120	8	120 - 200	2000
QP 8 200	8	200 - 350	2000
QP 10 050	10	50 - 80	2100
QP 10 080	10	80 - 120	2600
QP 10 120	10	120 - 200	1400
QP 10 200	10	200 - 350	1550
QP 10 250	10	250 - 460	1200
QP 12 050	12	50 - 80	3000
QP 12 080	12	80 - 120	1800
QP 12 120	12	120 - 200	1000
QP 12 200	12	200 - 350	1000
QP 12 250	12	250 - 460	850
QP 14 050	14	50 - 80	2300
QP 14 060	14	60 - 85	2000
QP 14 080	14	80 - 120	1300
QP 14 120	14	120 - 200	800
QP 14 200	14	200 - 350	800
QP 14 300	14	300 - 585	500
QP 16 050	16	50 - 80	2000
QP 16 080	16	80 - 120	1100
QP 16 120	16	120 - 200	1400
QP 16 200	16	200 - 350	1400
QP 18 050	18	50 - 80	1500
QP 18 080	18	80 - 120	1800
QP 18 120	18	120 - 200	1100
QP 18 200	18	200 - 350	1100
QP 20 050	20	50 - 80	1200
QP 20 080	20	80 - 120	1600
QP 20 120	20	120 - 200	900
QP 20 200	20	200 - 350	900
QP 20 350	20	350 - 620	500
QP 22 050	22	50 - 80	1200
QP 22 075	22	75 - 105	1500
QP 22 080	22	80 - 120	1300
QP 22 120	22	120 - 200	850
QP 22 200	22	200 - 350	840

réf.	Ø	longueur	UC
QP 24 050	24	50 - 80	850
QP 24 080	24	80 - 120	1000
QP 24 120	24	120 - 200	650
QP 24 200	24	200 - 350	600
QP 26 050	26	50 - 60	1400
QP 26 060	26	60 - 80	1400
QP 26 080	26	80 - 120	1000
QP 26 100	26	100 - 160	800
QP 26 120	26	120 - 200	600
QP 26 200	26	200 - 350	600
QP 26 350	26	350 - 620	340
QP 32 050	32	50 - 70	1400
QP 32 060	32	60 - 80	1000
QP 32 080	32	80 - 120	700
QP 32 120	32	120 - 200	450
QP 32 200	32	200 - 350	420
QP 32 350	32	350 - 620	208
QP 34 100	34	100 - 160	450
QP 35 050	35	50 - 70	1000
QP 35 060	35	60 - 80	750
QP 35 080	35	80 - 120	600
QP 35 120	35	120 - 200	350
QP 35 200	35	200 - 350	320
QP 35 300	35	300 - 540	210
QP 35 350	35	350 - 620	168
QP 45 060	45	60 - 80	450
QP 45 080	45	80 - 120	300
QP 45 120	45	120 - 200	335
QP 45 200	45	200 - 350	180
QP 45 350	45	350 - 620	99
QP 45 700	45	700 - 1300	99
QP 55 060	55	60 - 80	300
QP 55 080	55	80 - 120	288
QP 55 120	55	120 - 200	200
QP 55 200	55	200 - 350	120
QP 55 350	55	350 - 620	72

réf.	Ø	longueur	UC
QP 65 080	65	80 - 120	210
QP 65 120	65	120 - 200	155
QP 65 200	65	200 - 350	92
QP 65 300	65	300 - 350	175
QP 65 300	65	300 - 520	65
QP 65 350	65	350 - 620	56
QP 78 080	78	80 - 120	160
QP 78 120	78	120 - 200	105
QP 78 220	78	220 - 350	56
QP 93 080	93	80 - 120	90
QP 93 120	93	120 - 200	75
QP 93 200	93	200 - 350	48
QP 93 280	93	280 - 450	30

Dimensions utiles en mm

En stock :

- Polypropylène transparent (PP)

Non tenu en stock :

à partir de quantités mini / sur demande

- différentes couleurs (PE et PP) selon nuancier page 34


Versions spéciales :

sur demande

- tailles spécifiques
- matériaux spéciaux
- ceillon de suspension

Unités de conditionnement :

- parties intérieures et extérieures emballées séparément



RectangPack

Emballage de protection rectangulaire télescopique :

- longueur ajustable
- conditionnement rationnel, manutention simple
- facile à stocker, empilable
- réutilisable
- solide, résistant à l'huile et à l'humidité

Idéal pour de nombreux produits !

- emballages pour outils coupants
- emballages self-service
- emballages techniques
- emballages promotionnels

réf.	longueur	UC
RP 6x20/050	50 – 80 L	2 000
RP 6x20/080	80 – 120 L	1 000
RP 6x20/120	120 – 200 L	1 000
RP 6x20/200	200 – 360 L	1 000
RP 8x36/050	50 – 80 L	1 600
RP 8x36/080	80 – 120 L	1 000
RP 8x36/138	138 – 240 L	450
RP 8x36/240	240 – 420 L	480
RP 8x36/420	420 – 780 L	190
RP 8x36/820	820 – 1100 L	190
RP 9x45/080	080 – 120 S	550
RP 9x45/120 IT	120 S	750
RP 9x45/160 IT	160 S	270
RP10x18/080 *	80 – 120 S	1 200
RP10x18/120	120 – 200 S	1 500
RP10x22/100 *AT	100 S	750
RP10x22/124 IT	124 – 175 S	750
RP10x22/251 IT	251 – 300 S	580
RP10x22/350 IT	350 – 400 S	300
RP10x27/080	80 – 120 S	850
RP10x33/120	120 – 200 S	500
RP10x33/320	320 – 550 S	240
RP12x26/200	200 – 360 S	480
RP12x36/360	360 – 620 S	330
RP14x36/080	80 – 120 S	650
RP16x36/050	50 – 80 S	700
RP16x36/080	80 – 120 S	600
RP16x36/120	120 – 200 S	350
RP16x36/200	200 – 360 S	350
RP16x36/360 *IT	360 S	400
RP16x55/200	200 – 360 S	370
RP17x24/065	65 – 90 S	1 800
RP18x42/050	50 – 80 S	1 000
RP18x42/080	80 – 120 S	850
RP18x42/120	120 – 200 S	500
RP18x42/200	200 – 360 S	408
RP18x42/240	240 – 420 S	180
RP18x42/335	335 – 580 S	280
RP18x42/620	620 – 1100 S	180

réf.	longueur	UC
RP19x26/245	245 – 430 L	550
RP19x31/270	270 – 470 L	400
RP19x31/295	295 – 520 S	360
RP23x33/090	90 – 140 S	700
RP25x33/080	80 – 120 S	700
RP26x31/270	270 – 470 L	330
RP26x42/120	120 – 200 L	400
RP26x42/220	220 – 380 L	320
RP26x42/335	335 – 580 L	200
RP29x36/080	80 – 120 S	700
RP30x65/055	55 – 70 S	650
RP30x65/070	70 – 100 S	520
RP30x65/100	100 – 150 S	350
RP30x65/160	160 – 260 L	300
RP30x65/250	250 – 450 S	180
RP30x65/300	300 – 550 S	160
RP31x56/445	445 – 780 L	100
RP33x42/050	50 – 80 S	800
RP33x42/335	335 – 580 S	165
RP36x62/445	445 – 780 L	80
RP40x75/055	55 – 70 S	450
RP40x75/070	70 – 100 S	350
RP40x75/100	100 – 150 S	320
RP40x75/150	150 – 250 S	200
RP40x75/210	210 – 360 L	150
RP40x75/250	250 – 450 S	120
RP40x75/400	400 – 700 S	70
RP40x65/310	310 fix S	105
RP40x65/540	540 fix S	110
RP58x78/	sur demande	

Dimensions utiles en mm

IT = partie intérieure

AT = partie extérieure

* seulement avec œilleton

En stock :

- articles avec la mention « L », en PP transparent

Non tenu en stock :

à partir de quantités mini/sur demande

- articles avec la mention « S » : différentes couleurs (PE et PP) selon nuancier page 34

Versions spéciales :

sur demande

- tailles spécifiques
- matériaux spéciaux
- œilleton de suspension

Unités de conditionnement :

- parties intérieures et extérieures emballées séparément



Emballages standard

TwistPack

Emballage de protection tubulaire télescopique vissable :

- longueur ajustable
- blocage du contenu par vissage
- la base hexagonale empêche le tube de rouler
- réutilisable
- solide, résistant à l'huile et à l'humidité

Idéal pour de nombreux produits !

- emballages pour outils coupants
- emballages self-service
- emballages techniques
- emballages promotionnels

réf.	Ø	longueur	UC
DP 10 050	10	50 - 70	2100
DP 10 080	10	80 - 120	2000
DP 10 120	10	120 - 200	2100
DP 13 050	13	50 - 70	2200
DP 13 080	13	80 - 120	1300
DP 13 120	13	120 - 200	1600
DP 13 200	13	200 - 350	1500
DP 16 050	16	50 - 70	1700
DP 16 080	16	80 - 120	1000
DP 16 120	16	120 - 200	1200
DP 16 200	16	200 - 350	1000
DP 16 350	16	350 - 620	600
DP 16 410	16	410 - 770	500
DP 20 050	20	50 - 70	1500
DP 20 080	20	80 - 120	1700
DP 20 120	20	120 - 200	1000
DP 20 200	20	200 - 350	900
DP 22 050	22	50 - 60	1100
DP 22 080	22	80 - 120	1400
DP 22 120	22	120 - 200	850
DP 22 200	22	200 - 350	700
DP 22 350	22	350 - 620	390
DP 22 410	22	410 - 770	300
DP 24 050	24	50 - 60	900
DP 24 080	24	80 - 120	1100
DP 24 120	24	120 - 200	750
DP 24 200	24	200 - 350	600
DP 26 050	26	50 - 60	800
DP 26 080	26	80 - 120	1000
DP 26 120	26	120 - 200	600
DP 26 200	26	200 - 350	450
DP 26 250	26	250 - 400	420
DP 26 350	26	350 - 620	280
DP 26 410	26	410 - 770	240

réf.	Ø	longueur	UC
DP 28 050	28	50 - 60	800
DP 28 080	28	80 - 120	950
DP 28 120	28	120 - 200	600
DP 28 200	28	200 - 350	450
DP 30 050	30	50 - 60	700
DP 30 080	30	80 - 120	800
DP 30 120	30	120 - 200	500
DP 30 200	30	200 - 350	400
DP 30 350	30	350 - 620	230
DP 30 410	30	410 - 770	200
DP 35 050	35	50 - 60	500
DP 35 060	35	60 - 80	900
DP 35 080	35	80 - 120	600
DP 35 120	35	120 - 200	400
DP 35 200	35	200 - 350	310
DP 35 350	35	350 - 620	180
DP 40 050	40	50 - 60	350
DP 40 060	40	60 - 80	350
DP 40 080	40	80 - 120	500
DP 40 120	40	120 - 200	300
DP 40 200	40	200 - 350	250
DP 40 250	40	250 - 400	210
DP 40 350	40	350 - 620	150
DP 45 050	45	50 - 60	350
DP 45 060	45	60 - 80	600
DP 45 080	45	80 - 120	400
DP 45 120	45	120 - 200	250
DP 45 200	45	200 - 350	200
DP 45 350	45	350 - 620	115
DP 50 050	50	50 - 60	600
DP 50 060	50	60 - 80	500
DP 50 080	50	80 - 120	330
DP 50 120	50	120 - 200	220
DP 50 200	50	200 - 350	150
DP 50 350	50	350 - 620	95
DP 55 050	55	50 - 60	500
DP 55 060	55	60 - 80	400
DP 55 080	55	80 - 120	300
DP 55 120	55	120 - 200	190
DP 55 200	55	200 - 350	135
DP 55 350	55	350 - 620	70

réf.	Ø	longueur	UC
DP 65 050	65	50 - 60	350
DP 65 060	65	60 - 80	300
DP 65 080	65	80 - 120	220
DP 65 120	65	120 - 200	150
DP 65 200	65	200 - 350	96
DP 65 350	65	350 - 620	46
DP 80 060	85	60	115
DP 80 080	85	80 - 100	108
DP 80 120	85	120 - 180	72
DP 80 200	85	200 - 350	50
DP 80 350	85	350 - 550	18
DP 80 550	85	550 - 1000	18
DP105 080	105	80 - 100	72
DP105 120	105	120 - 180	52
DP105 200	105	200 - 350	30

Dimensions utiles en mm

En stock :

- Polypropylène transparent (PP)

Non tenu en stock :

à partir de quantités mini / sur demande

- différentes couleurs (PE et PP) selon nuancier page 34

Versions spéciales :

sur demande

- tailles spécifiques
- matériaux spéciaux
- ceillon de suspension

Unités de conditionnement :

- parties intérieures et extérieures emballées séparément sauf pour DP 80, DP 105 et DP 65 350



TelePack

Emballage de protection tubulaire télescopique:

- longueur ajustable
- la base carrée empêche le tube de rouler
- réutilisable
- solide, résistant à l'huile et à l'humidité

Idéal pour de nombreux produits!

- emballages pour outils coupants
- emballages self-service
- emballages techniques
- emballages promotionnels

réf.	Ø	longueur	UC
TP 7 050	7	50 - 90	3200
TP 7 075	7	75 - 115	2100
TP 9 040	9	40 - 65	2000
TP 9 065	9	65 - 110	2000
TP 12 050	12	50 - 80	2900
TP 12 080	12	80 - 120	3500
TP 12 120	12	120 - 200	2000
TP 12 200	12	200 - 360	2100
TP 14 050	14	50 - 80	2200
TP 14 080	14	80 - 120	2800
TP 14 120	14	120 - 200	1600
TP 14 200	14	200 - 360	1500
TP 16 050	16	50 - 80	1700
TP 16 080	16	80 - 120	2000
TP 16 120	16	120 - 200	1200
TP 16 200	16	200 - 360	1200
TP 18 050	18	50 - 80	1500
TP 18 080	18	80 - 120	1700
TP 18 120	18	120 - 200	1100
TP 18 200	18	200 - 360	1000
TP 20 050	20	50 - 80	1200
TP 20 080	20	80 - 120	1500
TP 20 120	20	120 - 200	1000
TP 20 200	20	200 - 360	900

réf.	Ø	longueur	UC
TP 22 050	22	50 - 80	1000
TP 22 080	22	80 - 120	1300
TP 22 120	22	120 - 200	800
TP 22 200	22	200 - 360	750
TP 24 050	24	50 - 80	1900
TP 24 080	24	80 - 120	1200
TP 24 120	24	120 - 200	800
TP 24 200	24	200 - 360	650
TP 26 050	26	50 - 80	1700
TP 26 080	26	80 - 120	850
TP 26 120	26	120 - 200	550
TP 26 200	26	200 - 250	500
TP 28 050	28	50 - 80	1400
TP 28 080	28	80 - 120	800
TP 28 120	28	120 - 200	500
TP 28 200	28	200 - 360	450
TP 30 050	30	50 - 80	1200
TP 30 080	30	80 - 120	650
TP 30 120	30	120 - 200	400
TP 30 200	30	200 - 360	400
TP 32 050	32	50 - 80	1000
TP 32 080	32	80 - 120	650
TP 32 120	32	120 - 200	400
TP 32 200	32	200 - 360	350

Dimensions utiles en mm

En stock:

- Polypropylène transparent (PP)

Non tenu en stock:

à partir de quantités mini / sur demande

- différentes couleurs (PE et PP) selon nuancier page 34

Versions spéciales:

sur demande

- tailles spécifiques
- matériaux spéciaux
- œillette de suspension

Unités de conditionnement:

- parties intérieures et extérieures emballées séparément

Emballages standard



Emballages standard

Emballages standard

ScrewPack

Emballage de protection tubulaire de longueur fixe :

- fermeture par vissage
- longueur sur demande selon vos besoins
- le filetage peut être positionné comme vous le souhaitez (bouchon court ou long)
- réutilisable
- solide, résistant à l'huile et à l'humidité
- versions spéciales sur demande


Idéal pour de nombreux produits !

- emballages pour outils coupants
- emballages self-service
- emballages techniques
- emballages promotionnels

réf.	Ø int.	long. partie ext sans œilleton LA min.-max.	long. partie ext avec œilleton LA min.-max.	longueur partie int LI min.-max.	longueur utile* sans œilleton max.	longueur utile* avec œilleton max.	longueurs spéciales
GP 25	28	25 - 360	25 - 360	5 - 340	700	700	-
GP 35	37	25 - 380	25 - 380	5 - 360	740	740	-
GP 40	41	35 - 390	35 - 390	5 - 360	750	750	-
GP 45	46	35 - 440	35 - 440	5 - 410	850	850	1000
GP 55	56	35 - 440	35 - 440	5 - 410	850	850	1000
GP 65	66	45 - 380	45 - 380	5 - 340	720	720	1000
GP 75	76	55 - 325	55 - 290	5 - 275	600	565	-
GP 80	79	55 - 460	55 - 460	5 - 410	870	870	1000
GP 90	91	55 - 320	55 - 290	5 - 270	590	560	-
GP 100	98	55 - 460	55 - 440	5 - 410	870	850	1000
GP 105	107	55 - 460	55 - 440	5 - 410	870	850	1000
GP 125	125	70 - 530	70 - 450	10 - 470	1000	920	1000
GP 160	160	110 - 575	-	30 - 495	1070	-	-

*longueur utile totale avec filetage au centre

Dimensions utiles en mm



Non tenu en stock :

à partir de quantités mini / sur demande

- GP Ø 25 jusqu' à 35, 3000 pcs mini
 - GP Ø 40 jusqu' à 65, 2000 pcs mini
 - GP Ø 75 jusqu' à 160, 300 pcs mini
- différentes couleurs (PE et PP) selon nuancier page 34

Versions spéciales :

sur demande

- haute transparence
- matériaux spéciaux
- œilleton de suspension

Unités de conditionnement :

- parties intérieures et extérieures emballées séparément



BouchPack

Emballage de protection tubulaire fermé par un bouchon:

- fermeture sécurisée
- disponible dans différentes longueurs
- le bouchon carré empêche le tube de rouler
- réutilisable
- solide, résistant à l'huile et à l'humidité

Idéal pour de nombreux produits!

- emballages pour outils coupants
- emballages self-service
- emballages techniques
- emballages promotionnels

réf.	Ø	longueur	UC
TP/AT 7 050	8	50	3200
TP/AT 7 075	8	75	2100
Bouchon P 8	8		
TP/AT 9 040	10	35	2000
TP/AT 9 065	10	65	2000
Bouchon P 9	10		
TP/AT 12 040*	14	40	3000
TP/AT 12 045*	14	45	3000
TP/AT 12 050	14	50	2900
TP/AT 12 060	14	60	2200
TP/AT 12 070*	14	70	2200
TP/AT 12 080	14	80	3500
TP/AT 12 120	14	120	2000
TP/AT 12 200	14	200	2100
TP/AT 12 240*	14	240	1600
Bouchon P 12	14		
TP/AT 14 035*	16	35	2200
TP/AT 14 050	16	50	2200
TP/AT 14 060	16	60	1800
TP/AT 14 080	16	80	2800
TP/AT 14 120	16	120	1600
TP/AT 14 150*	16	150	1200
TP/AT 14 200	16	200	1500
Bouchon P 14	16		
TP/AT 16 162*	15	162	2300
TP/AT 16 170*	15	170	850
TP/AT 16 185*	15	185	2000
Bouchon P 12/16	15		
TP/AT 16 035*	18	35	2400
TP/AT 16 050	18	50	1700
TP/AT 16 080	18	80	2000
TP/AT 16 090*	18	90	1800
TP/AT 16 120	18	120	1200
TP/AT 16 200	18	200	1200
TP/AT 16 232*	18	232	528
TP/AT 16 250*	18	250	900
Bouchon P 16	18		

réf.	Ø	longueur	UC
TP/AT 18 050	20	50	1500
TP/AT 18 080	20	80	1700
TP/AT 18 120	20	120	1100
TP/AT 18 200	20	200	1000
TP/AT 18 250*	20	250	800
Bouchon P 18	20		
TP/AT 20 050	22	50	1200
TP/AT 20 060	22	60	2000
TP/AT 20 070*	22	70	2000
TP/AT 20 080	22	80	1500
TP/AT 20 120	22	120	1000
TP/AT 20 125*	22	125	950
TP/AT 20 130*	22	130	850
TP/AT 20 200	22	200	900
TP/AT 20 220*	22	220	780
Bouchon P 20	22		
TP/AT 22 050	24	50	1000
TP/AT 22 080	24	80	1300
TP/AT 22 120	24	120	800
TP/AT 22 200	24	200	750
TP/AT 22 220*	24	220	700
Bouchon P 22	24		
TP/AT 24 035	26	35	1400
TP/AT 24 050	26	50	1900
TP/AT 24 080	26	80	1200
TP/AT 24 100*	26	100	900
TP/AT 24 120	26	120	800
TP/AT 24 200	26	200	650
Bouchon P 24	26		
TP/AT 26 050	28	50	1700
TP/AT 26 080	28	80	850
TP/AT 26 120	28	120	550
TP/AT 26 200	28	200	500
TP/AT 26 304*	28	304	350
TP/AT 26 330*	28	330	320
Bouchon P 26	28		

réf.	Ø	longueur	UC
TP/AT 28 050	30	50	1400
TP/AT 28 060*	30	60	1000
TP/AT 28 080	30	80	800
TP/AT 28 120	30	120	500
TP/AT 28 200	30	200	450
Bouchon P 28	30		
TP/AT 30 050	33	50	1200
TP/AT 30 080	33	80	650
TP/AT 30 120	33	120	400
TP/AT 30 150*	33	150	350
TP/AT 30 190*	33	190	430
TP/AT 30 200	33	200	400
TP/AT 30 270*	33	270	s.d.
Bouchon P 30	33		
TP/AT 32 050	35	50	1000
TP/AT 32 080	35	80	650
TP/AT 32 120	35	120	400
TP/AT 32 200	35	200	350
Bouchon P 32	35		

Dimensions utiles en mm

En stock:

- Polypropylène transparent (PP)

Non tenu en stock:

à partir de quantités mini / sur demande

- articles marqués *
- différentes couleurs (PE et PP) selon nuancier page 34

Versions spéciales:

sur demande

- tailles spécifiques
- matériaux spéciaux
- œilleton de suspension

Unités de conditionnement:

- tubes et bouchons emballés séparément

Emballages standard



Emballages standard

Emballages standard

HexPack

Emballage de protection hexagonal télescopique:

- longueur variable
- conditionnement rationnel, manutention simple
- facile à stocker, empilable
- réutilisable
- solide, résistant à l'huile et à l'humidité

Idéal pour de nombreux produits!

- emballages pour outils coupants
- emballages self-service
- emballages techniques
- emballages promotionnels

réf.	Ø	longueur	UC
SW 13 050	13	50 – 80	2500
SW 13 080	13	80 – 120	s.d.
SW 13 120	13	120 – 200	s.d.
SW 16 050	16	50 – 80	s.d.
SW 16 080	16	80 – 120	1000
SW 16 120	16	120 – 200	1000
SW 16 200	16	200 – 350	s.d.
SW 16 350	16	350 – 620	700
SW 20 050	20	50 – 80	1000
SW 20 080	20	80 – 120	1400
SW 20 120	20	120 – 200	s.d.
SW 20 200	20	200 – 350	760
SW 20 350	20	350 – 620	500
SW 26 060	26	60 – 80	1300
SW 26 080	26	80 – 120	1000
SW 26 120	26	120 – 200	550
SW 26 200	26	200 – 235	580
SW 26 350	26	350 – 620	s.d.
SW 32 060	32	60 – 80	900
SW 32 080	32	80 – 120	s.d.
SW 32 120	32	120 – 200	400
SW 32 200	32	200 – 350	350
SW 32 350	32	350 – 620	220

réf.	Ø	longueur	UC
SW 38 060	38	60 – 80	650
SW 38 080	38	80 – 120	s.d.
SW 38 120	38	120 – 200	300
SW 38 200	38	200 – 350	270
SW 38 350	38	350 – 620	150
SW 45 060	45	60 – 80	400
SW 45 080	45	80 – 120	300
SW 45 120	45	120 – 200	220
SW 45 200	45	200 – 350	186
SW 45 350	45	350 – 620	s.d.
SW 55 060	55	60 – 80	270
SW 55 080	55	80 – 120	240
SW 55 120	55	120 – 200	220
SW 55 200	55	200 – 350	134
SW 55 350	55	350 – 620	64
SW 65 080	65	80 – 120	s.d.
SW 65 120	65	120 – 200	155
SW 65 200	65	200 – 350	s.d.

Dimensions utiles en mm

Non tenu en stock:

à partir de quantités mini / sur demande

- Polypropylène transparent (PP), différentes couleurs (PE) selon nuancier page 34

Versions spéciales:

sur demande

- tailles spécifiques
- matériaux spéciaux
- ceillon de suspension

Unités de conditionnement:

- parties intérieures et extérieures emballées séparément



FivePack, SplitPack

Emballage à compartiments multiples et sécables :

- emballage multifonctionnel
- conditionnement rationnel, manutention simple
- le système sécable supprime le reconditionnement et permet d'expédier le nombre exact de pièces souhaitées
- réutilisable
- empilable et peu encombrant.

Idéal pour emballer un grand nombre de produits !

- emballages pour outils coupants
- emballages techniques

SplitPack

- avec 5 ou 10 compartiments
- couvercle et base séparés
- bicoloration possible (sur demande)

FivePack

- avec 5 ou 10 compartiments
- couvercle et base solidaires

SplitPack

réf.	Ø	long.	Nb. comp	UC
SP 6 x 50	6	50	10	780
SP 6 x 66	6	66	10	625
SP 6 x 80	6	80	10	500
SP 6 x 100	6	103	10	405
SP 8 x 66	8	67	10	600
SP 8 x 80	8	82	10	500
SP 8 x 100	8	104	10	420
SP 8 x 125	8	126	10	340
SP 10 x 66	10	67	10	420
SP 10 x 80	10	82	10	360
SP 10 x 100	10	104	10	300
SP 10 x 125	10	126	10	250
SP 12 x 80	12	85	5	525
SP 12 x 110	12	114	5	400
SP 16 x 80	16	84	5	330
SP 16 x 110	16	114	5	250

FivePack

réf.	Ø	long.	Nb. comp	UC
SP 4 x 40	4	42	10	700
SP 6 x 40	6	42	10	520
FP 6 x 55	6	55	5	650
FP 6 x 72	6	72	5	500
FP 6 x 85	6	85	5	630
FP 10 x 68	10	68	5	460
FP 10 x 84	10	84	5	380
FP 10 x 105	10	105	5	330
FP 12 x 91	12	91	5	210
FP 12 x 112	12	112	5	210

Dimensions utiles en mm

En stock :

- Polypropylène transparent (PP)

Non tenu en stock :

à partir de quantités mini / sur demande

- différentes couleurs standard, voir nuancier page 34

Versions spéciales :


sur demande

- haute transparence
- matériaux spéciaux

Unités de conditionnement :

- parties intérieures et extérieures emballées séparément pour le splitpack

Emballages standard



SplitPack

FivePack

Emballages standard

UniBox

Boîte carrée/rectangulaire :

- fermeture sécurisée par un système de pression/charnière.
- manutention simple, empilable, possibilité d'impression
- réutilisable
- solide, résistant à l'huile et à l'humidité
- dimensions intermédiaires sur demande
- compartiments intérieurs sur demande

Idéal pour de nombreux produits!

- emballages pour outils coupants
- emballages self-service
- emballages techniques
- emballages promotionnels

UniBox carrée

réf.	dim. int. L x l x H	UC
UB 22 x 8	22 x 22 x 8	1 500
UB 35 x 4	37 x 37 x 4	1 000
UB 35 x 8	36 x 36 x 8	1 000
UB 35 x 12	35 x 35 x 12	1 000
UB 35 x 18*	35 x 35 x 18	750
UB 35 x 25	35 x 35 x 25	600
UB 47 x 6	49 x 49 x 6	750
UB 47 x 19	47 x 47 x 19	730
UB 47 x 40	43 x 43 x 40	320
UB 58 x 6	63 x 63 x 6	450
UB 58 x 12	62 x 62 x 12	300
UB 58 x 25	60 x 60 x 25	400
UB 58 x 40	58 x 58 x 40	330
UB 67 x 6	70 x 70 x 6	350
UB 67 x 12	69 x 69 x 12	250
UB 67 x 26	67 x 67 x 26	300
UB 67 x 40	67 x 67 x 40	225
UB 85 x 6	92 x 92 x 6	400
UB 85 x 12	91 x 91 x 12	250
UB 85 x 25	88 x 88 x 25	150
UB 85 x 40	86 x 86 x 40	150
UB 100 x 6	105 x 105 x 6	300
UB 100 x 12	103 x 103 x 12	200
UB 100 x 25	101 x 101 x 25	250
UB 100 x 40	100 x 100 x 40	110
UB 125 x 6	133 x 133 x 6	180
UB 125 x 12	132 x 132 x 12	120
UB 125 x 25	130 x 130 x 25	150
UB 125 x 40	127 x 127 x 40	130

UniBox carrée

réf.	dim. int. L x l x H	UC
UB 160 x 6	165 x 165 x 6	150
UB 160 x 12	164 x 164 x 12	90
UB 160 x 25	163 x 163 x 25	100
UB 160 x 40	160 x 160 x 40	70
UB 200 x 6	208 x 208 x 6	80
UB 200 x 12	207 x 207 x 12	50
UB 200 x 25	205 x 205 x 25	60
UB 200 x 40	200 x 200 x 40	40
UB 250 x 6	264 x 264 x 6	40
UB 250 x 12	263 x 263 x 12	65
UB 250 x 25	260 x 260 x 25	35

UniBox rectangulaire

réf.	dim. int. L x l x H	UC
UB 18 x 55 x 7*	18 x 55 x 7	1 000
UB 18 x 55 x 25*	18 x 55 x 25	500
UB 18 x 69 x 7	18 x 69 x 7	1 000
UB 18 x 69 x 25	18 x 69 x 25	500
UB 31 x 82 x 11	31 x 82 x 11	650
UB 31 x 82 x 40*	31 x 82 x 40	330
UB 52 x 36 x 5	36 x 52 x 5	1 200
UB 53 x 107 x 18	53 x 107 x 18	250
UB 53 x 107 x 40	53 x 107 x 40	180
UB 59 x 126 x 22*	59 x 126 x 22	140
UB 59 x 126 x 40*	59 x 126 x 40	120
UB 69 x 45 x 26*	45 x 69 x 26	350
UB 69 x 45 x 41*	45 x 69 x 41	225
UB 82 x 138 x 27	83 x 138 x 27	90
UB 82 x 138 x 40	83 x 138 x 40	60

Dimensions utiles en mm
* article non tenu en stock

En stock :

- Polypropylène transparent (PP)

Non tenu en stock :

à partir de quantités mini / sur demande

- différentes couleurs selon nuancier page 34

Versions spéciales :

sur demande

- matériaux spéciaux
- ceillon de suspension



ConsumerBox

Boîte astucieuse avec fermeture par clip :

- design soigné
- utilisation multiple
- surface du couvercle polie pour une haute transparence et une présentation parfaite du produit
- fermeture judicieusement intégrée au contour de la boîte
- plusieurs options possibles : haute transparence, couleurs opaques ou transparentes
- surface idéale pour impression ou étiquetage
- charnières résistantes

Idéal pour de nombreux produits !

- emballages pour outils coupants
- emballages self-service
- emballages techniques
- emballages promotionnels

ConsumerBox

réf.	dim. int. L x l x H			UC
CB 34 x 34 x 8/1	34 x 34 x 8	1 000		
CB 56 x 42 x 10/1	56 x 42 x 10	400		
CB 68 x 50 x 13/1	68 x 50 x 13	470		
CB 95 x 70 x 17/1	95 x 70 x 17	340		
CB 115 x 85 x 26/1	115 x 85 x 26	172		
CB 138 x 102 x 30/1	138 x 102 x 30	88		
CB 150 x 50 x 30/1	150 x 50 x 30	180		
CB 246 x 88 x 20/1	246 x 88 x 20	100		

Dimensions utiles en mm

En stock :

livrable rapidement à partir d'un carton

- Polypropylène transparent (PP)

Non tenu en stock :

à partir de quantités mini / sur demande

- différentes couleurs selon nuancier page 34

Versions spéciales :

sur demande

- tailles spécifiques
- matériaux spéciaux
- œilleton de suspension



Emballages standard

Emballages standard

RoseCase ErgoLine

- design moderne
- réutilisable
- personnalisation possible grâce à différents aménagements (inserts mousse ou thermoformés) et aux combinaisons de couleurs base / couvercle / fermetures
- poignée ergonomique avec option « soft touch »
- charnières invisibles, pieds intégrés
- possibilité d'impression par sérigraphie ou de gravure de logo dans le moule

Idéale pour utilisation universelle !

RoseCase ErgoLine

réf.	dim. int. l x h x p	UC
RC-EL 125 S	180 x 125 x 18	45
RC-EL 125 M	180 x 125 x 42	22
RC-EL 125 SM	180 x 125 x 30	30
RC-EL 155 S	225 x 155 x 23	30
RC-EL 155 M	225 x 155 x 53	15
RC-EL 155 SM	225 x 155 x 38	20
RC-EL 175 S	255 x 175 x 26	30
RC-EL 175 M	255 x 175 x 60	15
RC-EL 175 SM	255 x 175 x 43	20
RC-EL 195 S	284 x 195 x 30	40
RC-EL 195 M	284 x 195 x 66	18
RC-EL 195 SM	284 x 195 x 48	25
RC-EL 220 S	320 x 220 x 34	28
RC-EL 220 M	320 x 220 x 78	13
RC-EL 220 SM	320 x 220 x 56	18
RC-EL 250 M	365 x 250 x 90	8
RC-EL 290 M	421 x 290 x 100	5
RC-EL 290 L	421 x 290 x 132	4
RC-EL 290 ML	421 x 290 x 116	4

Dimensions utiles en mm

En stock :

livrable rapidement à partir d'un carton

- taille «M» (PP) : couvercle et base en noir, bleu, rouge, gris et transparent
- taille «S» (PP) : couvercle et base en transparent
- fermetures (PP) en noir, bleu, rouge, gris et transparent
- avec surface d'étiquette polie

Non tenu en stock :

à partir de quantités mini / sur demande

- différentes couleurs selon nuancier page 34
- avec surface d'étiquette polie ou structurée

RoseCase RCB

- la variante XXL grande profondeur
- extrêmement solide, double paroi soufflée

Non tenu en stock :

à partir de quantités mini / sur demande

- couleur standard : noir

Idéale pour jeux d'outils, machines...

RoseCase RCB

réf.	dim. int. l x h x p	UC
RCB 01	340 x 215 x 180	1
RCB 02	410 x 270 x 180	1
RCB 03	490 x 330 x 200	1
RCB 04	410 x 280 x 204	1

Dimensions utiles en mm

RoseCase RCB

RoseCase ErgoLine



Combinaison possible entre les coques S et M

RoseCase RCS

- poignée escamotable très pratique
- légère mais très solide
- positionnements variés
- système de fermeture sûr et fonctionnel
- possibilité d'aménagements intérieurs grâce à des inserts mousse ou thermoformés

En stock :

livrable rapidement à partir d'un carton

- noir, bleu, rouge, transparent

Non tenu en stock :

à partir de quantités mini / sur demande

- différentes couleurs et deux couleurs selon nuancier page 34

Utilisation universelle, y compris envoi postal, boîte de rangement...

RoseCase RCS

réf.	dim. int. l x h x p	UC
RCS 1136	148 x 105 x 32	134
RCS 1240	105 x 220 x 35	84

Dimensions utiles en mm

RoseCase ProTec

- mallette design aux parois résistantes
- couvercle transparent pour une parfaite visibilité des produits
- fermetures solides s'ouvrant à 180°
- charnières invisibles, bonne stabilité verticale
- empilement et stockage aisés
- s'adapte facilement aux exigences spécifiques d'un produit ou d'un marché grâce à différentes combinaisons de couleurs et à diverses possibilités d'aménagement intérieur (inserts thermoformés, inserts mousse)
- possibilité d'impression par sérigraphie ou de gravure de logo dans le moule

RoseCase ProTec

réf.	dim. int. l x h x p	UC
RC-PT 105 M	175 x 105 x 35	28
RC-PT 136 M	228 x 136 x 42	24
RC-PT 161 L	244 x 161 x 66	10
RC-PT 175 M	261 x 175 x 77	9
RC-PT 222 S	326 x 222 x 77	12
RC-PT 237 M	382 x 237 x 100	5

Dimensions utiles en mm

En stock :

livrable rapidement à partir d'un carton

- taille (PP) : couvercle et base en noir et transparent
- fermetures (PP) en noir et rouge

Non tenu en stock :

à partir de quantités mini / sur demande

- différentes couleurs selon nuancier page 34
- avec surface d'étiquette polie ou structurée



RoseCase ProTec

RoseCase RCS

Emballages pour outils coupants

QuadroPack, HexPack, TwistPack... rose plastic propose de nombreuses solutions d'emballages pour le secteur des outils coupants.

QP QuadroPack

Emballage carré à longueur ajustable.

Idéal pour fraises, forets, porte outils...

Ø 8 – 93 mm, L 50 – 620 mm

DP TwistPack

Emballage rond à longueur ajustable.

Idéal pour fraises, têtes de fraisage, forets

Ø 10 – 105 mm, L 50 – 1000 mm

SW HexPack

Emballage hexagonal à longueur ajustable.

Idéal pour fraises, forets, porte outils...

Ø 13 – 65 mm, L 50 – 620 mm

1 MK-Pack

Emballage rond vissable. Centreurs et bagues pour fixation de l'outil.

Idéal pour fraises à trou, têtes de fraisage

Ø 80 – 180 mm, L 50 – 140 mm

2 SK-Pack

Emballage vissable. Base ronde ou carrée. Hauteur du couvercle variable.

Idéal pour porte-outils ISO 40, 45, 50

Ø 40 – 50 mm, L 40 – 355 mm

3 SK-Pack CenterLock

Emballage empilable et ergonomique avec fermeture efficace par verrouillage "centerlock".

Idéal pour porte-outils ISO 40 et ISO 50

Ø 40 et 50 mm, L 40 – 310 mm

4 SZ-BouchPack

Tube fermé par un bouchon carré.

Idéal pour les pinces

Ø 10 – 44 mm, L 25 – 66 mm

5 MK-Case

Mallette à double paroi, très solide avec vis de fixation et compartiment pour accessoires.

Idéal pour les têtes de fraisage

Ø 80 – 250 mm, H max. 63 mm

6 UniBox

Boîte carrée, fermeture par charnière.

Idéale pour fraises scie, disques diamantés

Ø 35,5 – 250 mm, H 4 – 40 mm



7 TopPack

Emballage unitaire avec socle court existe en version télescopique. Centreurs et adaptateurs pour la protection des arêtes d'outils.

Ø 2,35 – 32 mm;
Longueur utile 50 – 250 mm

8 TopPack Conical

Les outils sont parfaitement bloqués et centrés en haut et en bas par un système intégré à l'emballage.

Ø 8 – 26 mm, L 50 – 208 mm

9 TopPack SoftLine

Socle de fixation court au design revisité pour une meilleure ergonomie.

Ø 2,35 – 20 mm;
Longueur utile 50 – 158 mm

Idéal pour forets, fraises et outils à queue cylindrique en carbure

10 TopPack XLine

Système de fixation de la queue breveté idéal pour les très longs outils.

Ø 3 – 20 mm;
Longueur utile 125 – 535 mm

11 TopPack XPress

Conditionnement simple et sûr/prise de l'outil grâce à la géométrie du socle Xpress.

Ø 2,35 – 20mm, L 50 – 158 mm

UniBox

Boîte carrée, fermeture par charnière.

12 Idéal pour plaquettes de coupe

Ø 22 – 47 mm, H 4 – 19 mm

Boîte rectangulaire avec compartiments pour une protection optimale des arêtes.

13 Idéal pour jeux de tarauds main DIN ou ISO

L x l 18x55 – 82x133 mm,
H 7 – 27 mm

Boîte carrée avec pion de centrage.

14 Idéal pour filières DIN ou ISO

Ø 22 – 85 mm, H 8 – 40 mm

15 CombiPack

Emballage multiple avec compartiments sur mesure.

Idéal pour plaquettes, pièces spéciales

L x l 50x40 – 50x80 mm,
H 8 – 13 mm

16 Embouts de protection

Protection en PE souples faciles à manipuler.

Idéal pour la protection des arêtes de coupe

17 Mousses de protection

Rondes ou carrées, les mousses constituent une protection supplémentaire pour des pièces fragiles.

S'adaptent à de nombreux tubes et boîtes

18 InsertSplitBox

Emballage multiple à compartiments sécables. Fermeture par charnière, réutilisable.

Idéal pour plaquettes en céramique

L x l 18x18 – 38x38 mm,
H 8,5 – 16 mm

19 InsertBox

Emballage multiple à couvercle coulissant dans les deux sens.

Idéal pour les plaquettes de coupe

10 compartiments:
10,5 – 25,7 mm, H 4,2 – 12,8 mm

5 compartiments:
30x30 – 35x35, 20,5x39,5 mm,
H 10,5 – 15 mm

20 InsertBox HighS

Emballage compact de grande qualité; personnalisation des compartiments possible.

Idéal pour les plaquettes de coupe

L x l x H 31 x 61,5 x 10,9 mm
L x l x H 37 x 94 x 6,5 mm
L x l x H 52 x 133 x 8,5 mm



Emballages pour outils coupants

1 FivePack

Emballage à 5 compartiments sécables. Couvercle et base solidaires.

Idéal pour fraises, forets, outils cylindriques

Ø 6 – 12 mm, L 55 – 112 mm

2 FivePack Cradle

avec encoches dans la base

3 TopPack FoldBack

Emballage unitaire réutilisable, maintien sécurisé grâce à un système de fixation.

Idéal pour microforets et fraises de précision

Ø 3 – 3,175 mm (1/8"),
Ø 3 – 6 mm,
L max. 70 mm

4 TopPack Wing

Solution d'emballage pour un seul outil, adapté aux micro-forets et fraises de précision.

Ø 3 – 8 mm, L max. 68 et 84 mm

5 SplitPack

Emballage à 5 ou 10 compartiments sécables.

Idéal pour fraises, forets, outils cylindriques

en deux parties : base et couvercle livrés séparés (sauf 4 x 40 et 6 x 40)

existe avec système de fixation intégré au couvercle :

les arêtes ne sont pas en contact avec l'emballage.

Ø 4 – 16 mm, L 42 – 126 mm

6 MicroVarioBox

Emballage multiple pour 10 outils selon DIN 1897, 338, 339, 334, etc.

Idéal pour microforets, tarauds, fraises...

Ø 1 – 3,175 mm (1/8"),
L max. 41 mm

7 MicroBox MB1

Emballage unitaire avec dos rabattant pour une meilleure prise en main de l'outil.

Idéal pour microforets très fragiles

Ø 3 – 3,175 mm (1/8"),
Ø 3 – 6 mm,
L max. 75 mm

8 MicroBox MB10

Emballage pour 10 outils : deux couvercles rabattables de part et d'autre de la barre de fixation des outils pour une protection optimale.

Idéal pour microforets

Ø 3 – 3,175 mm (1/8"),
L max. 42 mm

9 MicroBox MB 50

Boîte de rangement pour 50 outils avec plaque de protection.

Idéal pour microforets

Ø 3,175 mm (1/8"),
L max. 38 mm (1 1/2")



Emballages grande contenance

Le programme rose plastic offre de nombreuses possibilités avec les gammes QuadroPack, HexPack, ScrewPack, RectangPack pour emballer forets, fraises, électrodes ou forets béton en grande quantité.

QP QuadroPack

Emballage carré à longueur ajustable.

Idéal pour forets béton, forets métaux, etc.

8 – 93 mm, L 50 – 620 mm

10 GripBox

Nouveau coffret DIY robuste et ergonomique.

Größe 3A 145 x 90 x 37 mm

Größe 4B 185 x 115 x 63 mm

SW HexPack

Emballage hexagonal à longueur ajustable.

Idéal pour forets béton, forets métaux, etc.

Ø 13 – 65 mm, L 50 – 620 mm

11 BlockPack Heavy

Tube de transport et de protection en trois parties avec une languette de sécurité pour outils lourds.

Ø 45 – 65 mm, L 85 – 350 mm

12 VarioBox

Emballage multiple et télescopique pour 10 outils selon DIN 1897, 338, 339, 334, etc.

Idéal pour forets métaux et outils cylindriques

Ø 4,25 – 10,6 mm, L 45 – 184 mm

RoseBox

Gamme de coffrets plastique haute qualité au design innovant :

- nombreuses possibilités de couleurs
- en ABS très résistant
- charnières en polyamide
- empilable
- sécurité antiviol
- réducteur de longueur

13 Avec de nombreux inserts ... idéal pour

- compositions de forets (métaux, béton, ...)
- outils de précision

14 Avec des inserts mousses ou thermoformés, idéal pour

- outils de précision
- compositions d'outils, instruments de mesure
- pièces de rechange

Disponible dans 5 modèles avec fenêtre dans le couvercle en option.

Modèle 1A 120 x 87 x 36 mm

Modèle 2B 146 x 100 x 42 mm

Modèle 3A 172 x 115 x 42 mm

Modèle 4A 200 x 115 x 42 mm

Modèle 4B 200 x 115 x 58 mm

Modèle 5B 200 x 167 x 65 mm



Emballages pour outils coupants

1 RoseSet

Boîte pour compositions avec couvercle transparent. Design moderne. Possibilité d'inserts mousse sur mesure.

Idéal pour compositions d'outils ou promotions

L x l 30x65 et 35x85 mm,
 H 75 – 145 mm

SetPack

Emballages pour compositions. Possibilité d'inserts mousses sur mesure.

Idéal pour outils cylindriques

2 MultiBox avec insert mousse

L x l 30x65 et 40x 75 mm,
 H 60 – 165 mm

3 ScrewPack avec insert mousse

Ø 65 mm, H 45 jusqu'à 200 mm et plus

4 RoseCase

Mallettes de grande qualité au design incomparable. Légère mais extrêmement robuste.

Idéal pour compositions d'outils, kits de réparation, etc.

Toutes les tailles, variantes, voir page 16.

5 UniBox

Avec inserts mousses personnalisés.

Idéal pour compositions d'outils

Voir toutes les dimensions page 14.

Emballages grande contenance

Tubes standard dans différentes versions.

Idéal pour lames de scie main ou machine, lames de rabot, électrodes de soudure

QP QuadroPack

Ø 8 – 93 mm, L 50 – 620 mm


SW HexPack

Ø 13 – 65 mm, L 50 – 620 mm

RP RectangPack

Ø 6x20 – 40x75 mm,
 L 50 – 780 mm





SDS-Clip

Attache brevetée avec emplacement pour étiquette.

Idéal pour forets béton, burins avec

- 1 emmanchements SDS plus
- 2 emmanchements SDS top
- 3 emmanchements SDS max
- 4 emmanchements SDS max II (heavy duty)

DIY-Clip

Attaches DIY dans différentes versions.

Idéal pour scies cloche, trépan, etc.

- 5 à lamelles
- 6 à lamelles carrées
- 7 avec câble de fixation
- 8 clip DIY pour pochettes

DIY-Pack

Tubes bouchons avec suspension intégrée dans différentes versions.

Idéal pour tout type de forets

- 9 tubes DIY rond
Ø 10 – 35 mm, L 89 – 674 mm
- 10 emballages DIY rectangulaires
Ø 7x15 mm, L 25 – 120 mm
- 11 tubes DIY ronds pour fraises à défoncer
avec fond renforcé
Ø 16 – 42 mm, L 95 mm

Programme Standard

Les tubes des gammes du programme standard peuvent également être proposés avec des œillets de suspension DIY.

Idéal pour forets béton, bois, trépan, scie cloche ...

- DP TwistPack (voir page 8)
- GP ScrewPack (voir page 10)
- SW HexPack (voir page 12)

12 VarioPack NT

Tube télescopique à baïonnette et système de centrage de l'outil.

Idéal pour gros forets béton
Ø 20 – 52 mm, L 200 – 1470 mm

Emballages DIY



Emballages DIY

Emballages grande contenance

Idéal pour tous les forets

1 DIY-Pack

2 MultiPack

Longueur ajustable.

Pour 5 forets béton :

Ø 8 – 12 mm, L 110 – 250 mm

3 VarioBox

Emballage pour 5 ou 10 forets

cylindriques longueur ajustable :

Ø 4 – 10 mm, L 45 – 184 mm

4 SlimPack

Emballage en deux parties, plastique transparent pour une bonne visibilité du contenu, d'une grande légèreté grâce aux très fines parois.

Idéal pour 1, 2 et 3 forets SDS

1xH 10x43 mm, L 170 – 185 mm

Programme Standard

Le programme standard rose plastic offre de nombreuses versions de tubes avec ou sans œilleton de suspension permettant d'emballer une grande quantité d'outils.

Pour les forets HSS et béton

QP QuadroPack (voir page 6)

DP TwistPack (voir page 8)

SW HexPack (voir page 12)

Compositions de forets

Une vaste gamme d'emballages pour les pros ou les bricoleurs.

Distributeurs

fermeture pratique par vissage

Idéal pour

5 compositions de forets

6 composition de fraises

7 GripBox

Nouveau coffret DIY robuste et ergonomique.

Idéal pour composition de forets

RoseBox

Gamme de coffrets plastique de grande qualité.

Avec de nombreux inserts pour tout type d'outils

8 forets HSS

9 forets béton

(pour forets béton, tarauds, etc.)

10 Nouveau ! Avec « fenêtre »



Coffrets pour forets

Idéal pour ...

Forets métaux (5 à 21 pcs.)

Forets béton (4 à 8 pcs.)

Forets SDS (3 à 6 pcs.)

Forets bois (5 à 8 pcs.)

Compositions

(de 4+4 à 5+5+5 pcs.)

11 Coffret FE, 2 pièces

Design moderne, grande fonctionnalité. Système de clip pour une bonne tenue des outils. Peu encombrant. Les outils sont aussi clipés dans le couvercle. Système antiviol intégré.

12 Coffret FF, 3 pièces

Design semblable au type FE avec insert intégré pour fixation optimale de l'outil. Antivol intégré.

13 Coffret FA, 3 pièces

Emballage largement éprouvé. La charnière de ce coffret se trouve à l'extérieur. Une fois le coffret ouvert, les outils sont présentés penchés vers l'arrière.

14 Coffret FB, 3 pièces

Similaire au coffret FA, la charnière est à l'intérieur. Quand le coffret est ouvert, les outils sont présentés verticalement.


15 Coffret FC, 2 pièces

Coffret économique avec couvercle coulissant au design agréable. Les compartiments sont intégrés dans la base.

16 Coffret FD, 2 pièces

Coffret économique avec couvercle coulissant. Les compartiments sont intégrés dans la base.

Emballages DIY



Emballages DIY

Compositions lames de scie

rose plastic propose de nombreux coffrets pour 5 à 14 lames de scie sauteuses :

- 1 Coffret FE, 2 pièces
- 2 Coffret FF, 3 pièces
- 3 Coffret FA, 3 pièces
- 4 Coffret FC, 2 pièces
- 5 Coffret FN
- 6 Distributeurs

Emballages grande contenance

Tubes à longueur ajustable et œilleton de suspension trou européen ou rond.

Idéal pour lames de scie sauteuse

- 7 RectangPack
Ø 8 x 36 mm, L 80 – 240 mm
Ø 9 x 45 mm, L 80 – 200 mm
Ø 10 x 18 mm, L 80 – 200 mm

Idéal pour scies sabre

- 8 RectangPack
Ø 10 x 22 mm, L 100 – 400 mm
- 9 QuadroPack
Ø 26 – 45 mm, L 80 – 350 mm

10 DiscClip 11 DiscPack

Idéal pour lames de scie circulaire, disques diamant et carbure : concept d'emballage « touch and feel ».

DiscClip Ø 100 – 240 mm
DiscPack Ø 100 – 400 mm

Emballages pour fraises profil

Pour queues de 6 et 8 mm et outils de Ø 40 max et H 70 mm.

- 12 Boîte pour fraises profil
Socle avec couvercle à cliper
- 13 Boîte pour fraises profil
Couvercle rabattant et système antivol.

BitPack

Emballage pour embouts en 3 parties, différents inserts et suspensions :

- 14 BitPack Six
Insert souple pour 6, 9, 11 embouts plus porte-embout
 - 15 BitPack Magnum
Insert pour 30 embouts plus porte-embout
- Autres possibilités :
- 16 BitPack Cross
Boîte pour 9 embouts plus porte-embout, utilisable comme tournevis dans deux positions.
 - 17 Coffret FC, 2 pièces
 - 18 Distributeurs



Un problème à traiter?
 Nous trouverons
 toujours une solution
 parfaite pour vos
 produits.

Emballages DIY

Clip avec lien

Clips pour noix
 de serrage

En bonne place dans les rayons !

- 19 Clip-DIY
- 20 Tubes-DIY
- QP QuadroPack
- RP RectangPack
- GP ScrewPack
- DP TwistPack
- UB UniBox etc.

La gamme DIY permet d'emballer des outils mais aussi des accessoires auto, etc. Les possibilités sont infinies.

RoseCase RCS

Mallette élégante avec poignée escamotable.

Idéale pour tout type d'application y compris envoi postal ou boîte de rangement. Aménagement intérieur possible avec un insert thermoformé ou mousse

21 RoseCase RCS

l x h x p 148 x 105 x 32 mm et
 105 x 240 x 35 mm

22 RoseCase ErgoLine

Mallette au design incomparable. Légère mais très solide.

Idéale pour compositions d'outils, machines, kits de montage ou de réparation

l x h 180x125 – 421x290 mm,
 p 42 – 132 mm

23 RoseCassette

Système de mallette ergonomique en plastique léger. Différents inserts thermoformés possibles.

l x h x p 312x212x53 mm

24 RoseCase ProTec

Gamme technique de mallettes en plastique aux parois rigides avec fermetures s'ouvrant à 180°.

l x h 175x105 – 382x237 mm,
 p 35 – 100 mm



Programme standard

rose plastic couvre un nombre important d'applications avec le programme standard.

- **QuadroPack** (voir page 6)
- **TwistPack** (voir page 8)
- **ScrewPack** (voir page 10)
- **BouchPack** (voir page 11)
- **UniBox** (voir page 14)

Plus de 2000 références.

Quelques exemples d'applications pour la résolution de vos problèmes !

QuadroPack idéal pour ...

- 1 transmissions
- 2 accessoires électroniques
- 3 arbres de transmission
- 4 vannes

TwistPack idéal pour ...

- 5 entraînements
- 6 tuyaux fins
- 7 micromoteurs
- 8 soupapes
- 9 engrenages

10 bobines

11 articles dentaires

ScrewPack idéal pour ...

- 12 objectifs de photo
- 13 composants hydrauliques

BouchPack idéal pour

- 14 pignons
- 15 roulements
- 16 seringues
- 17 hydromètres

UniBox idéal pour ...

- 18 composants informatiques
- 19 pièces d'usure
- 20 buses laser

InsertSplitBox idéal pour ...

- 21 composants électroniques

Vous souhaitez un emballage spécifique?
Faites nous part de vos attentes.



Emballages spécifiques de transport et de protection

Depuis des années, l'industrie exige des emballages navettes robustes et économiques pour la protection des produits et composants.

Notre large savoir-faire fait de nous un partenaire compétent pour résoudre des problèmes bien spécifiques !

Quelques exemples :

- 22 roulements à aiguilles
- 23 roulement à billes
- 24 joints d'étanchéité PTFE
- 25 éléments d'étanchéité
- 26 segments de piston
- 27 embouts pour articulation
- 28 réservoir à graisse
- 29 tube d'emballage pour l'industrie automobile (cage de roulement à billes ou à aiguilles)

Emballages promotionnels



Emballages promotionnels

Vous voulez un emballage personnalisé et vendeur, vous souhaitez faire un mailing original ou bien vous cherchez une idée astucieuse de cadeau publicitaire... Chez rose plastic, vous êtes à la bonne adresse.

A Hergensweiler, dans notre centre de recherche et de développement, designers et techniciens créent chaque année de nombreux emballages originaux.

Cette double page vous donnera un aperçu de nos idées et possibilités.

Programme Standard

A partir de ce programme, en utilisant...

- **ScrewPack** (voir page 10)
- **TwistPack** (voir page 8)
- **QuadroPack** (voir page 6)
- **RectangPack** (voir page 7)
- **UniBox** (voir page 14)

vous obtenez une large palette d'applications :

1 ScrewPack standard pour présentoir d'articles de sport

2 ScrewPack standard comme emballage de bouteille

3 ScrewPack standard pour kit d'hygiène dentaire

4 ScrewPack avec poignée pour kit barbecue

ScrewPack avec corde pour

5 balles de jonglage

6 assortiment de confiserie

7 tasses de café de grande valeur

8 TwistPack pour volants de badminton

9 QuadroPack avec corde pour chaussures d'enfant

10 UniBox avec blister pour aimants

11 UniBox pour bouchons d'oreilles

12 RoseBottle

Gourdes pratiques, au design sympathique avec ou sans compartiment de rangement.

Idéal comme emballage réutilisable



HolidayBox

Tube de protection et de présentation vissable avec poignée intégrée.

Idéal pour une présentation soignée

- 13 emballage de présentation pour bouteilles
- 14 balles de golf
- 15 jeux de construction
- 16 lunettes de piscine

RoseSet

Cette jolie boîte offre toute une variété d'aménagements possibles.

- 17 sous-vêtements
- 18 produits de toilette
- 19 la boîte RoseSet existe aussi sur demande avec œilleton intégré pour mise en rayon

20 VarioPack

Ce tube est l'emballage idéal pour dessins, plans, tableaux... Il existe soit en version luxueuse avec bandoulière réglable ou en version simple avec corde.

La longueur est ajustable grâce à un système de fermeture à baïonnette.

21 ConsumerBox

Boîte pour cartes mémoire, jeux de carte, pieds à coulisse.

22 RoseCase ErgoLine

Grande fonctionnalité allée à un design vendeur aux options variées.

23 SlimPack

Tube d'emballage très léger en deux parties pour crayons, stylos et fournitures de bureau diverses.



Compétitif sur toute la ligne !

Notre force réside dans le développement de solutions personnalisées et l'apport de nouvelles idées.

- ① tube d'emballage avec suspension escamotable pour instruments d'écriture de grande valeur
- ② tube d'emballage rond et triangulaire avec fermeture par bouchon pour stylos en acier inoxydable

③ tube d'emballage carré avec fermeture par bouchon pour produits cosmétiques

④ emballage promotionnel rond avec couvercle coiffant pour verre et sous-verre

⑤ HolidayBox à trois compartiments avec poignée pour des pierres de décoration

⑥ emballage promotionnel rond avec couvercle coiffant pour une carafe d'eau dans des coloris translucides

⑦ tube triangulaire pour règle graduée à trois côtés

⑧ tube triangulaire pour jeux de douze feutres de couleur

⑨ suspension pour tubes sanitaires en différents diamètres

⑩ mallette RoseCase RCS avec insert thermoformé sur mesure pour produits dentaires

⑪ emballage « zebri » pour feutres fins à l'aspect rayé obtenu par soufflage et reproduisant l'emblème de la marque. Récompensé en 2005 par le prix allemand du design de l'emballage

⑫ QuadroPack avec gravure personnalisée

Vous souhaitez un emballage spécifique?
Faites nous part de vos attentes.



13 tube d'emballage avec suspension escamotable pour jeu de 10 stylos gel

14 taille-crayon avec réservoir flexible

15 emballage conçu à partir de la forme ergonomique d'un stylo bille pour droitiers et gauchers

16 tube d'emballage haute transparence avec fermeture par vissage et aspect de surface personnalisé pour produits dentaires à forte valeur ajoutée

17 TwistPack avec capsules métalliques aux deux extrémités contenant des pièces à conviction présentant un fort risque de blessure.

Une gamme d'emballages pour forets SDS a été créée à partir de la gamme HexPack afin de coller parfaitement à l'image du client.

18 emballages grande contenance

19 tubes pour forets béton de grande taille

20 Clips-DIY avec un système de fixation spécial

21 emballages unitaires triangulaires aux formes arrondies pour outils carbure

22 InsertSplitBox pour remplissage automatique

23 emballages DIY conçus selon le design du client


24 emballages unitaires exclusifs pour outils carbure issus de la gamme TopPack

25 TelePack spécial avec pointe de centrage

26 coffret pour forets métaux avec design spécifique pour le couvercle

27 action promotionnelle

rose plastic prend en main tout le processus, de l'idée jusqu'à l'emballage final.



Service et Conseil

La satisfaction des clients est au cœur de nos préoccupations, c'est pourquoi qualité et respect des délais sont inhérents à un service de premier ordre.

Une assistance globale

Nos techniciens peuvent vous aider, au-delà du choix de l'emballage, à améliorer votre processus logistique : chargement, transport, déchargement. Ils vous conseillent dans la mise en place de systèmes d'emballages réutilisables, dans le choix de machines de conditionnement, et vous suggéreront des solutions pour le marquage et l'étiquetage.



Livraison

Grâce à nos différents sites de production, nos filiales et représentations répartis dans le monde entier, nous sommes en mesure d'offrir à nos clients où qu'ils se trouvent la même diversité et la même qualité des produits ainsi qu'un service homogène.

Conditionnement

Nos produits sont expédiés dans des cartons aux dimensions standard.

Recyclage

Les emballages rose plastic sont fabriqués dans des matériaux complètement recyclables comme le polyéthylène (PE), le polypropylène (PP), le polystyrol (PS) utilisés purs.



Tous nos produits sont marqués d'un sigle indiquant le matériau employé.

Couleurs

A partir d'une quantité minimum, tous nos produits peuvent être fabriqués en couleur. Vous pouvez choisir dans notre palette standard ci-dessous. N'hésitez pas à demander des échantillons de plaquettes couleur.



Transparent



Blanc



Jaune 1



Jaune 9



Orange 1



Orange 9



Rouge 1



Rouge 2



Bleu 1



Bleu 2



Vert 1



Vert 2



Gris 2



Gris 3




Noir

Impression

Vous pouvez personnaliser vos emballages grâce aux procédés de la sérigraphie et de la tampographie pour imprimer un logo ou un texte publicitaire.

Œillette de suspension

La plupart de nos emballages standard peuvent être fabriqués avec un œillette (trou rond ou européen) à partir d'une quantité minimum.



Management qualité

Nous nous efforçons d'améliorer en permanence nos processus pour la satisfaction de nos clients. rose plastic est certifiée selon la norme ISO 9001:2008.

Management de l'environnement

rose plastic est certifié ISO 14001:2009, norme pour le management de l'environnement.

Avertissement

Toutes les dimensions sont données en millimètres. Sous réserve de modifications techniques et de disponibilité.

Un simple click pour plus d'informations

Vous trouverez pour chaque gamme toutes les dimensions, versions, couleurs, matériaux, disponibilité, versions spéciales sur notre site.

www.rose-plastic.fr

Vous pouvez imprimer les fiches produits en format PDF. Notre site est tenu à jour en permanence; vous pouvez y consulter les nouveautés.

N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations, nous sommes à votre disposition.



Sites de production

(D)
rose plastic AG
 Rupolzer Straße 53
 D-88138 Hergensweiler/Lindau
 Tel. ++49/83 88/92 00-0
 Fax ++49/83 88/10 24
 info@rose-plastic.de

(USA)
rose plastic USA, L.L.L.P.
 P.O. Box 698
 California, PA 15419-0698
 USA
 Tel. ++1/7 24/9 38 85 30
 Fax ++1/7 24/9 38 85 32
 info@rose-plastic.us

(PRC)
rose plastic (Kunshan) Co., Ltd.
 Donghui Road No. 101
 Zhoushi Town Kunshan City
 Jiangsu Province, 215300
 PR China
 Tel. ++86/5 12/57 66 77 00
 Fax ++86/5 12/57 66 77 11
 info@rose-plastic.cn

(BR)
rose plastic Brasil
Embalagens Plásticas Ltda.
 Rua Ourinhos, 211
 Jardim Leocádia
 BR-18085-460 Sorocaba/SP
 Tel. ++55/15/32 38-19 00
 Fax ++55/15/32 38-19 01
 info@rose-plastic.com.br

Filiales

(GB)
rose plastic UK Ltd.
 Unit 4, Bessemer Way
 Bessemer Business Park
 GB-Templeborough, Rotherham
 S60 1EN
 Tel. ++44/17 09/72 17 94
 Fax ++44/17 09/72 49 80
 info@rose-plastic.co.uk

(F)
rose plastic France S.A.R.L.
 Parc d'Activités du Rotey
 F-73460 Notre Dame des Millières
 Tel. ++33/4 79/38 48 01
 Fax ++33/4 79/38 48 10
 info@rose-plastic.fr

(IND)
rose plastic India Pvt. Ltd.
 info@rose-plastic.in
 Sales Office North & East
 Plot No. 52, Udyog Vihar
 Phase - VI, Sector - 37
 India, Gurgaon - 122 001 Haryana
 Tel. ++ 91/124/4121 672
 Fax ++ 91/124/4121 611

Sales Office South & West
 No. 2 Sri Datri Nivas
 Outer Ring Road, Nagawara
 India, Bangalore - 560 045
 Tel. ++ 91/80/4085 4452
 Fax ++ 91/80/4152 4927

(ROK)
rose plastic Korea Co., Ltd.
 Bucheon Techno Park 402-B01, B02
 Pyung-Cheon Ro 655
 Won-mi-gu, Bucheon City
 Gyung-gi-do
 Republic of Korea, 420-734
 Tel. ++82/32 324 83 32
 Fax ++82/32 325 83 34
 info@rose-plastic.kr

(I)
rose plastic Italia S.r.l.
 Viale De Gasperi 103
 I-20017 Rho (MI)
 Tel. ++39/02/93 90 94 50
 Fax ++39/02/93 90 63 97
 info@rose-plastic.it

(E)
rose plastic Iberia, S.L.
 P.A.E. Ibarra Barri, Pab. 15B
 E-48940 Leioa (Vizcaya)
 Tel. ++34/94 480 66 61
 Fax ++34/94 480 66 60
 info@rose-plastic.es

Agents commerciaux

(PL)
Wytownia Szablonow
Kreslarskich LENIAR
 Ul. Lukaszewicza 78
 PL-35604 Rzeszow
 Tel. ++48/12/2 92 60 28
 Fax ++48/12/6 32 65 13
 info.pl@rose-plastic.com

(TR)
TUREKS
Endüstriyel Ürünler
Pazarlama Ve Dis Ticaret A.S.
 1471 Sok. No: 7 K: 5 D:13
 Kenet Sitesi
 TR-Alsancak - Izmir
 Tel. ++90/2 32/4 64 52 20
 Fax ++90/2 32/4 64 52 55
 info.tr@rose-plastic.com

(J)
Honda Plus Co. Ltd.
 23-2 Kawaji-Yato
 J-Shinshiro Pref. Aichi 441-13
 Tel. ++81/53 62/3 13 51
 Fax ++81/53 62/3 10 88
 info.jp@rose-plastic.com

