

Les absorbants DENSORB : introduction

- Absorbants haute efficacité, pour circonscrire les fuites et récupérer les liquides dangereux écoulés

Êtes-vous équipés pour réagir en cas d'accident impliquant un déversement d'huile ou de produits chimiques ? Pouvez-vous éviter de polluer les sols et les eaux, comme l'exige la législation ? Comment réagissez-vous aux égouttures provenant de machines pour exclure tout risque de chutes ?

Évitez des coûts et des efforts inutiles : avec la gamme d'absorbants Densorb !

Même les plus petites fuites constituent un danger pour l'environnement et la sécurité du travail pour vos employés. Les produits chimiques et les huiles qui s'infiltrent dans les canalisations, le sol ou même jusqu'aux nappes phréatiques, causent des pollutions très coûteuses à réparer.

La réglementation en vigueur et les normes comme ISO 14001 exigent un maniement responsable des liquides dangereux pour la protection de l'environnement et la sécurité sur le lieu de travail. Ainsi, la mise à disposition d'absorbants pour récupérer en toute sécurité les liquides écoulés est un élément important de précaution en cas d'urgence. Nos spécialistes sont là pour vous guider.



Vos avantages en un clin d'œil !

■ Capacité d'absorption optimale

Les absorbants Densorb en polypropylène retiennent par exemple l'huile jusqu'à 16 fois leur poids, et nettement plus rapidement qu'un absorbant classique. L'action capillaire performant garantit une répartition harmonieuse du liquide absorbé à l'intérieur de l'absorbant et permet ainsi une utilisation idéale de la capacité de absorption.

■ Meilleure qualité

Grâce à la résistance aux déchirures et à l'usure, les absorbants Densorb profitent d'une durée de vie prolongée même en état saturé. L'adhésion renforcée entre la surface des fibres et du liquide absorbé empêche la création des gouttes à partir du liquide retenu.

■ Fabrication soignée

Des bordures nettes, un poids de surface stable et élevé de l'absorbant et le découpage facilité grâce aux perforations garantissent une satisfaction excellente lors de l'utilisation.

■ Sécurité optimale

Les absorbants DENSORB ne présentent pas de risques pour la santé. Ils contribuent au contraire à la sécurité et à la propreté de l'environnement de travail. Ils préviennent efficacement des risques de chute par glissade.

■ Économies lors de l'élimination des déchets

Le faible poids propre des absorbants DENSORB, et leur forte capacité d'absorption, leur permettent de réduire les coûts d'élimination des déchets en comparaison avec les absorbants habituels.

Essayez l'efficacité DENSORB

Kit de départ DENSORB UNIVERSEL

Absorbants haute efficacité, pour circonscrire les fuites et récupérer les liquides dangereux écoulés



Contenu:

5 feuilles absorbantes Premium 40 x 50 cm,
5 feuilles absorbantes Economy 40 x 50 cm,
2 coussins 25 x 25 cm,
2 boudins 120 x 7,5 cm

35,50 €

Code art. 160-581-J9

Set d'échantillons DENSORB UNIVERSEL

Laissez-vous convaincre par la qualité de nos feuilles absorbantes à fines fibres ! Demandez votre échantillon gratuit.



Contenu:

1 feuille absorbante Economy Plus 40 x 50 cm,
1 feuille absorbante Premium 40 x 50 cm,
1 feuille absorbante Extra 40 x 50 cm,
1 feuille absorbante Economy 40 x 50 cm

GRATUIT !

Code art. 132-399-J9

Critères de choix

3 domaines d'utilisation : **UNIVERSEL**, **HYDROCARBURES** et **SPÉCIAL**

Les absorbants DENSORB sont parfaitement adaptés à chacune des catégories de produits à récupérer. Choisissez entre les versions **UNIVERSEL**, **HYDROCARBURES** et **SPÉCIAL**.



DENSORB UNIVERSEL

- Absorbe les huiles, solvants, réfrigérants, émulsions et l'eau ainsi que les produits chimiques non agressifs de manière rapide et sécurisée.

DENSORB UNIVERSEL



DENSORB HYDROCARBURES

A la particularité d'absorber les huiles en repoussant l'eau (propriété hydrophobe). L'huile à la surface de l'eau est éliminée sans qu'aucune goutte d'eau ne soit absorbée. Pour les huiles, l'essence, le gazole, les solvants, le pétrole (liquides à base d'hydrocarbures).

DENSORB HYDROCARBURES



DENSORB SPÉCIAL

- Idéal pour une absorption d'acides, bases et liquides agressifs.
- Recommandé pour l'utilisation lors des fuites de liquides non identifiés
- La couleur jaune signale un danger potentiel et rend les liquides absorbés bien visibles

DENSORB SPÉCIAL



Apprendre avec les experts !

- Appliquez votre savoir-faire

Le séminaire DENIOS « Dépollution & Absorbants* »

Entrenez-vous pour apprendre le comportement adapté en cas d'incident et évitez les risques et coûts incalculables. Ce séminaire fait partie de la prévention en cas d'urgence selon la norme ISO 14001:2015 Chap. 8.2.

Contenu de la partie pratique :

- L'utilisation correcte des équipements d'intervention
- Le contenu des kits d'intervention DENSORB
- Analyse des lieux représentant un danger potentiel

Contenu de la partie théorique :

- Planification des mesures d'urgence
- Plan d'urgence simplifié
- Domaines d'utilisation des kits d'absorbants Densorb

Date : Sur demande
Lieu : Dans votre société ou pendant une journée d'environnement organisée à l'extérieur par DENIOS Academy
Durée : env. 1,5 heures
Frais de participation : 550€ H.T. / groupe

DENIOS
ACADÉMIE

DENSORB

Critères de choix
 3 domaines d'utilisation : **UNIVERSEL**, **HYDROCARBURES** et **SPÉCIAL**

Les absorbants DENSORB sont parfaitement adaptés à chacune des catégories de produits à récupérer. Choisissez entre les versions **UNIVERSEL**, **HYDROCARBURES** et **SPÉCIAL**.

DENSORB UNIVERSEL
 Absorbe les huiles, solvants, réfrigérants, émulsions et l'eau ainsi que les produits chimiques non agressifs de manière rapide et sécurisée.

DENSORB HYDROCARBURES
 A la particularité d'absorber les huiles en repoussant l'eau (propriété hydrophobe). L'huile à la surface de l'eau est éliminée sans qu'aucune goutte d'eau ne soit absorbée. Pour les huiles, l'essence, le gazole, les solvants, le pétrole (liquides à base d'hydrocarbures).

DENSORB SPÉCIAL
 Idéal pour une absorption d'acides, bases et liquides agressifs. Recommandé pour l'utilisation lors des fuites de liquides non identifiés. La couleur jaune signale un danger potentiel et rend les liquides absorbés bien visibles.

NOTRE RECOMMANDATION

Code art. 211-123-J9

Pour nous contacter directement : (+33) 474 - 66 98 04

Liste de compatibilité pour absorbants

Produit	Huile	Universel	Spécial	Produit	Huile	Universel	Spécial	Produit	Huile	Universel	Spécial
acétaldéhyde		•	•	cellosolve de méthyle	•	•	•	hydroxyde de calcium		•	•
acétate d'éthyle	•	•	•	cétone	•	•	•	hydroxyde de sodium		•	•
acétate d'isoamyle	•	•	•	chlorobenzène		•	•	hypochlorite de sodium		•	•
acétate d'isopropyle	•	•	•	chloroéthane	•	•	•	isobutanol	•	•	•
acétate de butyle	•	•	•	chloroforme	•	•	•	isooctane	•	•	•
acétone	•	•	•	chloronaphtalène	•	•	•	isopropanol	•	•	•
acetyl chloride		•	•	chlorotène	•	•	•	kérosène	•	•	•
acide acétique			•	chlorure de méthyle	•	•	•	liquide de frein	•	•	•
acide acrylique			•	chlorure de sodium		•	•	méthacrylate de méthyle	•	•	•
acide aminobenzoïque			•	crésol	•	•	•	méthanol	•	•	•
acide benzoïque			•	cyclohexane	•	•	•	méthylamine	•	•	•
acide borique			•	dibromométhane	•	•	•	méthylisobutylcétone	•	•	•
acide chlorhydrique			•	dichloroéthane	•	•	•	morpholine	•	•	•
acide chlorhydrique			•	diéthylamine	•	•	•	naphta	•	•	•
acide chromique (50%)			•	diméthylformamide	•	•	•	naphtaline	•	•	•
acide citrique			•	diméthylsulfoxyde	•	•	•	nitrate d'argent		•	•
acide fluorhydrique			•	essence	•	•	•	nitrate de sodium		•	•
acide fluorhydrique			•	éthanolamine	•	•	•	nitrométhane	•	•	•
acide linoléique			•	éther	•	•	•	octane	•	•	•
acide nitrique			•	éther diéthylique	•	•	•	paraffine	•	•	•
acide phosphorique			•	éther éthylique	•	•	•	perchloroéthylène	•	•	•
acide propionique			•	éther méthylique	•	•	•	peroxyde d'hydrogène		•	•
acide prussique	•	•	•	éthylbenzène	•	•	•	phénol			•
acide sulfurique			•	éthylène glycol		•	•	phénol		•	•
alcool allylique		•	•	fioul	•	•	•	phtalate de dibutyle	•	•	•
alcool benzylique		•	•	fluorure d'ammonium	•	•	•	phtalate de dioctyle			•
alcool éthylique (éthanol)	•	•	•	formol		•	•	potasse caustique		•	•
alcool propylique	•	•	•	fréon	•	•	•	propanoate d'éthyle	•	•	•
ammoniaque (non aqueux)	•	•	•	furfural	•	•	•	propanol		•	•
ammonium hydroxide	•	•	•	glycérine		•	•	propylène glycol	•	•	•
amyl alcohol		•	•	hexane	•	•	•	résorcine		•	•
aniline		•	•	huile aux silicones	•	•	•	soude caustique		•	•
benzaldéhyde	•	•	•	huile de graissage	•	•	•	styrène	•	•	•
benzol	•	•	•	huile de lin	•	•	•	sulfure de carbone		•	•
bicarbonate de sodium		•	•	huile de moteur	•	•	•	térébenthine	•	•	•
brome		•	•	huile lubrifiante	•	•	•	tétrachlorure de carbone	•	•	•
butanol	•	•	•	huile minérale	•	•	•	toluène	•	•	•
butanone	•	•	•	huile pour transformateur	•	•	•	trichloréthylène	•	•	•
butylglycol	•	•	•	hydrazine		•	•	triéthylène glycol	•	•	•
cellosolve acétate	•	•	•	hydroquinone	•	•	•	xylène	•	•	•

Attention :

cette liste de compatibilité concerne tous les absorbants en polypropylène. Les propriétés d'absorption et la résistance ont été testées sur différents produits chimiques. En raison de facteurs non contrôlables, DENIOS ne peut pas garantir à 100 % la capacité d'absorption. Pour votre sécurité, nous recommandons de réaliser un test de résistance et d'absorption des absorbants DENSORB sur vos propres produits chimiques, préalablement à l'achat. Pour plus de renseignements ou une demande d'échantillons de test gratuits, **appelez le 02 32 43 72 80.**

Les absorbants DENSORB sont disponibles sous différentes formes et pour différentes utilisations. Choisissez les absorbants adaptés à vos besoins en fonction de la capacité d'absorption, la résistance à l'usure et le lieu d'utilisation.

Recherche d'absorbants DENSORB : www.denios.fr/expertise/faq-guides/guide-absorbants/



Comment trouver rapidement votre absorbant DENSORB :

1. Choisissez l'absorbant selon le type de liquide à absorber.
2. Choisissez le format adapté à votre utilisation. Orientez-vous grâce à la liste des utilisations typiques.
3. Choisissez la capacité d'absorption souhaitée. La capacité d'absorption dépend des propriétés du produit.

= haute capacité d'absorption
 = très haute capacité d'absorption
 = extrêmement haute capacité d'absorption

4. Choisissez la résistance à l'usure souhaitée. Plus la résistance à l'usure est élevée, plus longtemps le produit supporte les contraintes mécaniques, piétinements, passages d'engin, déchirures, usages répétés, etc., pour rester ainsi plus longtemps utilisable.

= grande résistance à l'usure
 = très grande résistance à l'usure
 = extrêmement grande résistance à l'usure

Liquides	Format	Applications	Capacité d'absorption	Résistance à l'usure	Désignation produit	Page
<p>UNIVERSEL Pour huiles, liquides de refroidissement, lubrifiants, solvants, antigel, émulsions huile/eau, et autres liquides aqueux, ainsi que les acides et bases non agressifs</p>	Rouleaux 	Pour couvrir de grandes surfaces, au pied ou sous les machines sujettes aux suintements et égouttures			Rouleaux Economy	471
					Rouleaux Extra	474
					Rouleaux Premium	475
					Rouleaux Economy Plus	473
					Rouleaux EcoSorb (recyclés)	477
					Rouleaux Camouflage à motif dissimulant	478
	Feuilles absorbantes 	Pour un usage au quotidien sur les établis, pour les travaux de réparation, etc. : une solution agréable et économique pour absorber les petits écoulements de liquides			Feuilles Economy	470
					Feuilles absorbantes Extra	474
					Feuilles Premium	475
					Feuilles Economy Plus	472
					Rouleaux EcoSorb (recyclés)	477
					Tapis Camouflage	478
	Tapis pour fûts 	Assurent la propreté des dessus de fûts, adaptés pour fûts de 200 l			Supports fûts	470
	Tapis 	Pour les couloirs et les zones de passage à fort trafic piéton ou engin de manutention			Tapis d'allées „Classic“ (recyclé)	479
					Tapis „Classic“ (recyclé)	479
					Tapis en rouleau „Extra“	479
					Tapis en rouleau „Extra PE“ (face inférieure étanche)	479
	Coussins absorbants 	Idéals pour les endroits difficilement accessibles, grâce à leur forme flexible ; grande capacité d'absorption dans un format compact		—	Coussins absorbants	476
				—	Coussins en cuvettes	476
	Boudins absorbants 	Pour endiguer les écoulements dans les zones difficilement accessibles		—	Boudins absorbants	476
	Multiformat 	Utilisations multiples, comme rouleau, tapis, boudin et chiffon, en boîte distributrice compacte, idéals en intervention extérieure ou sur les établis			Varioform	480

DENSORB® ECONOMY

- Absorbant efficace en polypropylène avec une structure de fibres fines ouverte des 2 côtés pour une absorption rapide des liquides écoulés
- Pour une utilisation rapide et simple en cas de fuite
- Idéal pour le nettoyage, l'entretien et les travaux de réparation
- Convient pour une utilisation universelle en production et atelier
- Idéal pour absorber des gouttes sous les machines ou pour essuyer des surfaces et pièces.

- Convient comme support lors des travaux de nettoyage, d'entretien et de réparation
- La couleur sombre grise camoufle les salissures pour augmenter la durée d'utilisation de l'absorbant sans subir un aspect visuel dégradé
- Grâce au marquage spécial, la stabilité et la résistance sont augmentées.
- Faible risque de perte de goutte grâce à l'excellente adhésion entre la surface des fibres et du liquide absorbé
- Grande capacité d'absorption et haute résistance à la déchirure

Feuilles Economy

- Les feuilles absorbantes permettent une utilisation économique grâce à leurs perforations centrales.

à partir de 25,50 €

Les feuilles absorbantes Universel absorbent les fuites de liquides très rapidement et efficacement, pour une utilisation universelle, différentes tailles disponibles



Feuilles absorbantes	Light	Light	Light	Light	Light	Heavy	Heavy	Heavy
Longueur à l'extérieur [mm]	240	400	500	500	1500	500	500	800
Largeur extérieure [mm]	200	370	400	400	800	400	400	500
Perforation	non	non	oui	oui	non	oui	oui	non
Unité d'emballage (UE)	200 Pce	200 Pce	100 Pce	200 Pce	10 Pce	50 Pce	100 Pce	50 Pce
Capacité d'absorption [l / unité]	38	118	80	160	48	62	124	124
Code article	175-581-J9	177-885-J9	207-920-J9	175-014-J9	180-856-J9	207-921-J9	175-015-J9	191-669-J9
Prix / Paquet	27 €	49 €	45 €	82 €	42 €	45 €	82 €	82 €
Prix / Paquet à partir de 3 Paquet	25,50 €	46,50 €	43 €	78 €	39,90 €	43 €	78 €	78 €

Recouvre-fûts Economy

- Économisez les frais de nettoyage et améliorez la sécurité en cas d'urgence.
- Indispensables lors de l'utilisation des pompes à fûts et entonnoirs.
- Adapté pour fûts de 200 litres
- Garde le couvercle et le sol propres
- Épaisseur du matériel : heavy
- Diamètre : 560 mm
- Capacité d'absorption : 36 l/UV


63 € / UV

Code art. 173-865-J9

UV = 25 Pce




Tapis pour fûts Universel pour absorber les gouttes lors du transvasement des huiles, solvants ou autres produits chimiques non agressifs



2 épaisseurs :

Heavy : épaisseur double, pour des quantités importantes de liquides

Light : épaisseur simple, pour petites fuites et égouttures



Rouleaux Economy

- Pour une utilisation économique, les rouleaux sont perforés en leur centre et dans la largeur tous les 43 cm.
- Les rouleaux conviennent parfaitement pour l'absorption des fuites et projections diverses.
- Vous avez le choix entre 3 différentes largeurs, pour un maximum d'utilisations.

MEILLEUR PRIX
à partir de **45 €**

Rouleaux absorbants Universel très efficaces, pour une utilisation rapide, idéals pour l'absorption lors des réparation et travaux de maintenance, utilisation universelle, largeur de 38, 76 ou 150 cm



Dévidoir pour rouleaux

voir page **500**

Rouleaux	Light, étroit	Light, étroit	Light, large	Light, étroit	Light, large	Light, extra large	Heavy, étroit	Heavy, étroit	Heavy, large	Heavy, large
Longueur à l'extérieur [m]	45	45	45	90	90	45	45	45	45	70
Largeur extérieure [mm]	380	380	760	380	760	1500	380	380	760	760
Unité d'emballage (UE)	1 rouleau(x)	2 rouleau(x)	1 rouleau(x)	2 rouleau(x)	1 rouleau(x)	1 rouleau(x)	1 rouleau(x)	2 rouleau(x)	1 rouleau(x)	1 rouleau(x)
Capacité d'absorption [l / unité]	68	137	137	274	274	270	106	211	211	329
Code article	259-105-J9	173-862-J9	173-867-J9	173-858-J9	173-871-J9	178-453-J9	259-107-J9	173-857-J9	173-866-J9	259-104-J9
Prix / Paquet	49 €	74 €	74 €	112 €	112 €	112 €	75 €	112 €	112 €	179 €
Prix / Paquet à partir de 3 Paquet	45 €	70,50 €	70,50 €	106 €	106 €	106 €	69,50 €	106 €	106 €	169 €

DENSORB® ECONOMY PLUS

- Avec couche de protection non pelucheuse et résistante aux déchirures sur les faces supérieure et inférieure
- Grande résistance mécanique pour une longue durée d'utilisation
- Plus grande résistance à l'abrasion et à la déchirure, même à l'état de saturation de liquides

- Idéals pour la protection des sols ou en tant que surface de pose absorbante sur des établis et surfaces de travail
- Convient ainsi à une utilisation prolongée lors des opérations de nettoyage, de maintenance et de réparation
- Sans peluches et ainsi optimal pour des utilisations et des zones sensibles aux saletés
- Convient également pour essuyer des surfaces rugueuses avec des angles vifs
- Renforcement bilatéral de l'absorbant grâce à la fabrication en non-tissé robuste pour une résistance maximale à l'abrasion et contre la déchirure
- Pas de résidus de tissu sur la surface, même quand l'absorbant est complètement saturé
- Fabrication soignée pour une capacité d'absorption exceptionnelle
- Capacité d'absorption rapide et efficace

Feuilles absorbantes Universel Economy PLUS

- Feuilles absorbantes résistantes à l'usure pour une absorption efficace des liquides
- Pour une utilisation économique de l'absorbant, la taille de feuilles est optimisée et de plus, les feuilles sont prédécoupées au milieu

à partir de **65 €**




Feuilles absorbantes DENSORB UNIVERSEL Economy PLUS, avec couche de protection non pelucheuse et résistante aux déchirures sur les faces supérieure et inférieure



Les feuilles absorbantes sont prédécoupées en ligne continue au milieu, pour faciliter la découpe de la seule quantité nécessaire afin d'économiser du matériel

Feuilles absorbantes	Light	Heavy
Longueur à l'extérieur [mm]	500	500
Largeur extérieure [mm]	400	400
Unité d'emballage (UE)	100 Pce	100 Pce
Capacité d'absorption [l / unité]	70	100
Code article	248-913-J9	248-914-J9
Prix / Paquet	72 €	114 €
Prix / Paquet à partir de 3 Paquet	65 €	107 €

Prix spéciaux pour les achats en gros ! Des conditionnements en différentes quantités sont également possibles sur demande au : 02.32.43.72.80



Kit d'échantillons Densorb : feuilles absorbantes gratuites pour tester



voir page **466**

2 épaisseurs :

Heavy : épaisseur double, pour des quantités importantes de liquides

Light : épaisseur simple, pour petites fuites et égouttures

Rouleaux Universel Economy PLUS

- Matériau anti-abrasion pour une utilisation performante dans les zones à risque de fuites
- Excellent pour couvrir de grandes surfaces
- Pour une utilisation économique, les rouleaux sont perforés en leur centre et dans la largeur tous les 43 cm.

à partir de **78 €**



Dévidoir pour rouleaux

voir page **500**

Rouleaux DENSORB UNIVERSEL Economy PLUS, avec couche de protection non pelucheuse et résistante aux déchirures sur les faces supérieure et inférieure


Rouleaux	Light, étroit	Light, large	Heavy, étroit	Heavy, large
Longueur à l'extérieur [m]	45	45	45	45
Largeur extérieure [mm]	380	760	380	760
Unité d'emballage (UE)	1 rouleau(x)	1 rouleau(x)	1 rouleau(x)	1 rouleau(x)
Capacité d'absorption [l / unité]	60	120	85	170
Code article	248-907-J9	248-908-J9	248-909-J9	248-910-J9
Prix / Paquet	84 €	139 €	104 €	172 €
Prix / Paquet à partir de 3 Paquet	78 €	132 €	97 €	165 €

Prix spéciaux pour les achats en gros ! Des conditionnements en différentes quantités sont également possibles sur demande au : 02.32.43.72.80

DENSORB® EXTRA

- Absorbant performant en combinaison avec une couche anti-peluches pour une longue durée d'utilisation
- Absorption efficace de nombreux liquides grâce à sa conception hydrophile

- La couche supplémentaire robuste en non-tissé sur la partie supérieure garantit une grande résistance à la déchirure et l'abrasion même en état saturé
- Grâce à une couche de protection, le matériel peut être utilisé de manière ciblée :
 - en tant que surface de protection lors des travaux réparations, nettoyage ou d'entretien ainsi que sur les plans de travail, quand une surface lisse sans peluches est nécessaire (couche de protection vers le haut) ou
 - deuxièmement comme protection de sol ou sous des machines fuyantes où une absorption rapide des gouttes s'impose (couche de protection vers le bas)
- Convient pour une utilisation universelle en production et atelier



2 épaisseurs :

- Heavy :** épaisseur double, pour des quantités importantes de liquides
- Light :** épaisseur simple, pour petites fuites et égouttures

Rouleaux absorbants Universel Extra

- Pour une utilisation économique, les rouleaux sont perforés en leur centre et dans la largeur.
- Les rouleaux extra larges conviennent parfaitement pour couvrir de grandes surfaces.



Dévidoir pour rouleaux

voir page 500


à partir de 157 €



Rouleaux	Light, étroit	Light, large	Heavy, étroit	Heavy, large
Longueur à l'extérieur [m]	90	90	45	45
Largeur extérieure [mm]	500	1000	500	1000
Unité d'emballage (UE)	2 rouleau(x)	1 rouleau(x)	2 rouleau(x)	1 rouleau(x)
Capacité d'absorption [l / unité]	328	328	215	215
Code article	243-799-J9	243-800-J9	243-801-J9	243-802-J9
Prix / Paquet	175 €	175 €	165 €	165 €
Prix / Paquet à partir de 3 Paquet	166 €	166 €	157 €	157 €

Feuilles absorbantes Universel Extra

- Livrées en carton distributeur pour une utilisation rapide et efficace



Les feuilles absorbantes sont prédécoupées en ligne continue au milieu, pour faciliter la découpe de la seule quantité nécessaire afin d'économiser du matériel



à partir de 90,50 €

Feuilles absorbantes	Light	Heavy
Longueur à l'extérieur [mm]	500	500
Largeur extérieure [mm]	400	400
Unité d'emballage (UE)	200 Pce	100 Pce
Capacité d'absorption [l / unité]	146	96
Code article	243-791-J9	243-798-J9
Prix / Paquet	95 €	95 €
Prix / Paquet à partir de 3 Paquet	90,50 €	90,50 €


Prix spéciaux pour les achats en gros ! Des conditionnements en différentes quantités sont également possibles sur demande au : 02.32.43.72.80



DENSORB® PREMIUM

- Absorbant efficace avec couches anti-peluches et grande résistance sur les deux côtés, pour les plus hautes exigences de propreté, durabilité, anti-déchirure et anti-usure.
- Fabrication soignée pour une capacité d'absorption exceptionnelle

- Grande résistance mécanique pour une utilisation de longue durée, une résistance aux piétinement et aux accès par chariot.
- Sans peluches et ainsi optimal pour les utilisations et surfaces sensibles ou pour essuyer des surfaces avec des angles vifs.
- Idéal comme protection des sols ou comme support sur des établis et surfaces de travail
- Pas de résidus de tissu sur la surface, même quand l'absorbant est rempli
- Convient pour une utilisation universelle en production et atelier
- La couleur claire permet d'identifier facilement l'absorption du liquide



2 épaisseurs :

- Heavy** : épaisseur double, pour des quantités importantes de liquides
- Light** : épaisseur simple, pour petites fuites et égouttures

Rouleaux absorbants Universel Premium

- Pour une utilisation économique, les rouleaux sont perforés en leur centre et dans la largeur.
- Les rouleaux extra larges conviennent parfaitement pour couvrir de grandes surfaces.



Les rouleaux Universel Premium sont très résistants à la déchirure et ainsi idéals pour les utilisations à sollicitations intensives et prolongées.



Rouleaux	Light, étroit	Light, large	Heavy, étroit	Heavy, large
Longueur à l'extérieur [m]	90	90	45	45
Largeur extérieure [mm]	500	1000	500	1000
Unité d'emballage (UE)	2 rouleau(x)	1 rouleau(x)	2 rouleau(x)	1 rouleau(x)
Capacité d'absorption [l / unité]	363	363	226	226
Code article	219-430-J9	219-431-J9	219-432-J9	219-433-J9
Prix / Paquet	223 €	223 €	198 €	198 €
Prix / Paquet à partir de 3 Paquet	212 €	212 €	188 €	188 €

Feuilles absorbantes Universel Premium

- Les feuilles absorbantes permettent une utilisation économique grâce à leurs perforations centrales.



Livrées en carton distributeur pour une utilisation rapide et efficace

PRODUIT PREMIUM

à partir de 99 €



Feuilles absorbantes	Light	Heavy
Longueur à l'extérieur [mm]	500	500
Largeur extérieure [mm]	400	400
Unité d'emballage (UE)	200 Pce	100 Pce
Capacité d'absorption [l / unité]	161	101
Code article	219-426-J9	219-427-J9
Prix / Paquet	104 €	104 €
Prix / Paquet à partir de 3 Paquet	99 €	99 €

Prix spéciaux pour les achats en gros ! Des conditionnements en différentes quantités sont également possibles sur demande au : 02.32.43.72.80



Absorbants remplis avec grande capacité de rétention

- Le rembourrage par un polypropylène spécial augmente la capacité d'absorption.
- Le liquide est absorbé de manière permanente pour une élimination des déchets rapide.
- Absorption efficace de nombreux liquides grâce à sa conception hydrophile
- Convient pour une utilisation universelle en production et atelier
- Pour une utilisation permanente aux endroits où le risque de pertes de gouttes est élevé, comme par exemple lors des soutirages

MEILLEUR PRODUIT
à partir de 51,50 €

Boudins Universel comme protection durable contre les pollutions autour des machines.

Boudins absorbants Universel

- La forme de boudin est idéale pour circonscrire les fuites.
- La forme souple grâce à l'enveloppe extensible permet une mobilité optimale pour une utilisation à des endroits difficilement accessibles.

Ø x L (mm)	75 x 1200	75 x 1800	75 x 3000	75 x 5000
Unité d'emballage (UE)	20 Pce	12 Pce	4 Pce	4 Pce
Capacité d'absorption [l / unité]	53	47	25	53
Code article	123-138-J9	123-139-J9	123-140-J9	258-259-J9
Prix / Paquet	83 €	94 €	54 €	99 €
Prix / Paquet à partir de 3 Paquet	79 €	89,50 €	51,50 €	94,80 €

Coussins absorbants Universel

- Pour absorber des gouttelettes lors des fuites sous des tubes, valves, tuyaux hydrauliques, brides, endroits de liaison et robinets pour fûts
- Idéal pour une utilisation permanente par exemple lors des soutirages
- La forme souple grâce à l'enveloppe extensible permet une mobilité optimale pour une utilisation à des endroits difficilement accessibles.



Dimensions ext L x P (mm)	250 x 250	460 x 460
Unité d'emballage (UE)	30 Pce	16 Pce
Capacité d'absorption [l / unité]	49	85
Code article	123-134-J9	123-135-J9
Prix / Paquet	108 €	96 €

Coussins en cuvette, Paq = 12 Coussins avec 6 cuvettes

- Pour intervenir en cas d'urgence par exemple sous des machines ou installations avec des fuites
- La cuvette protège le sol et retient de plus grandes quantités de liquide - la cuvette transparente permet un contrôle visuel rapide
- L'absorbant évite l'éclaboussure des liquides et le couvercle avec fermeture fiable facilite l'élimination des déchets.
- Dimensions L x P x H (mm) : 295 x 205 x 90
- Capacité d'absorption (l/UE) : 27


PRIX COMPLET
76 € / UV

 Code art.
123-130-J9




Absorbants EcoSorb

- Absorption rapide de tous les liquides non agressifs
- En matériel recyclé écologique avec cœur en cellulose recyclée
- Sans peluchage et robuste grâce à son revêtement résistant renforcé sur les deux côtés
- Grâce à la cellulose très absorbante, parfaitement adapté pour l'absorption des solutions aqueuses
- La couleur grise dissimule visuellement les salissures pour une durée d'utilisation prolongée.
- Résistant à la déchirure même en étant saturé
- Les rouleaux conviennent parfaitement pour couvrir de larges surfaces.
- Adapté pour voies de circulation
- Très efficace grâce à une haute capacité d'absorption
- Pour une utilisation économique, les rouleaux sont perforés en leur centre et dans la largeur.
- Les feuilles absorbantes permettent une utilisation économique grâce à leurs perforations centrales.



NOTRE RECOMMANDATION

à partir de **75 €**



En cas de fuites, les tapis peuvent également être utilisés pour absorber par exemple l'huile renversée.



Les rouleaux EcoSorb conviennent particulièrement pour la protection de grandes surfaces.

Equipement	Feuilles absorbantes	Rouleau
Longueur à l'extérieur (m)	0,48	38,00
Largeur extérieure (mm)	380	720
Unité d'emballage (UE)	100 Pce	1 rouleau(x)
Capacité d'absorption [l / unité]	110	163
Code article	201-675-J9	201-676-J9
Prix / UV	79 €	129 €
Prix / UV à partir de 3 UV	75 €	123 €

à partir de **129 €**

La surface camouflage est conçue à partir d'un matériau solide, résistant aux contraintes les plus intenses.



Equipement	Rouleau, étroit	Rouleau, large	Rouleau, extra large	Feuilles absorbantes
Longueur à l'extérieur [m]	45,0	45,0	45,0	0,8
Largeur extérieure [mm]	380	760	1500	500
Unité d'emballage (UE)	2 rouleau(x)	1 rouleau(x)	1 rouleau(x)	50 Pce
Capacité d'absorption [l / unité]	187	187	387	110
Code article	163-792-J9	163-777-J9	181-593-J9	196-540-J9
Prix / Paquet	229 €	229 €	349 €	137 €
Prix / Paquet à partir de 3 Paquet	218 €	218 €	332 €	129 €

Prix spéciaux pour les achats en gros ! Des conditionnements en différentes quantités sont également possibles sur demande au : 02.32.43.72.80

Absorbants camouflage

- Le motif camouflage dissimule les tâches et salissures pour une durée d'utilisation prolongée.
- Absorption efficace de nombreux liquides grâce à sa conception hydrophile
- Grâce à sa couche résistante, le tapis peut être utilisé comme tapis de sol lors de l'utilisation intensive.
- Eviter les accidents et coûts de nettoyage
- Faible risque de perte de gouttes grâce à l'excellente adhésion entre la surface des fibres et du liquide absorbé



Une tâche d'huile fraîche...

...sera rapidement absorbée par l'absorbant de camouflage et disparaîtra visuellement en quelques instants.



Dévidoir pour rouleaux

voir page
500



Tapis et rouleaux pour voies de circulation piétons/véhicules

- Eviter les accidents et coûts de nettoyage
- Absorption de presque tous les liquides de manière fiable et permanente
- Les salissures dues par exemples aux traces d'huile ne sont pas transmises dans d'autres zones.

- Pour maintenir la propreté et la sécurité des voies de circulation pour piétons et véhicules
- La colorisation camoufle les salissures.
- Très résistant à l'usure, ne peluche pas
- Convient pour le passage régulier de chariots élévateurs et transpalettes
- Réduit la fatigue lors des travaux debout

Rouleaux aigilletés "Extra"

- Convient pour le passage régulier de chariots élévateurs et transpalettes
- Résistant, sans peluches et longue durée de vie grâce à sa résistants à l'abrasion
- Résistant aux solvants

2 épaisseurs :

Heavy : épaisseur double, pour des quantités importantes de liquides

Light : épaisseur simple, pour petites fuites et égouttures



Rouleau de synthétique aigilleté „Extra“




MEILLEURE VENTE

Rouleau de synthétique aigilleté „Extra PE“



Le rouleau aigilleté "Extra PE" avec revêtement PE sur le côté inférieur résiste au passage des chariots élévateurs.



Equipement	Extra-Light	Extra-Heavy	PE ultra-léger
Longueur à l'extérieur [m]	100	50	30
Largeur extérieure [mm]	1000	1000	1000
Unité d'emballage (UE)	1 rouleau(x)	1 rouleau(x)	1 rouleau(x)
Capacité d'absorption [l / unité]	177	135	59
Code article	129-633-J9	129-634-J9	129-635-J9
Prix / rouleau(x)	278 €	199 €	209 €
Prix / rouleau(x) à partir de 3 rouleau(x)	264 €	189 €	199 €

Tapis et rouleaux "Classique"

- Absorption spécialement efficace
- Contrairement aux produits entièrement en fibres artificielles, ce matériau absorbe également des solutions aqueuses de manière rapide et efficace
- En fibres recyclées, résistantes aux solvants
- Bonne résistance à l'abrasion, pour une utilisation normale



à partir de **66 €**



à partir de **79,50 €**



Equipement	Classique, tapis	Classique, rouleaux	
Longueur à l'extérieur [m]	0,50	50,00	50,00
Largeur extérieure [mm]	500	500	1000
Unité d'emballage (UE)	50 Pce	1 rouleau(x)	1 rouleau(x)
Capacité d'absorption [l / unité]	50	100	185
Code article	123-093-J9	129-630-J9	129-632-J9
Prix / Paquet	69,50 €	84 €	167 €
Prix / Paquet à partir de 3 Paquet	66 €	79,50 €	159 €

Absorbants Varioform

■ Utilisations multiples, comme rouleau, feuille, boudin et chiffon




- Grâce aux couches de protections bilatérales, l'absorbant ne peluche pas et convient ainsi pour les utilisations sensibles
- Livraison en carton distributeur pour une utilisation rapide et à des endroits d'utilisation flexibles

- Idéal pour l'utilisation quotidienne, pour l'entretien et les réparations et pour l'absorption des fuites inattendues
- L'absorbant est livré en version roulée et pliée, avec une perforation centrale et latérale - idéal pour tous les besoins
- Fibres de polypropylène haute qualité et non-tissé robuste sur les deux faces, pour une grande résistance à l'abrasion et à la déchirure
- Les dimensions compactes permettent la mise à disposition de l'absorbant sur de nombreux lieux d'utilisation : établi, véhicule de montage, camion, chariot élévateur, etc.




MEILLEUR PRODUIT
à partir de **39 €**



Grâce au multiple prédécoupage dans le sens de la longueur et de la largeur, il est facile de découper le format adapté à chaque situation.

Absorbants Varioform en trois versions Universel, Spécial et Hydrocarbures (depuis la gauche) en cartons distributeurs pratiques



Vous avez le choix entre trois versions :

HUILE	absorbe l'huile et repousse l'eau
UNIVERSEL	absorbe l'huile, l'eau et autres produits chimiques
SPÉCIAL	absorbe les acides, les bases et autres produits chimiques agressifs

Utilisation DENSORB	Hydrocarbure	Universel	Spécial
Dimensions ext L x P (mm)	15000 x 480	15000 x 480	15000 x 480
Capacité d'absorption [l / unité]	29	29	29
Code article	181-147-J9	181-146-J9	181-148-J9
Prix / Pce	39 €	43 €	49,50 €

Les absorbants DENSORB sont disponibles sous différentes formes et pour différentes utilisations. Choisissez les absorbants adaptés à vos besoins en fonction de la capacité d'absorption, la résistance à l'usure et le lieu d'utilisation.

Recherche d'absorbants DENSORB :

www.denios.fr/expertise/faq-guides/guide-absorbants/



Comment trouver rapidement votre absorbant DENSORB :

1. Choisissez l'absorbant selon le type de liquide à absorber.
2. Choisissez le format adapté à votre utilisation. Orientez-vous grâce à la liste des utilisations typiques.
3. Choisissez la capacité d'absorption souhaitée. La capacité d'absorption dépend des propriétés du produit.

 = haute capacité d'absorption
  = très haute capacité d'absorption
  = extrêmement haute capacité d'absorption

4. Choisissez la résistance à l'usure souhaitée. Plus la résistance à l'usure est élevée, plus longtemps le produit supporte les contraintes mécaniques, piétinements, passages d'engin, déchirures, usages répétés, etc., pour rester ainsi plus longtemps utilisable.

 = grande résistance à l'usure
  = très grande résistance à l'usure
  = extrêmement grande résistance à l'usure

Liquides	Format	Applications	Capacité d'absorption	Résistance à l'usure	Désignation produit	Page	
 <p>HUILE (hydrophobe et flottant sur l'eau)</p> <p>Pour les huiles, l'essence, le gazole, les solvants, le pétrole (liquides à base d'hydrocarbures)</p>	Rouleaux	Pour couvrir de grandes surfaces, au pied ou sous les machines sujettes aux suintements et égouttures			Rouleaux Economy	483	
					Rouleaux Extra	486	
					Rouleaux Premium	487	
					Rouleaux Economy PLUS	485	
					Rouleaux pour l'extérieur Outdoor	489	
	Feuilles absorbantes	Pour un usage au quotidien sur les établis, pour les travaux de réparation, etc. : une solution agréable et économique pour absorber les petits écoulements de liquides			Feuilles Economy	482	
					Feuilles absorbantes Extra	486	
					Feuilles Premium	487	
					Feuilles absorbantes Economy PLUS	484	
	Coussins absorbants	Idéals pour les endroits difficilement accessibles, grâce à leur forme flexible ; grande capacité d'absorption dans un format compact		—	Coussins absorbants	488	
		Boudins absorbants	Pour endiguer les écoulements dans les zones difficilement accessibles		—	Boudins absorbants	488
		Multiformat	Utilisations multiples, comme rouleau, tapis, boudin et chiffon, en boîte distributrice compacte, idéals en intervention extérieure ou sur les établis			Varioform	480
	Barrages	Pour endiguer et absorber les huiles à la surface de l'eau		—	Barrages pour huiles	490	
	Cubes	Pour absorber les huiles à la surface de l'eau		—	Cubes d'absorption d'huile	492	
	Boudins pour fosses	Pour séparer l'huile de l'eau dans les endroits difficilement accessibles		—	Boudins d'absorption d'hydrocarbures, pour fosses	492	
	Bandes absorbantes	Pour éliminer les films d'huile à la surface de l'eau		—	Bandes absorbantes pour huiles	492	

DENSORB® ECONOMY

- Absorbant efficace en polypropylène avec une structure de fibres fines ouverte des 2 côtés pour une absorption rapide des liquides écoulés
- Pour une utilisation rapide et simple en cas de fuite
- Idéal pour l'absorption de l'huile ou des carburants sur l'eau
- Version hydrophobe : absorbe les liquides à base d'hydrocarbures et repousse l'eau
- Continue à flotter sur l'eau même à saturation et reste résistant à la déchirure
- L'absorbant hydrophobe convient parfaitement pour une utilisation à l'extérieur, même sous la pluie.
- Idéal pour poser en dessous des machines ou pour essuyer les surfaces ou pièces souillées

Feuilles Economy

Pratique jusque dans les moindres détails : Les feuilles absorbantes (500 x 400 mm) sont prédécoupées au milieu dans le sens de la longueur. Vous pouvez ainsi facilement découper la dimension adaptée et n'utiliser que la quantité dont vous avez vraiment besoin.



Les feuilles absorbantes Hydrocarbure absorbent les fuites de liquides très rapidement et efficacement, pour une utilisation sur l'eau, différentes tailles disponibles

à partir de **32,50 €**



Feuilles absorbantes,
Hydrocarbures Economy,
blanches


Equipement	Light	Light	Light	Heavy - sans perforation	Heavy	Heavy
Longueur à l'extérieur [mm]	400	500	500	500	500	500
Largeur extérieure [mm]	370	400	400	400	400	400
Perforation	non	oui	oui	non	oui	oui
Unité d'emballage (UE)	200 Pce	100 Pce	200 Pce	100 Pce	50 Pce	100 Pce
Capacité d'absorption [l / unité]	118	80	160	96	62	124
Code article	177-881-J9	207-923-J9	175-018-J9	189-447-J9	207-922-J9	175-016-J9
Prix / Paquet	56 €	34 €	65 €	78 €	34 €	65 €
Prix / Paquet à partir de 3 Paquet	53 €	32,50 €	62 €	74 €	32,50 €	62 €

- La couleur blanche facilite l'évaluation de l'état de saturation
- Les fibres de polypropylène haute qualité garantissent une excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure

2 épaisseurs :

Heavy : épaisseur double, pour des quantités importantes de liquides

Light : épaisseur simple, pour petites fuites et égouttures




Barrages pour huiles ECOLINE

voir page **491**



Rouleaux Economy

- Pour une utilisation économique, les rouleaux sont perforés en leur centre et dans la largeur tous les 43 cm.
- Les rouleaux conviennent parfaitement pour couvrir de grandes surfaces.
- Vous avez le choix entre 3 différentes largeurs, pour un maximum d'utilisations.



Rouleaux absorbants très efficaces pour hydrocarbures, pour une utilisation basique, idéals pour l'absorption en dessous des machines fuyantes, hydrofuges, largeur de 38, 76 ou 150 cm

MEILLEURE VENTE

à partir de 66 €



Dévidoir pour rouleaux

voir page **500**

Equipement	Light, étroit	Light, étroit	Light, large	Light, étroit	Light, large	Light, extra large	Heavy, étroit	Heavy, étroit	Heavy, large	Heavy, large
Longueur à l'extérieur [m]	45	45	45	90	90	45	45	45	45	70
Largeur extérieure [mm]	380	380	760	380	760	1500	380	380	760	760
Unité d'emballage (UE)	1 rouleau(x)	2 rouleau(x)	1 rouleau(x)	2 rouleau(x)	1 rouleau(x)	1 rouleau(x)	1 rouleau(x)	2 rouleau(x)	1 rouleau(x)	1 rouleau(x)
Capacité d'absorption [l / unité]	68	137	137	274	274	270	106	211	211	329
Code article	259-109-J9	173-859-J9	173-868-J9	173-863-J9	173-872-J9	178-454-J9	259-110-J9	173-860-J9	173-869-J9	259-108-J9
Prix / Paquet	40 €	69,50 €	69,50 €	106 €	106 €	106 €	60 €	106 €	106 €	159 €
Prix / Paquet à partir de 3 Paquet	36 €	66 €	66 €	99 €	99 €	99 €	55 €	99 €	99 €	149 €

Prix spéciaux pour les achats en gros ! Des conditionnements en différentes quantités sont également possibles sur demande au : 02.32.43.72.80

DENSORB® ECONOMY PLUS

- Absorbant efficace avec couches anti-peluches et grande résistance sur les deux côtés, pour les plus hautes exigences de propreté, durée d'utilisation, anti-déchirure et anti-usure.
- Grande résistance mécanique pour une utilisation de longue durée, une résistance aux piétinement et aux accès par chariot.
- Convient ainsi à une utilisation prolongée lors des opérations de nettoyage, de maintenance et de réparation
- Idéal comme protection des sols ou comme support sur des établis et surfaces de travail
- Sans peluches et ainsi optimal pour les utilisations et surfaces sensibles ou pour essuyer des surfaces avec des angles vifs.
- Pas de résidus de tissu sur la surface, même quand l'absorbant est complètement saturé
- Faible risque de perte de goutte grâce à l'excellente adhésion entre la surface des fibres et du liquide absorbé
- L'absorbant hydrophobe convient parfaitement pour une utilisation à l'extérieur, même sous la pluie.
- La couleur blanche facilite l'évaluation de l'état de saturation
- Continue à flotter sur l'eau même à saturation et reste résistant à la déchirure

Feuilles absorbantes Huile Economy PLUS

- Feuilles absorbantes résistantes à l'usure pour une absorption efficace des liquides
- Pour une utilisation économique de l'absorbant, la taille de feuilles est optimisée et de plus, les feuilles sont prédécoupées au milieu

MEILLEUR PRODUIT


à partir de **59 €**



Feuilles absorbantes anti-peluches, très résistantes contre les déchirures et l'abrasion pour des utilisations exigeantes par exemple comme surface sur des établis, 50 x 40 cm, perforations centrales

Feuilles absorbantes	Light	Heavy
Longueur à l'extérieur [mm]	500	500
Largeur extérieure [mm]	400	400
Unité d'emballage (UE)	100 Pce	100 Pce
Capacité d'absorption [l / unité]	70	100
Code article	248-911-J9	248-912-J9
Prix / Paquet	63 €	105 €
Prix / Paquet à partir de 3 Paquet	59 €	98 €

Prix spéciaux pour les achats en gros ! Des conditionnements en différentes quantités sont également possibles sur demande au : 02.32.43.72.80




2 épaisseurs :

Heavy : épaisseur double, pour des quantités importantes de liquides

Light : épaisseur simple, pour petites fuites et égouttures

Votre solution, rapide et facile !



Recherche d'absorbants DENSORB :

www.denios.fr/expertise/faq-guides/guide-absorbants/

Rouleaux Huile Economy PLUS

- Excellent pour couvrir de grandes surfaces
- Pour une utilisation économique, les rouleaux sont perforés en leur centre et dans la largeur tous les 43 cm.

à partir de 37 €



Rouleaux d'absorbants Hydrocarbures, anti-peluches, très résistants contre les déchirures et l'abrasion, pour une durée d'utilisation prolongée par exemple pour protéger les sols, largeur de 38 ou 76 cm,

Séminaire « Dépollution & Absorbants »




Rouleaux	Light, étroit	Light, large	Heavy, étroit	Heavy, large
Longueur à l'extérieur [m]	45	45	45	45
Largeur extérieure [mm]	380	760	380	760
Unité d'emballage (UE)	1 rouleau(x)	1 rouleau(x)	1 rouleau(x)	1 rouleau(x)
Capacité d'absorption [l / unité]	60	120	85	170
Code article	248-903-J9	248-904-J9	248-905-J9	248-906-J9
Prix / Paquet	39 €	108 €	83 €	138 €
Prix / Paquet à partir de 3 Paquet	37 €	103 €	76 €	131 €

DENSORB® EXTRA

Absorbant performant en combinaison avec une couche anti-peluches pour une longue durée d'utilisation

- La couche supplémentaire robuste en non-tissé sur la partie supérieure garantit une grande résistance à la déchirure et l'abrasion même en état saturé
- Grâce à une couche de protection, l'absorbant peut être utilisé de manière ciblée :
 - en tant que surface de protection lors des travaux réparations, nettoyage ou d'entretien ainsi que sur les plans de travail, quand une surface lisse sans peluches est nécessaire (couche de protection vers le haut)
 - deuxièmement comme protection de sol ou sous des machines fuyantes où une absorption rapide des gouttes s'impose (couche de protection vers le bas)
- Version hydrophobe : absorbe les liquides à base d'hydrocarbures et repousse l'eau

- L'absorbant hydrophobe convient parfaitement pour une utilisation à l'extérieur, même sous la pluie.
- Continue à flotter sur l'eau même à saturation et reste résistant à la déchirure
- La couche de protection anti-peluche permet d'essuyer des surfaces brutes ou avec des angles vifs.



2 épaisseurs :

Heavy : épaisseur double, pour des quantités importantes de liquides

Light : épaisseur simple, pour petites fuites et égouttures

Feuilles absorbantes Hydrocarbures Extra

- Les feuilles absorbantes permettent une utilisation économique grâce à leurs perforations centrales.
- Livrées en carton distributeur pour une utilisation rapide et efficace



à partir de **75 €**



Rouleaux absorbants Hydrocarbures Extra

- Pour une utilisation économique, les rouleaux sont perforés en leur centre et dans la largeur.
- Les rouleaux extra larges conviennent parfaitement pour couvrir de grandes surfaces.

à partir de **123 €**



Feuilles absorbantes	Light	Heavy
Longueur à l'extérieur [mm]	500	500
Largeur extérieure [mm]	400	400
Unité d'emballage (UE)	200 Pce	100 Pce
Capacité d'absorption [l / unité]	146	96
Code article	243-805-J9	243-806-J9
Prix / Paquet	79 €	79 €
Prix / Paquet à partir de 3 Paquet	75 €	75 €

Rouleaux	Light, étroit	Light, large	Heavy, étroit	Heavy, large
Longueur à l'extérieur [m]	90	90	45	45
Largeur extérieure [mm]	500	1000	500	1000
Unité d'emballage (UE)	2 rouleau(x)	1 rouleau(x)	2 rouleau(x)	1 rouleau(x)
Capacité d'absorption [l / unité]	328	328	215	215
Code article	243-808-J9	243-809-J9	243-810-J9	243-811-J9
Prix / Paquet	142 €	142 €	129 €	129 €
Prix / Paquet à partir de 3 Paquet	135 €	135 €	123 €	123 €




DENSORB® PREMIUM

■ Absorbant efficace avec couches anti-peluches et grande résistance sur les deux côtés, pour les plus hautes exigences de propreté, durée d'utilisation, anti-déchirure et anti-usure.

- Version hydrophobe : absorbe les liquides à base d'hydrocarbures et repousse l'eau
- Sans peluches et ainsi optimal pour les utilisations et surfaces sensibles ou pour essuyer des surfaces avec des angles vifs.
- Grande résistance mécanique pour une utilisation de longue durée, une résistance aux piétinement et aux accès par chariot.
- Idéal comme protection des sols ou comme support sur des établis et surfaces de travail
- Pas de résidus de tissu sur la surface, même quand l'absorbant est complètement saturé
- Faible risque de perte de goutte grâce à l'excellente adhésion entre la surface des fibres et du liquide absorbé

- L'absorbant hydrophobe convient parfaitement pour une utilisation à l'extérieur, même sous la pluie.
- Continue à flotter sur l'eau même à saturation et reste résistant à la déchirure



2 épaisseurs :
Heavy : épaisseur double, pour des quantités importantes de liquides
Light : épaisseur simple, pour petites fuites et égouttures

Rouleaux et feuilles absorbantes Hydrocarbures Premium

- Les feuilles absorbantes permettent une utilisation économique grâce à leurs perforations centrales.
- Livrées en carton distributeur pour une utilisation rapide et efficace

à partir de **85 €**

Feuilles absorbantes Densorb Hydrocarbures Premium, 50 x 40 cm, parfaitement adaptées pour les usages intensifs.



Rouleaux Hydrocarbures Premium

- Pour une utilisation économique, les rouleaux sont perforés en leur centre et dans la largeur.
- Les rouleaux extra larges conviennent parfaitement pour couvrir de grandes surfaces.

Dévidoir pour rouleaux

voir page **500**

à partir de **149 €**



Rouleaux	Light, étroit	Light, large	Heavy, étroit	Heavy, large
Longueur à l'extérieur [m]	90	90	45	45
Largeur extérieure [mm]	500	1000	500	1000
Unité d'emballage (UE)	2 rouleau(x)	1 rouleau(x)	2 rouleau(x)	1 rouleau(x)
Capacité d'absorption [l / unité]	363	363	226	226
Code article	219-434-J9	219-435-J9	219-436-J9	219-437-J9
Prix / Paquet	182 €	182 €	158 €	158 €
Prix / Paquet à partir de 3 Paquet	173 €	173 €	149 €	149 €

Feuilles absorbantes	Light	Heavy
Longueur à l'extérieur [mm]	500	500
Largeur extérieure [mm]	400	400
Unité d'emballage (UE)	200 Pce	100 Pce
Capacité d'absorption [l / unité]	161	101
Code article	219-428-J9	219-429-J9
Prix / Paquet	89,50 €	79 €
Prix / Paquet à partir de 3 Paquet	85 €	75 €

Prix spéciaux pour les achats en gros ! Des conditionnements en différentes quantités sont également possibles sur demande au : 02.32.43.72.80



Boudins absorbants pour délimiter et absorber les fuites d'huiles

à partir de **51,50**

Absorbants remplis avec grande capacité de rétention

- Le rembourrage par un polypropylène spécial augmente la capacité d'absorption.
- Le liquide est absorbé de manière permanente pour une élimination des déchets rapide.
- L'absorbant hydrophobe convient parfaitement pour une utilisation à l'extérieur, même sous la pluie.
- Version hydrophobe : absorbe les liquides à base d'hydrocarbures et repousse l'eau
- Pour une utilisation permanente aux endroits où le risque de pertes de gouttes est élevé, comme par exemple sous les machines avec des fuites régulières ou lors des soutirages
- Continue à flotter sur l'eau même à saturation
- Absorption efficace par exemple d'huiles de moteur, gazole, fioul, huile de coupe, huile végétale, solvants à base d'hydrocarbures etc.

Boudins absorbants Hydrocarbures

- La forme de boudin est idéale pour circonscrire les fuites.
- La forme souple grâce à l'enveloppe extensible permet une mobilité optimale pour une utilisation à des endroits difficilement accessibles.

Ø x L (mm)	75 x 1200	75 x 1800	75 x 3000
Unité d'emballage (UE)	20 Pce	12 Pce	4 Pce
Capacité d'absorption [l / unité]	53	47	25
Code article	123-145-J9	123-147-J9	123-148-J9
Prix / Paquet	83 €	89,50 €	54 €
Prix / Paquet à partir de 3 Paquet	79 €	85 €	51,50 €



Dimensions ext L x P (mm)	250 x 250	460 x 460
Unité d'emballage (UE)	30 Pce	16 Pce
Capacité d'absorption [l / unité]	49	85
Code article	123-132-J9	123-133-J9
Prix / Paquet	105 €	89 €

Coussins absorbants Hydrocarbures

- Pour absorber des gouttelettes lors des fuites sous des tubes, valves, tuyaux hydrauliques, brides, endroits de liaison et robinets pour fûts
- Idéal pour une utilisation permanente par exemple lors des soutirages
- La forme souple grâce à l'enveloppe extensible permet une mobilité optimale pour une utilisation à des endroits difficilement accessibles.



Coussin absorbant pour retenir les gouttes d'huiles venant des fuites de machines.




Tapis Outdoor Long life

- Conçus pour une utilisation à l'extérieur, hydrophobes et résistants aux UV
- Idéal pour les longues durées d'utilisation
- Absorption efficace par exemple d'huiles de moteur, gazole, fioul, huile de coupe, huile végétale, solvants à base d'hydrocarbures, etc.
- Couches de protection très robustes : noir au-dessus, blanc en dessous
- Largeur de rouleaux adaptée pour les voies ferrées
- Version hydrophobe : absorbe les liquides à base d'hydrocarbures et repousse l'eau
- Faible risque de perte de goutte grâce à l'excellente adhésion entre la surface des fibres et du liquide absorbé
- Fabrication soignée pour une capacité d'absorption exceptionnelle



Utilisation comme surface de pose, pour la protection des sols : Les tapis Outdoor absorbent l'huile mais pas l'eau.



Equipement	Etroit	Large
Longueur à l'extérieur [m]	24	24
Largeur extérieure [m]	0,48	1,45
Unité d'emballage (UE)	2 rouleau(x)	1 rouleau(x)
Capacité d'absorption [l / unité]	55	176
Code article	204-221-J9	204-220-J9
Prix / UV	229 €	369 €
Prix / UV à partir de 3 UV	218 €	352 €

i Prix spéciaux pour les achats en gros ! Des conditionnements en différentes quantités sont également possibles sur demande au : 02.32.43.72.80



Utilisation lors des travaux de réparation et maintenance : le sol reste propre.



Utilisation sur voie ferrée : Le tapis large s'insère précisément entre deux rails. Le tapis étroit permet de protéger les bas-côtés.

Barrages pour huile, absorbants

- Pour la délimitation et absorption rapide des huiles et carburants sur les surfaces d'eau
- Pour une utilisation sur les lacs, étangs, fleuves, zones portuaires etc.
- Version très robuste pour éviter des dommages lors de la récupération des barrages

Les barrages DENSORB sont hydrofuges et flottent à la surface des eaux sans ou à faible courant. La capacité flottante est également maintenue à saturation.

- Version hydrophobe : absorbe les liquides à base d'hydrocarbures et repousse l'eau
- Absorption efficace par exemple d'huiles de moteur, gazole, fioul, huile de coupe, huile végétale, solvants à base d'hydrocarbures etc.
- Faible risque de perte de gouttes grâce à l'excellente adhésion entre la surface des fibres et du liquide absorbé
- La couleur facilite l'évaluation de l'état de saturation
- Conception approuvée avec filet résistant et enveloppe intérieure robuste rempli de polypropylène
- Avec câble de traction, crochets type mousqueton et anneaux pour la fixation des barrières entre elles.



Barrages flottants Densorb (ici : divers éléments de 6 m) pour délimiter et absorber les pollutions d'huile sur les surfaces d'eau.



Différents éléments peuvent être attachés les uns aux autres grâce aux mousquetons. Ils forment alors un barrage aussi long que nécessaire, avec des chevauchements de sécurité aux extrémités.

Absorbants DENSORB pour les utilisations à la surface des eaux

Ø x L (mm)	130 x 3048	180 x 3048	180 x 6000
Unité d'emballage (UE)	4 Pce	4 Pce	2 Pce
Capacité d'absorption [l / unité]	123	316	316
Code article	128-555-J9	128-553-J9	181-568-J9
Prix / Paquet	146 €	197 €	197 €
Prix / Paquet à partir de 3 Paquet	139 €	187 €	187 €

i Prix spéciaux pour les achats en gros ! Des conditionnements en différentes quantités sont également possibles sur demande au : 02.32.43.72.80



Barrages pour huiles ECOLINE

■ Délimitation des déversements sur des zones d'eau ouvertes

- Utilisation flexible et multifonctionnelle
- Les barrières peuvent être combinées les unes avec les autres.
- Pour des eaux à courant long, des lacs, ports et zones portuaires
- Couleurs de signalisation pour une bonne visibilité même lors de mauvais temps
- Raccord rapide intégré pour une liaison rapide entre barrière, diffuseur et élément terminal
- Tissus spécial soudé et étanche avec des éléments flottants intérieurs
- Tabliers plongeurs avec chaîne de ballast pour éviter le passage des produits en dessous




Les barrages pour huiles ECOLINE se combinent rapidement en autant d'éléments que nécessaires, permettant ainsi de circonscrire une large étendue.




Accessoires :
Élément terminal



Accessoires : Élément répartiteur



Principe de montage d'un barrage pour huiles DENIOS




Domaine d'utilisation	Ruisseaux, petits fleuves, stations d'épuration		Fleuves de petite ou moyenne importance, canaux, lacs		Fleuves, canaux, lacs, ports	Fleuves, canaux, lacs, zones portuaires et zones côtières non agitées
Largeur extérieure [mm]	250		400		450	500
Longueur à l'extérieur [m]	7,5	15,0	7,5	15,0	15,0	15,0
Code article	215-799-J9	215-800-J9	215-801-J9	215-802-J9	215-803-J9	215-804-J9
Prix / Pce	612 €	957 €	658 €	998 €	1149 €	1342 €

ACCESSOIRES

Code article Élément répartiteur	215-809-J9	215-809-J9	215-810-J9	215-810-J9	215-811-J9	215-812-J9
Prix / Pce	128 €	128 €	199 €	199 €	199 €	216 €
Code article Élément terminal	215-805-J9	215-805-J9	215-806-J9	215-806-J9	215-807-J9	215-808-J9
Prix / Pce	54 €	54 €	89 €	89 €	89 €	98 €

Combiné barrages de confinement et d'absorption pour huiles

- Combinaison entre des barrages absorbants anti-huiles et jupes flottantes en plastique. Les jupes plongeantes servent de barrière afin de guider des liquides flottants vers les barrages pour huiles.
- Les barrières peuvent être combinées les unes avec les autres.
- Pour des eaux à courant long, des lacs, ports et zones portuaires
- Couleurs de signalisation pour une bonne visibilité même lors de mauvais temps
- L'ensemble de la combinaison fait 12 mètres de long, 30 cm de haut et 18 cm de profondeur.
- Avec sangles à boucles pour la fixation des barrages avec les jupes plongeantes et la combinaison de plusieurs barrières par mousquetons.
- Absorbants très efficaces à base de polypropylène



Combiné barrages de confinement et d'absorption pour huiles, Code art. 215-814-J9, 512 €



Version	Barrage de confinement/absorption composé d'un tablier plongeur et de barrages absorbants DENSORB
Largeur extérieure [mm]	300
Code article	215-814-J9
Prix / Pce	512 €
ACCESSOIRES	
Kit d'échange de barrages d'huile 300 x 13 cm	
Unité d'emballage (UE)	4 Pce
Code article	128-555-J9
Prix / Paquet	146 €
Prix / Paquet à partir de 3 Paquet	139 €



Bandes absorbantes pour huiles

- Pour éliminer les films d'huile à la surface des eaux
- Absorption efficace par exemple d'huiles de moteur, gazole, fioul, huile de coupe, huile végétale, solvants à base d'hydrocarbures etc.

- Avec câble de traction
- Continue à flotter sur l'eau même à saturation
- La couleur facilite l'évaluation de l'état de saturation
- Possibilité de réduire la longueur



Bandes d'absorption d'huiles, possibilité de relever la longueur, Code art. 170-342-J9, 164 €



69,50 €

Code art. 119-244-J9

Cubes d'absorption d'huile

- Idéal pour l'utilisation permanente sur les surfaces d'eau, même lors d'une vitesse de courant assez élevée
- Pour toutes les surfaces d'eau, stations d'épuration, zones portuaires, bassins portuaires, etc.

- Version hydrophobe : absorbe les liquides à base d'hydrocarbures et repousse l'eau
- Faible risque de perte de gouttes grâce à l'excellente adhésion entre la surface des fibres et du liquide absorbé
- Continue à flotter sur l'eau même à saturation
- Idéal pour l'absorption de l'huile ou des carburants sur l'eau
- Absorbants pour huiles type I, II SF
- La couleur facilite l'évaluation de l'état de saturation
- Livraison en sac PE de 10 kg (45 litres)
- Capacité d'absorption de 15 litres / UV



à partir de 108 €

Boudins d'absorption d'hydrocarbures, pour fosses

- Pour absorber des huiles, carburants etc. dans des puits, des égouts, tubes ou cuves
- Absorbant performant avec filet en nylon robuste et corde de traction intégrée
- Pour les zones difficilement accessibles

- Absorption efficace par exemple d'huiles de moteur, gazole, fioul, huile de coupe, huile végétale, solvants à base d'hydrocarbures etc.

Ø x L (mm)	200 x 600
Unité d'emballage (UE)	10 Pce
Capacité d'absorption [l / unité]	129
Code article	128-556-J9
Prix / Paquet	114 €
Prix / Paquet à partir de 3 Paquet	108 €

i Prix spéciaux pour les achats en gros ! Des conditionnements en différentes quantités sont également possibles sur demande au : 02.32.43.72.80



Les absorbants DENSORB sont disponibles sous différentes formes et pour différentes utilisations. Choisissez les absorbants adaptés à vos besoins en fonction de la capacité d'absorption, la résistance à l'usure et le lieu d'utilisation.

Recherche d'absorbants DENSORB : www.denios.fr/expertise/faq-guides/guide-absorbants/



Comment trouver rapidement votre absorbant DENSORB :

1. Choisissez l'absorbant selon le type de liquide à absorber.
2. Choisissez le format adapté à votre utilisation. Orientez-vous grâce à la liste des utilisations typiques.
3. Choisissez la capacité d'absorption souhaitée. La capacité d'absorption dépend des propriétés du produit.

💧 = haute capacité d'absorption

💧💧 = très haute capacité d'absorption

💧💧💧 = extrêmement haute capacité d'absorption

4. Choisissez la résistance à l'usure souhaitée. Plus la résistance à l'usure est élevée, plus longtemps le produit supporte les contraintes mécaniques, piétinements, passages d'engin, déchirures, usages répétés, etc., pour rester ainsi plus longtemps utilisable.

● = grande résistance à l'usure

●● = très grande résistance à l'usure

●●● = extrêmement grande résistance à l'usure

Liquides	Format	Applications	Capacité d'absorption	Résistance à l'usure	Désignation produit	Page	
 <p>SPÉCIAL Pour acides, bases, substances agressives</p>	Rouleaux	Pour couvrir de grandes surfaces, au pied ou sous les machines sujettes aux suintements et égouttures	💧💧💧	●	Rouleaux Economy	495	
			💧💧💧	●●	Rouleaux Extra	498	
			💧💧💧	●●●	Rouleaux Economy Plus	497	
		Feuilles absorbantes	Pour un usage au quotidien sur les établis, pour les travaux de réparation, etc. : une solution agréable et économique pour absorber les petits écoulements de liquides	💧💧💧	●	Feuilles Economy	494
		💧💧💧		●●	Feuilles absorbantes Extra	498	
		💧💧💧		●●●	Feuilles Economy Plus	496	
	Coussins absorbants	Idéals pour les endroits difficilement accessibles, grâce à leur forme flexible ; grande capacité d'absorption dans un format compact	💧💧	—	Coussins absorbants	499	
			Boudins absorbants	Pour endiguer les écoulements dans les zones difficilement accessibles	💧💧	—	Boudins absorbants
			Multiformat		Utilisations multiples, comme rouleau, tapis, boudin et chiffon, en boîte distributrice compacte, idéals en intervention extérieure ou sur les établis	💧	●
							



Contenu:
 40 feuilles absorbantes 50 x 40 cm
 3 boudins absorbants 120 x 7,5 cm
 2 x 400 g de granulés pour produits chimiques et acides
 1 paire de lunettes-masque de type V-Maxx
 1 paire de gants de protection contre les produits chimiques
 1 demi-masque de type 6000
 1 combinaison de protection contre les produits chimiques de type 4, 5, 6
 Liste de compatibilité de produits chimiques

286 €

Code art. 163-776-J9

Kit absorbants SPECIAL pour les accidents impliquant des produits chimiques

- Spécialement adapté pour les fuites de liquides agressifs
- Contient des absorbants classiques ainsi que des absorbants pour produits chimiques et acides
- Avec EPI pour une intervention sécurisée lors des fuites
- Idéal pour une utilisation mobile, pour intervenir rapidement en cas de fuite.

Utilisation DENSORB	Spécial
Capacité d'absorption [l / unité]	42
Dimensions ext L x P x H (mm)	610 x 400 x 290
Poids (kg)	10
Code article	163-776-J9
Prix / Paquet	286 €
ACCESSOIRES	
Code article Set de recharge	200-211-J9
Prix / Paquet	268 €

ACCESSOIRES

DENSORB®

Absorbants Set de Sécurité

Plaque signalétique pour kit d'absorbants Densorb, en plastique résistante aux conditions climatiques, 400 x 400 mm, Code art. 259-818-J9, 23 €

DENSORB® ECONOMY

- Absorption efficace des liquides grâce à sa conception hydrophile
- Le premier choix pour les incidentes avec des acides agressifs, bases, solvants et produits chimiques inconnus.
- La couleur jaune signale un danger potentiel et rend les liquides absorbés bien visibles.
- Le matériel résiste aux produits chimiques, pas de décomposition ou réaction dangereuse lors du contact avec des produits corrosifs (voir liste de compatibilité)
- Pour une utilisation rapide et simple en cas de fuite
- Convient comme support lors des travaux de nettoyage, d'entretien et de réparation
- Idéal par exemple en laboratoire pour poser en dessous des machines ou pour essuyer les surfaces ou récipients souillés

Feuilles absorbantes

- Les feuilles absorbantes permettent une utilisation économique grâce à leurs perforations centrales.

à partir de **45,50 €**



Les feuilles absorbantes (400 x 500 mm) sont prédécoupées en ligne continue au milieu, pour faciliter la découpe de la quantité nécessaire, lors des petites fuites.




Les feuilles absorbantes pour produits chimiques absorbent les fuites de liquides très rapidement et efficacement, la couleur jaune signale des dangers potentiels, différentes tailles disponibles

i Prix spéciaux pour les achats en gros ! Des conditionnements en différentes quantités sont également possibles sur demande au : 02.32.43.72.80

Equipement	Light	Light	Light	Heavy	Heavy
Longueur à l'extérieur [mm]	400	500	500	500	500
Largeur extérieure [mm]	370	400	400	400	400
Perforation	non	oui	oui	oui	oui
Unité d'emballage (UE)	200 Pce	100 Pce	200 Pce	50 Pce	100 Pce
Capacité d'absorption [l / unité]	118	80	160	62	124
Code article	177-886-J9	207-917-J9	175-019-J9	207-919-J9	175-020-J9
Prix / UV	78 €	48 €	104 €	48 €	104 €
Prix / UV à partir de 3 UV	74 €	45,50 €	99 €	45,50 €	99 €



- Grâce au marquage spécial, la stabilité et la résistance sont assurées.
- Faible risque de perte de gouttes grâce à l'excellente adhésion entre la surface des fibres et du liquide absorbé
- Les feuilles absorbantes permettent une utilisation économique grâce à leurs perforations centrales.



2 épaisseurs :

Heavy : épaisseur double, pour des quantités importantes de liquides

Light : épaisseur simple, pour petites fuites et égouttures

Rouleaux

- Les rouleaux conviennent parfaitement pour couvrir de larges surfaces.
- Pour une utilisation économique, les rouleaux sont perforés en leur centre et dans la largeur.



MEILLEUR PRIX

à partir de 45 €



Rouleaux absorbants très efficaces pour produits chimiques, pour une utilisation basique, idéals pour l'absorption lors des opérations de transvasement, pour couvrir de larges surfaces, largeur de 38 ou 76 cm

Dévidoir pour rouleaux



voir page **500**

Equipement	Light, étroit	Light, étroit	Light, large	Light, étroit	Light, large	Heavy, étroit	Heavy, étroit	Heavy, large	Heavy, large
Longueur à l'extérieur [m]	45	45	45	90	90	45	45	45	70
Largeur extérieure [mm]	380	380	760	380	760	380	380	760	760
Unité d'emballage (UE)	1 rouleau(x)	2 rouleau(x)	1 rouleau(x)	2 rouleau(x)	1 rouleau(x)	1 rouleau(x)	2 rouleau(x)	1 rouleau(x)	1 rouleau(x)
Capacité d'absorption [l / unité]	68	137	137	274	274	106	211	211	329
Code article	259-112-J9	207-914-J9	207-915-J9	173-864-J9	173-873-J9	259-113-J9	173-861-J9	173-870-J9	259-111-J9
Prix / Paquet	49 €	83 €	83 €	146 €	146 €	85 €	146 €	146 €	229 €
Prix / Paquet à partir de 3 Paquet	45 €	79 €	79 €	139 €	139 €	79,50 €	139 €	139 €	219 €

DENSORB® ECONOMY PLUS

- Absorbant efficace avec couches anti-peluches et grande résistance sur les deux côtés, pour les plus hautes exigences de propreté, durée d'utilisation, anti-déchirure et anti-usure.
- Spécialement conçus pour l'absorption d'acides agressifs, bases, solvants et produits chimiques inconnus.
- La couleur jaune signale un danger potentiel et rend les liquides absorbés bien visibles.
- Le matériel résiste aux produits chimiques, pas de décomposition ou réaction dangereuse lors du contact avec des produits corrosifs (voir liste de compatibilité)
- Idéal pour une utilisation en laboratoire, par exemple pour protéger les sols et comme surface sur des plans de travail
- Grande résistance mécanique pour une utilisation de longue durée, une résistance aux piétinements et aux accès par chariot.
- Sans peluches et ainsi optimal pour les utilisations et surfaces sensibles ou pour essuyer des surfaces avec des angles vifs.
- Faible risque de perte de gouttes grâce à l'excellente adhésion entre la surface des fibres et du liquide absorbé
- Pas de résidus de tissu sur la surface, même quand l'absorbant est complètement saturé
- Non déchirable même en état saturé

Feuilles absorbantes Spécial Economy Plus

- Pour une utilisation économique de l'absorbant, la taille de feuilles est optimisée et de plus, les feuilles sont prédécoupées au milieu
- Feuilles absorbantes résistantes à l'usure pour une absorption efficace des produits chimiques par exemple en laboratoire

NOUVEAU

à partir de 65 €




Feuilles absorbantes	Light	Heavy
Longueur à l'extérieur [mm]	500	500
Largeur extérieure [mm]	400	400
Unité d'emballage (UE)	100 Pce	100 Pce
Capacité d'absorption [l / unité]	70	100
Code article	256-714-J9	256-715-J9
Prix / Pce	69 €	108 €
Prix / Pce à partir de 3 Pce	65 €	102 €



Les feuilles absorbantes (400 x 500 mm) sont prédécoupées en ligne continue au milieu, pour faciliter la découpe de la quantité nécessaire, lors des petites fuites.

i Prix spéciaux pour les achats en gros ! Des conditionnements en différentes quantités sont également possibles sur demande au : 02.32.43.72.80



2 épaisseurs :

Heavy : épaisseur double, pour des quantités importantes de liquides

Light : épaisseur simple, pour petites fuites et égouttures

Séminaire « Dépollution & Absorbants »



voir page
467

Rouleaux absorbants Spécial Economy Plus

- Pour une utilisation économique, les rouleaux sont perforés en leur centre et dans la largeur tous les 43 cm.
- Excellent pour couvrir de grandes surfaces

NOUVEAU

à partir de 65 €



Rouleaux d'absorbants pour produits chimiques, anti-peluches, très résistants contre les déchirures et l'abrasion, pour une durée d'utilisation prolongée par exemple pour protéger les sols, largeur de 38 ou 76 cm,



Rouleaux	Light	Light	Heavy	Heavy
Longueur à l'extérieur [m]	45	45	45	45
Largeur extérieure [mm]	380	760	380	760
Unité d'emballage (UE)	1 rouleau(x)	1 rouleau(x)	1 rouleau(x)	1 rouleau(x)
Capacité d'absorption [l / unité]	60	120	85	170
Code article	256-710-J9	256-711-J9	256-712-J9	256-713-J9
Prix / Paquet	69 €	108 €	99 €	165 €
Prix / Paquet à partir de 3 Paquet	65 €	102 €	93 €	156 €

Dévidoir pour rouleaux




voir page
500

DENSORB® EXTRA

- Absorbant performant en combinaison avec une couche anti-peluches pour une longue durée d'utilisation
- Convient pour les zones de stockage et d'utilisation de produits chimiques agressifs

- La couche supplémentaire robuste en non-tissé sur la partie supérieure garantit une grande résistance à la déchirure et l'abrasion même en état saturé
- Grâce à une couche de protection, l'absorbant peut être utilisé de manière ciblée :
 - en tant que surface de protection lors des travaux réparations, nettoyage ou d'entretien ainsi que sur les plans de travail, quand une surface lisse sans peluches est nécessaire (couche de protection vers le haut)
 - deuxièmement comme protection de sol ou sous des machines fuyantes où une absorption rapide des gouttes s'impose (couche de protection vers le bas)
- Spécialement conçus pour l'absorption d'acides agressifs, bases, solvants et produits chimiques inconnus.
- L'absorbant résiste aux produits chimiques, pas de décomposition ou réaction dangereuse lors du contact avec des produits corrosifs (voir liste de compatibilité)
- Utilisation universelle en laboratoire, production et atelier
- Convient pour les zones de stockage et d'utilisation de produits chimiques agressifs



2 épaisseurs :

- Heavy :** épaisseur double, pour des quantités importantes de liquides
- Light :** épaisseur simple, pour petites fuites et égouttures

Rouleaux absorbants Spécial Extra

- Les rouleaux extra larges conviennent parfaitement pour couvrir de grandes surfaces.
- Pour une utilisation économique, les rouleaux sont perforés en leur centre et dans la largeur.



Feuilles absorbantes Spécial Extra

- Les feuilles absorbantes permettent une utilisation économique grâce à leurs perforations centrales.
- Livrées en carton distributeur pour une utilisation rapide et efficace

Les feuilles absorbantes sont protégées à l'intérieur du carton distributeur et peuvent facilement être prélevées pour l'utilisation.



Rouleaux	Light, étroit	Light, large	Heavy, étroit	Heavy, large
Longueur à l'extérieur [m]	90	90	45	45
Largeur extérieure [mm]	500	1000	500	1000
Unité d'emballage (UE)	2 rouleau(x)	1 rouleau(x)	2 rouleau(x)	1 rouleau(x)
Capacité d'absorption [l / unité]	328	328	215	215
Code article	243-815-J9	243-816-J9	243-817-J9	243-818-J9
Prix / Paquet	142 €	142 €	142 €	142 €
Prix / Paquet à partir de 3 Paquet	135 €	135 €	135 €	135 €

Feuilles absorbantes	Light	Heavy
Longueur à l'extérieur [mm]	500	500
Largeur extérieure [mm]	400	400
Unité d'emballage (UE)	200 Pce	100 Pce
Capacité d'absorption [l / unité]	146	96
Code article	243-812-J9	243-814-J9
Prix / Paquet	98 €	98 €
Prix / Paquet à partir de 3 Paquet	93 €	93 €



Absorbants remplis avec grande capacité de rétention

- Le rembourrage par un polypropylène spécial augmente la capacité d'absorption.
- Le liquide est absorbé de manière permanente pour une élimination des déchets rapide.
- Le choix sécurisé au cas où la nature des liquides est inconnue.
- Chimiquement inerte, pour une absorption de produits chimiques agressifs
- Pour une utilisation permanente aux endroits où le risque de pertes de gouttes est élevé, comme par exemple sous les machines avec des fuites régulières ou lors des soutirages
- Absorption efficace des liquides grâce à sa conception hydrophile

Boudins absorbants Spécial

- La forme de boudin est idéale pour circonscrire les fuites.
- La forme souple grâce à l'enveloppe extensible permet une mobilité optimale pour une utilisation à des endroits difficilement accessibles.



à partir de **124 €**

Boudins de la gamme Spécial pour limiter les liquides polluants en cas d'accident et feuilles absorbantes Spécial pour absorber les liquides



Ø x L (mm)	75 x 1200	75 x 1800	75 x 3000
Unité d'emballage (UE)	20 Pce	12 Pce	4 Pce
Capacité d'absorption [l / unité]	53	47	25
Code article	123-150-J9	123-151-J9	123-152-J9
Prix / Paquet	116 €	123 €	79 €
Prix / Paquet à partir de 3 Paquet	109 €	117 €	75 €

Coussins absorbants Spécial

- Pour une utilisation permanente aux endroits où le risque de pertes de gouttes est élevé, comme par exemple sous les machines avec des fuites régulières ou lors des soutirages
- Pour absorber des gouttelettes lors des fuites sous des tubes, valves, tuyaux hydrauliques, brides, endroits de liaison et robinets pour fûts
- La forme souple grâce à l'enveloppe extensible permet une mobilité optimale pour une utilisation à des endroits difficilement accessibles.
- Très haute capacité d'absorption



Dimensions ext L x P (mm)	250 x 250	460 x 460
Unité d'emballage (UE)	30 Pce	16 Pce
Capacité d'absorption [l / unité]	49	85
Code article	123-136-J9	123-137-J9
Prix / Paquet	124 €	108 €



Kit d'intervention absorbants
XL DENSORB Caddy

voir page
511

i Prix spéciaux pour les achats en gros ! Des conditionnements en différentes quantités sont également possibles sur demande au : 02.32.43.72.80

Supports pour rouleaux et fixations murales



Support pour rouleaux, peut être utilisé comme support stationnaire, avec lame de découpe, dimensions L x P x H (mm) : 500 x 430 x 360

58 €

Code art. 116-579-J9



Support à rouleau mobile avec rail de découpe et support pour sacs poubelle, dim. L x P x H (mm) : 490 x 720 x 1070

93 €


Code art. 116-578-J9



Support à rouleau avec rail de découpe, dim. L x P x H (mm) : 440 x 385 x 880

58 €

Code art. 116-637-J9



Support sur roulettes télescopique pour rouleaux avec une largeur de 76 à 100 cm, dimensions extérieures L x P x H (mm) : 1100 x 300 x 1060

123 €

Code art. 256-716-J9

- Pour les rouleaux d'une largeur allant jusqu'à 38 cm

- Poignée ergonomique et pneus pleins en caoutchouc à roulement fluide pour des manœuvres aisées et sécurisées
- Suspension rapide et simple des roues
- Anti-corrosion et facile à nettoyer
- Boîtier résistant et robuste en polyéthylène respectueux de l'environnement : ultra-résistant aux huiles, acides, solutions alcalines et autres substances agressives

ACCESSOIRES



NOUVEAU
Accessoire en option : cuvette de stockage, par exemple pour les gants de sécurité et les lunettes de protection, dimensions L x P x H (mm) : 390 x 180 x 85, Code art. 250-263-J9, 24 €

Dévidoir mobile, dimensions L x P x H (mm) : 600 x 470 x 1000, Code art. 251-113-J9, 287 €

- Pour les rouleaux d'une largeur jusqu'à 80 cm


- Support de rouleaux pour industrie et atelier
- Avec rail de découpe Au choix : montage mural ou installation sur pieds
- Dimensions L x P x H (mm) : 880 x 460 x 630



Support pour rouleaux de 80 cm de large, version stationnaire, Code art. 136-487-J9, 147 €



Jeu de roulettes pour support pour rouleaux de 80 cm de large, Code art. 136-489-J9, 23 €



Support pour rouleaux de 80 cm de large pour une fixation murale..

Kits d'intervention DENSORB Caddy et stations d'absorbants

- Mettez à disposition les absorbants Densorb pour permettre une utilisation rapide, propre et efficace.
 - Grandes portes pour un accès aisé aux absorbants, au choix pour rouleaux ou feuilles absorbantes
 - Fermeture aimantée pour une ouverture rapide et une fermeture étanche pour garantir la propreté du contenu
 - Construction robuste en plastique, très résistante et anti-corrosion
 - Vous avez le choix – stationnaire ou mobile
- **Les kits et armoires d'absorbants Densorb trouvent facilement leur place grâce à leurs dimensions compactes pour une mise à disposition des absorbants permanente et efficace.**

Vous avez le choix entre trois versions :

HUILE	absorbe l'huile et repousse l'eau
UNIVERSEL	absorbe l'huile, l'eau et autres produits chimiques
SPÉCIAL	absorbe les acides, les bases et autres produits chimiques agressifs

- **Le chariot absorbant Densorb Caddy permet d'amener rapidement les absorbants sur les différents lieux d'utilisation.**



Contenu:
 1 rouleau d'absorbants 45 m x 38 cm avec axe (à monter sur support)
 2 x 100 feuilles absorbantes 50 x 40 cm, en sachet plastique
 2 étagères, acier galvanisé

Réserve d'absorbants DENSORB Station S (version pour HUILES), aux dimensions particulièrement compactes, porte incluant un porte-documents transparent à l'intérieur



Contenu:
 1 rouleau d'absorbants 45 m x 76 cm, avec axe (à monter sur support)
 2 x 200 feuilles absorbantes 50 x 40 cm
 En carton
 2 étagères, acier galvanisé

Réserve d'absorbants DENSORB Station L, avec assortiment particulièrement abondant, 2 portes, ainsi qu'un porte-documents transparent sur une des parois intérieures



Contenu:
 1 rouleau d'absorbants 45 m x 38 cm avec axe (à monter sur support)
 2 x 100 feuilles absorbantes 50 x 40 cm, en sachet plastique
 1 étagère, acier galvanisé

Kit d'absorbants en Densorb Caddy (version Spécial), avec roulettes en caoutchouc plein pour assurer la mobilité des interventions



La poignée ergonomique peut se manipuler correctement même avec des gants de protection et optimise la manœuvrabilité.

Modèle	Station S DENSORB			Station L DENSORB			DENSORB Caddy		
	Hydrocarbure	Universel	Spécial	Hydrocarbure	Universel	Spécial	Universel	Spécial	Hydrocarbure
Utilisation DENSORB									
Capacité d'absorption [l / unité]	228	228	228	457	457	457	228	228	228
Dimensions ext L x P x H (mm)	640 x 600 x 1130			640 x 1200 x 1130			820 x 700 x 1300		
Code article	217-042-J9	217-043-J9	217-044-J9	217-218-J9	217-219-J9	217-220-J9	217-040-J9	217-041-J9	217-039-J9
Prix / Pce	457 €	482 €	508 €	632 €	655 €	668 €	575 €	596 €	549 €
ACCESSOIRES									
Code article 2 rouleaux de rechange d'absorbants, 45 m	173-859-J9	173-862-J9	207-914-J9	-	-	-	173-862-J9	207-914-J9	173-859-J9
Prix / Paquet	69,50 €	74 €	83 €	-	-	-	74 €	83 €	69,50 €
Code article 1 rouleau de rechange d'absorbants, 45 m	-	-	-	173-868-J9	173-867-J9	207-915-J9	-	-	-
Prix / Paquet	-	-	-	69,50 €	74 €	83 €	-	-	-
Code article 200 feuilles absorbantes en recharge	-	-	-	175-018-J9	175-014-J9	175-019-J9	-	-	-
Prix / Paquet	-	-	-	65 €	82 €	104 €	-	-	-
Code article 100 feuilles absorbantes en recharge	207-923-J9	207-920-J9	207-917-J9	-	-	-	207-920-J9	207-917-J9	207-923-J9
Prix / Paquet	34 €	45 €	48 €	-	-	-	45 €	48 €	34 €

Les granulés absorbants - les minéraux naturels

Guide produits		Type d'absorbants d'huile						Non combustible			Non combustible							
	Désignation produit	Type 1	Type 2	Type 3	Type 3 R	PEFC	NFP 98-190	NFT 90-361	Non combustible	Non combustible	Non combustible	Routes	Plan d'eau	Intérieur bâtiment	Sac	Seau	Bouteille	Page
	Universel pour tous les liquides non agressifs	Gran-Sorb Universel							Cellulose	☹☹				✓	✓			374
		Classic Special				✓		✓	Sépiolite	☹☹	✓	✓		✓	✓			371
		One Special			✓			✓	Attapulгите naturelle	☹☹☹	✓			✓	✓			371
		Organic plus					✓		Sciure	☹☹☹	✓			✓	✓			373
	Huile pour liquides à base d'hydrocarbure	Granulés gros universel			✓				Terre diatomée calcinée	☹	✓	✓		✓	✓			372
		Granulés flottants	✓	✓	✓	✓			Perlite (roche volcanique)	☹☹	✓	✓	✓	✓	✓			373
		Granulés écologiques flottants	✓	✓	✓	✓			Tourbe hydropobe	☹☹☹			✓	✓	✓			373
	Special pour tous les liquides même agressifs	Granulés multi-usage fin			✓				Terre diatomée calcinée	☹☹	✓	✓		✓	✓			372
		Superior Xtra				✓	✓	✓	Attapulгите calcinée	☹☹☹	✓	✓		✓	✓			372
		Multisorb avec indicateur				✓			Dioxyde de silicium	☹☹☹	✓	✓		✓		✓	✓	374
		Granulés pour acides				✓			Terre diatomée incorporée dans polyacrylate	☹☹	✓	✓		✓		✓	✓	374
		Granulés contre mercure							Poussière de zinc + acide citrique	☹☹				✓			✓	374

☹ = haute capacité d'absorption

☹☹ = très haute capacité d'absorption

☹☹☹ = extrêmement haute capacité d'absorption

Propriétés exigées pour les différents absorbants d'huiles

Modèle I : pour une utilisation sur tout type de plans d'eau

Modèle II : pour une utilisation de courte durée sur petits plans d'eau et terre ferme

Modèle III : pour l'industrie et le commerce, sur terrain en dur et voies de circulation

Supplément R : garantit une adhérence suffisante de la chaussée (antidérapante) après application.

Les granulés absorbants - les minéraux naturels

One Special

- Attapulгите naturelle
- Pour absorber tous les liquides non agressifs

- Certification type III
- Bonne performance d'absorption pour industrie et commerce



Modèle	One Special
Caractéristique	Attapulгите naturelle
Utilisation DENSORB	Universel
Poids [kg]	20
Capacité d'absorption [l / unité]	31
Densité apparente [g/l]	550
Taille du grains min. [mm]	0,6
Taille du grains max. [mm]	1,3
Code article	218-159-J9
Prix / Pce	15,90 €
Prix / Pce à partir de 10 Pce	13,90 €
Prix / Pce à partir de 50 Pce	10,90 €

Classic Special

- Sépiolite naturelle
- Pour absorber tous les liquides non agressifs

- Certification type III R
- Convient pour les voies de circulation



Modèle	Classic Special
Caractéristique	Sépiolite naturelle
Utilisation DENSORB	Universel
Poids [kg]	20
Capacité d'absorption [l / unité]	28
Densité apparente [g/l]	600
Taille du grains min. [mm]	0,6
Taille du grains max. [mm]	1,3
Code article	218-158-J9
Prix / Pce	14,80 €
Prix / Pce à partir de 10 Pce	13,20 €
Prix / Pce à partir de 50 Pce	10,80 €

Les granulés absorbants - minéraux calcinés

- **Attapulgite calcinée**
- **Pour absorber tous les liquides même agressifs**



- Convient pour les voies de circulation
- Résistant à l'abrasion
- Peu pulvérulent
- Convient également pour l'absorption d'acides forts
- Certification type III R et NF P 98-190



Modèle	Superior Xtra	
Caractéristique	Attapulgite calcinée	
Utilisation DENSORB	Spécial	Spécial
Poids [kg]	10	20
Capacité d'absorption [l / unité]	18	36
Densité apparente [g/l]	510	510
Taille du grains min. [mm]	0,25	0,25
Taille du grains max. [mm]	0,80	0,80
Code article	218-155-J9	218-156-J9
Prix / Pce	15,80 €	23 €
Prix / Pce à partir de 10 Pce	13,80 €	19,90 €
Prix / Pce à partir de 50 Pce	-	16,30 €
Prix / Pce à partir de 96 Pce	10,40 €	-



Granulés absorbants et minéraux calcinés spécialement adaptés pour les voies de circulation grâce à leur effet anti-dérapant

- **Terre de diatomée calcinée**
- **Pour absorber les liquides à base d'hydrocarbures**

- Granulométrie adaptée à une utilisation à l'extérieur
- Conforme à la norme AFNOR P 98-190 pour une utilisation sur routes
- Certification type III R et NF P 98-190
- Granulés à gros grains pour une utilisation à l'extérieur, par ex. sur les voies de circulation
- Chimiquement inerte, adaptés pour les acides agressifs (sauf acide fluorhydrique)
- Haute capacité d'absorption
- Non inflammable en étant non utilisé
- Type III R
- Granulés minéraux à base céliste (Moler)



Modèle	Gros Granulés	
Caractéristique de l'article 1	Terre de diatomée calcinée	Terre diatomée calcinée
Utilisation DENSORB	Hydrocarbure	
Poids [kg]	10	20
Capacité d'absorption [l / unité]	19	38
Densité apparente [g/l]	545	545
Taille du grains min. [mm]	0,50	0,50
Taille du grains max. [mm]	1,40	1,40
Code article	237-990-J9	237-567-J9
Prix / Sac	14 €	19 €
Prix / Sac à partir de 10 Sac	13,20 €	18,20 €
Prix / Sac à partir de 36 Sac	-	16,80 €
Prix / Sac à partir de 78 Sac	11,90 €	-

- **Terre de diatomée calcinée**
- **Pour l'absorption même de liquides agressifs**

- Granulés fins pour l'absorption d'acides, bases, liquides inflammables et polluants
- Convient pour les voies de circulation
- Certifié type III R
- Absorption efficace de nombreux liquides grâce à sa conception hydrophile
- Absorption efficace des acides et bases, et des liquides inflammables et combustibles
- Utilisation sur des surfaces poreuses et lisses
- Non inflammable en étant non utilisé
- Type III R
- Granulés minéraux calcinés à base céliste (Moler)



Modèle	Sac de 10 kg	
Caractéristique	Terre de diatomée calcinée	
Utilisation DENSORB	Spécial	
Poids [kg]	10	
Capacité d'absorption [l / unité]	10	
Densité apparente [g/l]	530	
Taille du grains min. [mm]	0,30	
Taille du grains max. [mm]	0,70	
Code article	159-823-J9	
Prix / Sac	17 €	
Prix / Sac à partir de 10 Sac	15,30 €	
Prix / Sac à partir de 42 Sac	12,50 €	

Granulés absorbants flottants et / ou écologiques



Absorbant d'huile, écologique, flottant

- Type I / II / III R
- Tourbe hydrophobe, non toxique, en fibre naturelle renouvelable (biodégradable)
- Hydrophobe et très léger
- Absorption de l'huile, gazole, fioul, huile de coupe, huile végétale, solvants et autres liquides à base d'hydrocarbures
- Utilisation sur l'eau, voies de circulation et sols industriels
- Peu de cendre lors de l'incinération
- Tourbe hydrophobe



Modèle	Granulés Eco Flottant
Caractéristique	Tourbe hydrophobe
Utilisation DENSORB	Hydrocarbure
Poids [kg]	6
Capacité d'absorption [l / unité]	29
Densité apparente [g/l]	130
Taille du grains min. [mm]	0,13
Taille du grains max. [mm]	4
Code article	180-851-J9
Prix / Sac	45 €
Prix / Sac à partir de 10 Sac	42,50 €
Prix / Sac à partir de 51 Sac	39,80 €

Granulés flottant pour hydrocarbures

- Type I / II / III R
- Granulés à base de perlite
- Hydrophobes et légers, flottent même sur des eaux avec turbulences
- Idéals pour l'élimination d'huiles sur la surface d'eau, sur les routes et sols.
- Roche volcanique



Modèle	Granulé Flottant
Caractéristique	Roche volcanique
Utilisation DENSORB	Hydrocarbure
Poids [kg]	7
Capacité d'absorption [l / unité]	31
Densité apparente [g/l]	70
Taille du grains min. [mm]	0,13
Taille du grains max. [mm]	3
Code article	119-254-J9
Prix / Paquet	46 €
Prix / Paquet à partir de 10 Paquet	43,50 €
Prix / Paquet à partir de 24 Paquet	41 €

Absorbants pour hydrocarbures et produits chimiques

Modèle	Organic Plus
Caractéristique	Granulés absorbants écologiques
Utilisation DENSORB	Universel
Poids [kg]	6
Capacité d'absorption [l / unité]	38
Densité apparente [g/l]	135
Taille du grains min. [mm]	0,25
Taille du grains max. [mm]	2
Code article	218-160-J9
Prix / Pce	14,50 €
Prix / Pce à partir de 10 Pce	13,50 €
Prix / Pce à partir de 70 Pce	9,80 €

- Granulés absorbants écologiques
- A base de sciure de bois
- Pour absorber tous les liquides non agressifs
- Absorbant écologique, non flottant
- Résistant au feu, comportement anti-incendie
- Certification PEFC



Granulés absorbants pour acides et bases MultiSorb

- **Type III R**
- **Un absorbant pour tous les produits dangereux**
- **Utilisables immédiatement et sans risques, même par du personnel non formé**

- Granulés à base de polymères avec une grande capacité d'absorption
- Hydrophiles et chimiquement inertes, absorption de tous les liquides
- Non inflammables, non comburants et ne forment pas d'atmosphère de poussières explosibles
- Rendement élevé et faciles à utiliser, conviennent également pour la formation de digues
- Empêchent immédiatement après le contact les émissions et les évaporations dangereuses par l'emprisonnement des produits dangereux
- Epanchage manuel ou avec un épancheur classique
- Récupération sans difficultés avec un balai et une pelle ou avec une balayeuse
- Faible quantité de déchets et ainsi qu'un faible coût d'élimination



Granulés pour endiguer rapidement et colmater des acides et bases.



Granulés absorbants pour acides et bases, 400 g

Multi-Sorb avec indicateur coloré

L'action des produits absorbés provoque un changement de couleur qui informe le personnel d'intervention sur le type de produit : acides (jaune) ou bases (rouge).



Granulés absorbants pour acides et bases avec indicateur coloré, 5 kg

Modèle	Bouteille de 400 g	Sac de 10 kg
Caractéristique	Pour acides et bases	
Utilisation DENSORB	Spécial	Spécial
Capacité d'absorption [l / unité]	1	18
Densité apparente [g/l]	425	425
Taille du grains min. [mm]	0,13	0,13
Taille du grains max. [mm]	0,50	0,50
Code article	157-219-J9	191-444-J9
Prix / UV	21,50 €	299 €
Prix / UV à partir de 9 UV	19,90 €	-

Modèle	Bouteille de 400 g	Seau de 5 kg
Caractéristique	Avec indicateur de couleur pour identifier le liquide déversé	
Capacité d'absorption [l / unité]	1	9
Utilisation DENSORB	Spécial	
Densité apparente [g/l]	425	425
Taille du grains min. [mm]	0,13	0,13
Taille du grains max. [mm]	0,5	0,5
Code article	201-755-J9	201-754-J9
Prix / UV	36 €	129 €
Prix / UV à partir de 3 UV	34 €	-

Gransorb Universel

- Antistatique
- Granulés à base de cellulose recyclée
- Aucun résidu poussiéreux et simple à enlever
- Absorbe les huiles, solvants et d'autres liquides non agressifs immédiatement après contact
- Idéal pour les surfaces planes
- Non abrasif, n'abîme pas les sols
- Peu de cendre lors de l'incinération
- Cellulose antistatique



Modèle	Gran Sorb Universel
Caractéristique	Cellulose antistatique
Utilisation DENSORB	Universel
Poids [kg]	13,6
Capacité d'absorption [l / unité]	16
Densité apparente [g/l]	512
Taille du grains min. [mm]	0,4
Taille du grains max. [mm]	3,4
Code article	157-176-J9
Prix / Sac	25 €
Prix / Sac à partir de 10 Sac	22,50 €

Kit absorbants SPECIAL pour les accidents impliquant des produits chimiques

- **spécialement pour collecter le mercure déversé (jusqu'à 100 ml)**
- Consistant en une boîte avec un insert en mousse spécial collé dans le bouchon à vis
- Si l'insert en mousse est légèrement pressé sur le mercure renversé, ses pores s'ouvrent et absorbent les globules de mercure.
- Lors du vissage du couvercle, les billes se dissolvent et tombent à travers le disque de coupe perforé dans la boîte.

NOUVEAU

36 €

Code art. 256-709-J9



Chariot pour granulés avec tamis

- Garder les absorbants à portée de main
- Accédez rapidement et aisément à l'endroit d'utilisation
- Diminue les coûts d'élimination
- Version bien conçue avec 2 bacs de 55 litres
- Le tamis inclut dans la livraison se pose sur les compartiments.
- Espace de rangement pour stocker des pelles, balais et autres ustensiles
- Le châssis robuste avec des grandes roues à l'arrière et des roulettes pivotantes facilement maniables avec 2 freins.
- Poignée ergonomique pour le transport rapide et pratique jusqu'au lieu d'utilisation
- En polyéthylène écologique, haute résistance chimique



Chariot pour granulés avec couvercles (en option)

Chariot pour granulés avec tamis	
Dimensions ext L x P x H (mm)	1195 x 660 x 1070
Code article	239-976-J9
Prix / Pce	376 €
ACCESSOIRES	Couvercle pour chariot de réserve
Code article	239-977-J9
Prix / Pce	46 €

Chariot d'élimination de déchets, 2 récipients inclus

- Idéal pour une utilisation rapide de granulés en cas de fuite
- Les 4 roulettes pivotantes garantissent une bonne manœuvrabilité même pour les charges lourdes
- La charnière dans le châssis central permet le transport facile même pour les charges et surfaces inégales.
- Avec 2 récipients de 120 et 170 litres pour stocker et évacuer les granulés contaminés
- Le châssis pour deux bacs peut être plié pour gagner en place.

358 €

Code art. 123-168-J9



Pelles antistatiques pour granulés

- Pour la répartition et l'élimination de granulés
- Ne provoque pas d'étincelles
- Idéale pour les granulés imbibés de liquides inflammables
- Résistant aux acides, bases et solvants

- Forme ergonomique
- Léger et robuste
- En plastique résistant aux chocs et aux UV
- Surfaces lisses pour faciliter le nettoyage
- Convient pour une utilisation en zone ATEX
- Idéal pour la manipulation de produits explosifs (par ex. poudres)
- En plastique antistatique
- La pelle de 35 mm de large peut contenir plus de 5 litres de liquide
- Forme ergonomique (longueur : 113 cm)



79,50 €

Code art. 201-665-J9

Pelles antistatiques pour granulés (pas adaptées en milieu ATEX)

- Pour la répartition et l'élimination de granulés
- Forme ergonomique
- Léger et robuste
- En plastique résistant aux chocs et aux UV
- Surfaces lisses pour faciliter le nettoyage


à partir de 12,60 €



Dimensions ext L x P (mm)	250 x 110	515 x 247	1045 x 257
Code article	119-237-J9	119-236-J9	119-235-J9
Prix / Pce	14 €	26 €	54 €
Prix / Pce à partir de 5 Pce	12,60 €	23,50 €	48,50 €

Les kits d'absorbants Densorb devraient toujours être à proximité lors de la manipulation de produits dangereux, afin de pouvoir intervenir rapidement et efficacement en cas de fuite. Les pages suivantes présentent une grande variété de kits d'absorbants pratiques, qui rassemblent une sélection pertinente d'absorbants, EPI et autres accessoires nécessaires à l'intervention

Kits d'intervention DENSORB - désignation produit	Caractéristiques							Applications			Page
	A l'extérieur	Portable	Sur pied	Avec roulettes	Verrouillable	Avec granulés	Kit de recharge disponible	UNIVERSEL	HUILE	SPECIAL	
Capacité d'absorption jusqu'à 100 litres											
Kit d'absorbants Spécial pour les accidents impliquant des produits chimiques		✓	✓				✓				493
Kit d'intervention mobile		✓									508
Sacoche d'intervention imperméable	✓	✓					✓				508
Kit d'intervention en sac de transport transparent		✓									508
Set mobile en box de transport		✓	✓				✓				509
Kit d'intervention d'urgence en coffret roulant transparent		✓	✓	✓	✓		✓				509
Kit d'intervention d'urgence en chariot, petit modèle			✓	✓	✓		✓				510
Kit d'intervention en chariot, grand modèle			✓	✓	✓		✓				510
Capacité d'absorption jusqu'à 200 litres											
Kit d'absorbants mobile Densorb Caddy Medium			✓	✓	✓	✓	✓				510
Kit d'absorbants mobile Densorb Caddy Extra Large			✓	✓		✓	✓				511
Absorbants en conteneur, petit modèle	✓		✓	✓			✓				512
Absorbants en fût S 170	✓		✓				✓				512
Kit d'intervention en coffret à couvercle	✓		✓	✓	✓	✓	✓				513
Set absorbants DENSORB en station S	✓		✓		✓		✓				515
Box de sécurité, petit modèle	✓		✓	✓	✓		✓				516
Capacité d'absorption jusqu'à 300 litres											
Absorbants en conteneur mobile, grand modèle	✓		✓	✓			✓				512
Absorbants en fût S 200	✓		✓				✓				512
Kit d'intervention d'urgence en box de transport	✓		✓	✓		✓	✓				513
Set absorbants DENSORB en station L	✓		✓		✓		✓				515
Box de sécurité, modèle moyen	✓		✓	✓	✓		✓				516
Capacité d'absorption jusqu'à 500 litres											
Armoire de sécurité			✓		✓		✓				514
Box de sécurité, grand modèle	✓		✓	✓	✓	✓	✓				516



Vostra solution, rapide et facile !

Recherche d'absorbants DENSORB : denios.shop/fr-absorbants



Contenu:
20 feuilles absorbantes 50 x 40 cm
2 boudins absorbants 120 x 7,5 cm
1 paire de gants de protection
1 sac d'élimination des déchets

Kit d'absorbants mobile en sac compact et léger

■ Kit d'absorbants compact

- Idéal pour une utilisation mobile, pour intervenir rapidement en cas de fuite.
- Pour une mise à disposition dans les chariots élévateurs, camions ou véhicules de service
- Peut être placé sur les zones à risques
- Le sac transparent avec fermeture zip, peut également être utilisé pour la collecte des absorbants utilisés.

Utilisation DENSORB	Hydrocarbure	Universel	Spécial
Capacité d'absorption [l / unité]	22	22	22
Dimensions ext L x P x H (mm)	500 x 400 x 140	500 x 400 x 140	500 x 400 x 140
Code article	116-660-J9	146-913-J9	116-661-J9
Prix / Pce	45 €	59 €	64 €



à partir de 59 €

Contenu:
50 feuilles absorbantes 50 x 40 cm
5 boudins absorbants 120 x 7,5 cm
4 coussins absorbants 25 x 25 cm
1 paire de gants de protection
3 sacs d'élimination des déchets

Kit d'intervention en sac de transport transparent

■ Pour pouvoir intervenir efficacement lors de petites fuites

- Les kits d'absorbants contiennent également des gants de protection pour l'utilisateur et des sacs poubelle pour les absorbants utilisés.
- Les boudins absorbants conviennent pour endiguer les fuites afin d'éviter une propagation des liquides.
- Les coussins absorbants et feuilles s'utilisent pour absorber les liquides déversés.
- Idéal pour une utilisation mobile, pour intervenir rapidement en cas de fuite.
- Pour une mise à disposition dans les chariots élévateurs, camions ou véhicules de service
- La partie transparente du sac permet de visualiser rapidement le contenu sans devoir l'ouvrir.

Utilisation DENSORB	Hydrocarbure	Universel	Spécial
Capacité d'absorption [l / unité]	60	60	60
Dimensions ext L x P x H (mm)	650 x 220 x 450	650 x 220 x 450	650 x 220 x 450
Code article	216-520-J9	216-519-J9	216-521-J9
Prix / Pce	59 €	64 €	69 €



Contenu:
50 feuilles absorbantes 40 x 50 cm
3 boudins absorbants 120 x 7,5 cm
1 paire de gants de protection
3 sacs d'élimination des déchets

à partir de 92 €

Sacoche d'intervention imperméable

- Indispensable pour une gestion efficace des fuites et accidents
- Idéal pour une utilisation mobile, pour intervenir rapidement en cas de fuite.
- Pour une mise à disposition dans les chariots élévateurs, camions ou véhicules de service
- Sac robuste, résistant aux intempéries
- Sangle réglable
- Fermeture velcro pour une ouverture rapide

Utilisation DENSORB	Hydrocarbure	Universel	Spécial
Capacité d'absorption [l / unité]	48	48	48
Dimensions ext L x P x H (mm)	400 x 200 x 500	400 x 200 x 500	400 x 200 x 500
Code article	157-324-J9	157-327-J9	157-328-J9
Prix / Paquet	92 €	104 €	123 €
ACCESSOIRES			
Code article Set de recharge	157-361-J9	157-362-J9	157-363-J9
Prix / Paquet	58 €	72 €	89,50 €

Vous avez le choix entre trois versions :

HUILE	absorbe l'huile et repousse l'eau
UNIVERSEL	absorbe l'huile, l'eau et autres produits chimiques
SPÉCIAL	absorbe les acides, les bases et autres produits chimiques agressifs

Set mobile en robuste box de transport

■ Pour une mise à disposition dans les chariots élévateurs, camions ou véhicules de service



Le box spacieux se transporte facilement grâce aux poignées ergonomiques.

- Indispensable pour une gestion efficace des fuites et accidents
- Les kits d'absorbants contiennent également des gants de protection pour l'utilisateur et des sacs poubelle pour les absorbants utilisés.
- Les boudins absorbants conviennent pour endiguer les fuites afin d'éviter une propagation des liquides.
- Les coussins absorbants et feuilles s'utilisent pour absorber les liquides déversés.
- Idéal pour une utilisation mobile, pour intervenir rapidement en cas de fuite.
- Box robuste avec poignées ergonomiques
- Avec couvercle en deux parties, compact
- Robuste et léger

Contenu:

25 feuilles absorbantes 50 x 40 cm,
8 boudins absorbants 120 x 7,5 cm,
16 coussins absorbants 25 x 25 cm,
2 paires de gants de protection,
2 sacs poubelle



Set mobile en coffre de transport, version Universel, Code art. 116-745-J9, 237 €

Utilisation DENSORB	Hydrocarbure	Universel	Spécial
Capacité d'absorption [l / unité]	67	67	67
Dimensions ext L x P x H (mm)	810 x 400 x 440	810 x 400 x 440	810 x 400 x 440
Code article	116-744-J9	116-745-J9	116-746-J9
Prix / Paquet	219 €	237 €	269 €
ACCESSOIRES			
Code article Set de recharge	147-851-J9	147-852-J9	147-853-J9
Prix / Paquet	139 €	157 €	184 €

Kit d'intervention d'urgence en box sur roulettes transparent

■ Adapté pour une utilisation en interne

Le conteneur, compact et d'un faible poids propre, est muni de 4 roulettes pivotantes facilement manœuvrables : il est ainsi rapidement sur le lieu de l'incident. Les absorbants y sont stockés à l'abri de l'humidité et de la poussière.

- Indispensable pour une gestion efficace des fuites et accidents
- Les kits d'absorbants contiennent également des gants de protection pour l'utilisateur et des sacs poubelle pour les absorbants utilisés.
- Les boudins absorbants conviennent pour endiguer les fuites afin d'éviter une propagation des liquides.
- Les coussins absorbants et feuilles s'utilisent pour absorber les liquides déversés.
- Récipient compact facilement manœuvrable
- Vérification du contenu sans ouverture

Vous avez le choix entre trois versions :	
HUILE	absorbe l'huile et repousse l'eau
UNIVERSEL	absorbe l'huile, l'eau et autres produits chimiques
SPÉCIAL	absorbe les acides, les bases et autres produits chimiques agressifs

Utilisation DENSORB	Hydrocarbure	Universel	Spécial
Capacité d'absorption [l / unité]	67	67	67
Dimensions ext L x P x H (mm)	800 x 450 x 540	800 x 450 x 540	800 x 450 x 540
Code article	155-181-J9	155-182-J9	155-183-J9
Prix / Pce	166 €	187 €	213 €
ACCESSOIRES			
Code article Set de recharge	147-851-J9	147-852-J9	147-853-J9
Prix / Paquet	139 €	157 €	184 €

Séminaire « Dépollution & Absorbants »

voir page 467



Contenu:

25 feuilles absorbantes 40 x 50 cm
8 boudins absorbants 120 x 7,5 cm
16 coussins absorbants 25 x 25 cm
1 paire de lunettes-masque avec bride caoutchouc
2 paires de gants de protection
2 sacs poubelle en plastique

Kit d'intervention en coffret roulant transparent

ACCESSOIRES

Plaque signalétique pour kit d'absorbants Densorb, en plastique résistante aux conditions climatiques, 400 x 400 mm

23 €

Code art. 259-818-J9

DENSORB®
Absorbants
Set de Sécurité

Kit d'intervention d'urgence en chariot, avec jusqu'à 110 litres de capacité d'absorption

- Pour une absorption rapide en cas d'accident de liquides
- Fermeture par cadenas possible
- Excellente mobilité à l'intérieur et extérieur, même sur des chemins dégradés

Ces kits d'intervention permettent d'intervenir rapidement sur les lieux d'une fuite. L'assortiment comprend des boudins d'endiguement, des feuilles absorbantes et des coussins pour l'absorption du liquide déversé. Il est complété d'un équipement de protection individuelle comprenant des lunettes de protection et des gants.



à partir de **357 €**



à partir de **478 €**

Le bac amovible du chariot est idéal pour la récupération des gouttes tombant et la collecte temporaire des absorbants imbibés de liquide.



Contenu:

10 feuilles absorbantes 37 x 40 cm
3 boudins absorbants 120 x 7,5 cm
7 coussins absorbants 25 x 25 cm
1 paire de lunettes-masque avec bride caoutchouc
1 paire de gants de protection
5 sacs poubelle en plastique

NOUVEAU CONTENU

Contenu:

40 feuilles absorbantes 37 x 40 cm
8 boudins absorbants 120 x 7,5 cm
4 coussins absorbants 25 x 25cm
25 chiffons
1 paire de lunettes-masque avec bride caoutchouc
1 paire de gants de protection
5 sacs-poubelles

Vous avez le choix entre trois versions :

HUILE	absorbe l'huile et repousse l'eau
UNIVERSEL	absorbe l'huile, l'eau et autres produits chimiques
SPÉCIAL	absorbe les acides, les bases et autres produits chimiques agressifs

Utilisation DENSORB	Hydrocarbure	Universel	Spécial	Hydrocarbure	Universel	Spécial
Capacité d'absorption [l / unité]	25	25	25	52	52	52
Dimensions ext L x P x H (mm)	610 x 405 x 915	610 x 405 x 915	610 x 405 x 915	510 x 510 x 1020	510 x 510 x 1020	510 x 510 x 1020
Code article gris(e)	116-747-J9	116-749-J9	116-751-J9	116-656-J9	116-652-J9	116-654-J9
Code article rouge	208-206-J9	208-207-J9	208-208-J9	208-197-J9	208-198-J9	208-205-J9
Prix / Pce	357 €	369 €	378 €	478 €	452 €	517 €
ACCESSOIRES						
Code article Set de recharge	116-748-J9	116-750-J9	116-752-J9	116-657-J9	116-653-J9	116-655-J9
Prix / Paquet	129 €	142 €	152 €	168 €	167 €	205 €

Kit d'absorbants mobile Densorb Caddy

- **Kit d'absorbants adapté pour les fuites dans l'entreprise**
- **Ces chariots de transport robustes sont équipés d'une grande quantité d'absorbants Densorb performants.**
- Les spécificités de ce remplissage sont le rouleau d'absorbant perforé, pour détacher uniquement la quantité nécessaire à l'intervention, ainsi que les granulés permettant de rétablir l'effet anti-glissant des surfaces suite à une intervention.
- Rapidement sur le lieu d'intervention
- Avec roulettes pour manœuvrer aisément
- Grandes portes avec larges ouvertures pour un accès efficace aux absorbants



Séminaire
« Dépollution & Absorbants »

voir page
467



NOUVEAU

Contenu:

- 1 rouleau d'absorbants 45 m x 38 cm, avec axe de suspension
- 7 boudins absorbants 120 x 7,5 cm,
- 2 coussins absorbants 25 x 25 cm,
- 25 chiffons 38 x 40 cm,
- 1 sac de granulés de 8 ou 10 kg
- 1 pelle*,
- 1 chevalet d'avertissement
- 1 lunettes-masques avec bride caoutchouc,
- 1 paire de gants de protection,
- 10 sacs-poubelles
- *non inclus dans le set de recharge, à commander séparément

Kit d'absorbants version Spécial, en Densorb caddy Medium,



La poignée ergonomique peut se manipuler correctement même avec des gants de protection et optimise la manœuvrabilité.



NOUVEAU CONTENU


Contenu:

- 1 rouleau absorbant light 90 x 38 cm avec axe (support de rouleau intégré)
- 12 boudins absorbants 120 x 7,5 cm
- 6 coussins absorbants 25 x 25 cm
- 1 sac de granulés 8 ou 10 kg
- 1 pelle*
- 1 lunettes-masques avec bride caoutchouc
- 2 paires de gants de protection
- 10 sacs-poubelles
- * non inclus dans le set de recharge, à commander séparément

788 €

Code art. 219-594-J9

Kit d'absorbants, version Hydrocarbure, en Densorb Caddy Extra Large



Le kit d'absorbants Caddy Medium dispose d'un dispositif de fermeture à l'aide d'un cadenas ou pour un plombage, pour protéger le contenu contre les accès illicites.



Un dispositif sur le côté arrière du chariot de transport Medium permet la fixation du chevalet d'avertissement.

ACCESSOIRES

DENSORB®

Absorbants Set de Sécurité

Plaque signalétique pour kit d'absorbants Densorb, en plastique résistante aux conditions climatiques, 400 x 400 mm

23 € Code art. 259-818-J9

Modèle	Medium			Extra Large		
	Hydrocarbure	Universel	Spécial	Hydrocarbure	Universel	Spécial
Utilisation DENSORB						
Capacité d'absorption [l / unité]	102	100	100	190	187	188
Dimensions ext L x P x H (mm)	590 x 615 x 1090	590 x 615 x 1090	590 x 615 x 1090	820 x 700 x 1300	820 x 700 x 1300	820 x 700 x 1300
Code article	259-470-J9	259-469-J9	259-471-J9	219-594-J9	219-593-J9	219-595-J9
Prix / Pce	689 €	709 €	719 €	788 €	812 €	832 €
ACCESSOIRES						
Code article Set de recharge	259-473-J9	259-472-J9	259-474-J9	219-597-J9	219-596-J9	219-598-J9
Prix / Pce	205 €	226 €	236 €	342 €	358 €	375 €

Absorbants en conteneur 2 roues ■ Idéal pour le transport rapide jusque sur le lieu d'utilisation

- Indispensable pour une gestion efficace des fuites et accidents
- Les boudins absorbants conviennent pour endiguer les fuites afin d'éviter une propagation des liquides.
- Les coussins absorbants et feuilles s'utilisent pour absorber les liquides déversés.
- Adapté pour une utilisation en interne
- Sélection d'absorbants efficaces
- Les grandes roues permettent de passer même des escaliers sans problèmes.

Contenu:

100 feuilles absorbantes 50 x 40 cm,
7 boudins absorbants 120 x 7,5 cm,
10 coussins absorbants 25 x 25 cm,
1 paire de gants de protection,
5 sacs poubelle

Contenu:

200 feuilles absorbantes 50 x 40 cm,
22 boudins absorbants 120 x 7,5 cm,
12 coussins absorbants 25 x 25 cm,
3 paires de gants de protection,
8 sacs poubelle

MEILLEURE VENTE

à partir de 169 €

Set de sécurité jusqu'à 115 litres de volume, en conteneur à roulette

Set de sécurité jusqu'à 238 litres de volume, en conteneur à roulette

Modèle	B 12			B 24		
	Hydrocarbure	Universel	Spécial	Hydrocarbure	Universel	Spécial
Utilisation DENSORB						
Capacité d'absorption (l / unité)	115	115	115	238	238	238
Dimensions ext L x P x H (mm)	560 x 480 x 940	560 x 480 x 940	560 x 480 x 940	740 x 580 x 1070	740 x 580 x 1070	740 x 580 x 1070
Couleur	bleu(e)	vert(e)	jaune	bleu(e)	vert(e)	jaune
Code article	157-332-J9	157-333-J9	157-334-J9	157-335-J9	157-336-J9	157-337-J9
Prix / Paquet	169 €	186 €	252 €	332 €	348 €	449 €
ACCESSOIRES						
Code article Set de recharge	157-367-J9	157-368-J9	157-369-J9	157-370-J9	157-371-J9	157-372-J9
Prix / Paquet	122 €	138 €	198 €	276 €	287 €	379 €

Absorbants en fût ■ Toutes les matières nécessaires pour gérer des fuites en un seul contenant

- Avec joints intégrés dans le couvercle, idéal pour une installation à l'extérieur
- Les fûts disposent d'une validation UN-X pour le transport des produits des classes de protection I, II, III et conviennent ainsi parfaitement pour la collecte des absorbants utilisés.
- Les fûts se convertissent en kit mobile, en combinaison avec un roule-fûts (en option).

Contenu:

100 feuilles absorbantes 50 x 40 cm,
10 boudins absorbants 120 x 7,5 cm,
15 coussins absorbants 25 x 25 cm,
3 paires de gants de protection,
5 sacs poubelle

Roule-fût en plastique

dès la page
440

NOUVEAU CONTENU

Contenu:

200 feuilles absorbantes 50 x 40 cm
22 boudins absorbants 120 x 7,5 cm
12 coussins absorbants 25 x 25 cm
3 paires de gants de protection
8 sacs-poubelles

Set de sécurité
S 170

à partir de 275 €

Set de sécurité S 200

Modèle	S 170			S 200		
	Hydrocarbure	Universel	Spécial	Hydrocarbure	Universel	Spécial
Utilisation DENSORB						
Capacité d'absorption (l / unité)	131	131	131	238	238	238
Dimensions ext L x P x H (mm)	590 x 590 x 950	590 x 590 x 950	590 x 590 x 950	790 x 790 x 850	790 x 790 x 850	790 x 790 x 850
Code article	116-658-J9	147-854-J9	116-659-J9	116-757-J9	147-861-J9	116-758-J9
Prix / Pce	275 €	295 €	305 €	508 €	533 €	549 €
ACCESSOIRES						
Code article Set de recharge	147-858-J9	147-856-J9	147-860-J9	157-370-J9	157-371-J9	157-372-J9
Prix / Pce	208 €	228 €	238 €	276 €	287 €	379 €

Kit d'absorbants en box avec couvercle

- Grand box pratique
- En plus des absorbants performants Densorb ce kit contient également un sac de granulés contre les huiles et produits chimiques pour renforcer les barrières absorbantes en cas de fuite et assurer un effet anti-glisser suite à l'absorption de liquides renversés.
- Avec couvercle à poser

■ Grand choix d'absorbants pour des utilisations variées

Contenu:

- 50 feuilles absorbantes 50 x 40 cm
- 10 boudins absorbants 120 x 7,5 cm
- 15 coussins absorbants 25 x 25 cm
- 1 sac de granulés pour huiles et produits chimiques*
- 1 paire de lunettes de sécurité*
- 1 combinaison de protection*
- 3 paires de gants de protection
- 1 pelle à granulés*
- 5 sacs-poubelles
- * non compris dans le set de recharge, à commander séparément

ACCESSOIRES

DENSORB®
Absorbants
Set de
Sécurité

Plaque signalétique pour kit d'absorbants Densorb, en plastique résistante aux conditions climatiques, 400 x 400 mm

23 €

Code art.
259-818-J9



Utilisation DENSORB	Hydrocarbure	Universel	Spécial
Dimensions ext L x P x H (mm)	1000 x 640 x 655	1000 x 640 x 655	1000 x 640 x 655
Capacité d'absorption [l / unité]	100	103	101
Code article Sans roues	155-194-J9	155-195-J9	155-196-J9
Prix / Pce	314 €	334 €	349 €
Code article Avec roulettes	155-191-J9	155-192-J9	155-193-J9
Prix / Pce	345 €	359 €	385 €
ACCESSOIRES			
Code article Set de recharge	147-858-J9	147-856-J9	147-860-J9
Prix / Pce	208 €	228 €	238 €

Séminaire « Dépollution & Absorbants »

voir page
467



Kit d'intervention d'urgence en box de transport ■ Avec un large contenu

- Kit d'absorbants extra-large avec une sélection d'absorbants efficaces
- Rempli de manière à faciliter l'utilisation
- Version stationnaire pour des zones d'utilisation fixes ou avec roulettes pour l'utilisation mobile

NOUVEAU CONTENU

Contenu:

- 200 feuilles absorbantes 50 x 40 cm
- 24 boudins absorbants 120 x 7,5 cm
- 10 coussins absorbants 25 x 25 cm
- 4 sacs de granulés 8 ou 10 kg
- 1 pelle de 105 cm de longueur*
- 3 paires de gants de protection
- 5 sacs-poubelles
- * non inclus dans le set de recharge, à commander séparément

Kit d'intervention absorbant en box de transport



Utilisation DENSORB	Hydrocarbure	Universel	Spécial
Capacité d'absorption [l / unité]	288	272	280
Dimensions ext L x P x H (mm)	1200 x 800 x 760	1200 x 800 x 760	1200 x 800 x 760
Code article Stationnaire	116-753-J9	147-867-J9	116-754-J9
Prix / Paquet	763 €	785 €	798 €
Code article Avec roulettes	116-755-J9	147-868-J9	116-756-J9
Prix / Paquet	812 €	829 €	835 €
ACCESSOIRES			
Code article Set de recharge	147-870-J9	147-869-J9	147-871-J9
Prix / Paquet	628 €	648 €	662 €



à partir de **1024 €**

Les absorbants sont rapidement accessibles. L'armoire de sécurité peut se fixer au mur, pour encore plus d'ergonomie de travail et de gain de place.

ACCESSOIRES

Kit de fixation pour un montage mural

24 €

Code art.
172-558-J9



1389 €

Code art. 186-966-J9

Armoire de sécurité avec absorbants, version Spécial, avec portes.

Armoire de sécurité avec absorbants

■ Armoire robuste avec absorbants avec axe de rotation intégrée pour un rouleau d'absorbant

- Indispensable pour une gestion efficace des fuites et accidents
- Les kits d'absorbants contiennent également des gants de protection pour l'utilisateur et des sacs poubelle pour les absorbants utilisés.
- Les boudins absorbants conviennent pour endiguer les fuites afin d'éviter une propagation des liquides.
- Les coussins absorbants et feuilles s'utilisent pour absorber les liquides déversés.
- Les absorbants sont parfaitement protégés contre les salissures.
- Stationnement fixe pour un accès simplifié
- Montage mural possible



Contenu:

100 feuilles absorbantes heavy 50 x 40 cm
28 boudins absorbants 120 x 7,5 cm
16 coussins absorbants 25 x 25 cm
1 rouleau absorbant light* 90 m x 76 cm
1 lunette-masque avec bride caoutchouc
1 paire de gants de protection
1 combinaison de protection type 4,5,6
2 bouteilles de lotion oculaire (500 ml)*
1 chevalet d'avertissement
5 sacs d'élimination des déchets
*non inclus dans le set de recharge, à commander séparément

Set absorbants avec volet roulant pour protéger les absorbants des salissures

Vous avez le choix entre trois versions :

HUILE	absorbe l'huile et repousse l'eau
UNIVERSEL	absorbe l'huile, l'eau et autres produits chimiques
SPÉCIAL	absorbe les acides, les bases et autres produits chimiques agressifs

Utilisation DENSORB	Hydrocarbure	Universel	Spécial
Capacité d'absorption (l / unité)	498	498	498
Dimensions ext L x P x H (mm)	950 x 760 x 1350	950 x 760 x 1350	950 x 760 x 1350
Code article Gris, sans volet roulant / portes	172-547-J9	172-550-J9	172-552-J9
Prix / Pce	1024 €	1049 €	1198 €
Code article Gris, avec volet roulant	172-546-J9	172-549-J9	172-551-J9
Prix / Pce	1257 €	1289 €	1442 €
Code article Bleu, avec portes	186-964-J9	186-965-J9	186-966-J9
Prix / Pce	1224 €	1245 €	1389 €
ACCESSOIRES			
Code article Set de recharge	172-554-J9	172-555-J9	172-556-J9
Prix / Pce	509 €	534 €	724 €
Code article Rouleau absorbant	173-872-J9	173-871-J9	173-873-J9
Prix / Paquet	106 €	112 €	146 €

Kit d'absorbants Densorb en station, type S et L

■ Les absorbants toujours à portée de main

- Grandes portes avec fermeture magnétique

Contenu:

- 1 rouleau d'absorbants 45 m x 38 cm, avec axe à accrocher
- 12 boudins absorbants 120 x 7,5 cm
- 8 coussins absorbants 25 x 25 cm
- 2 paires de gants de protection
- 5 sacs poubelle
- 1 masque de protection avec bride caoutchouc

ACCESSOIRES

Plaque signalétique pour kit d'absorbants Densorb, en plastique résistante aux conditions climatiques, 400 x 400 mm

- Couleurs d'impression résistantes aux UV et bien visibles
- Indique clairement la localisation des kits d'absorbants Densorb



23 €

Code art. 259-818-J9

NOUVEAU

439 €

Code art. 222-451-J9

Set absorbants DENSORB en station, type S version Hydrocarbure.



Contenu:

- 1 rouleau d'absorbants 45 m x 76 cm, avec axe à accrocher
- 23 boudins absorbants 120 x 7,5 cm
- 16 coussins absorbants 25 x 25 cm
- 4 paires de gants de protection
- 10 sacs poubelle
- 2 masques de protection avec bride caoutchouc

Réserve d'absorbants DENSORB Station L, avec assortiment particulièrement abondant, 2 portes, ainsi qu'un porte-documents transparent sur une des parois intérieures

à partir de 612 €

Séminaire « Dépollution & Absorbants »

voir page **467**



Modèle	Set absorbants DENSORB en station S			Set absorbants DENSORB en station L		
	Hydrocarbure	Universel	Spécial	Hydrocarbure	Universel	Spécial
Utilisation DENSORB						
Capacité d'absorption (l / unité)	113	113	113	224	224	224
Dimensions ext L x P x H (mm)	640 x 600 x 1130	640 x 600 x 1130	640 x 600 x 1130	640 x 1200 x 1130	640 x 1200 x 1130	640 x 1200 x 1130
Code article	222-451-J9	222-452-J9	222-453-J9	222-454-J9	222-455-J9	222-456-J9
Prix / Pce	439 €	463 €	489 €	612 €	629 €	647 €
ACCESSOIRES						
Code article Set de recharge	222-458-J9	222-459-J9	222-460-J9	222-461-J9	222-462-J9	222-463-J9
Prix / Pce	238 €	256 €	275 €	328 €	353 €	382 €

Box de sécurité

- Convient pour une installation à l'extérieur
- Les box de sécurité disposent d'un dispositif de fermeture à l'aide d'un cadenas ou pour un plombage, pour protéger le contenu contre les accès illicites.
- Grâce à la grande ouverture, tous les absorbants et ustensiles sont facilement visibles et utilisables
- Version stable pour une protection des absorbants contre les intempéries et dommages
- En plus des absorbants performants Densorb, le kit SF 400 contient également des granulés pour renforcer les barrières absorbantes en cas de fuites et pour assurer un effet anti-glisse suite à l'absorption de liquides renversés.

ACCESSOIRES À VOTRE DISPOSITION




Plaque signalétique pour kit d'absorbants Densorb, en plastique résistante aux conditions climatiques, 400 x 400 mm

23 € Code art. 259-818-J9



Couvercle pratique, vous pouvez caser de petites pièces dont vous aurez besoin en cas d'urgence tels que des gants et lunettes de protection.



Box de sécurité rempli d'absorbants pour un volume recueilli jusqu'à 414 litres

Jusqu'à 109 litres de capacité d'absorption

Contenu:
 100 feuilles absorbantes 50 x 40 cm
 6 boudins absorbants 120 x 7,5 cm
 8 coussins absorbants 25 x 25 cm
 1 paire de lunettes-masque avec bride caoutchouc
 1 paire de gants de protection
 10 sacs poubelle en plastique

Jusqu'à 211 litres de capacité d'absorption

Contenu:
 200 feuilles absorbantes 50 x 40 cm
 10 boudins absorbants 120 x 7,5 cm
 15 coussins absorbants 25 x 25 cm
 1 paire de lunettes-masque avec bride caoutchouc
 1 paire de gants de protection
 20 sacs poubelle en plastique

NOUVEAU CONTENU

Jusqu'à 414 litres de capacité d'absorption

Contenu:
 400 feuilles absorbantes 50 x 40 cm
 20 boudins absorbants 120 x 7,5 cm
 10 coussins absorbants 25 x 25 cm
 2 sacs de granulés 8 ou 10 kg
 1 pelle de 105 cm de longueur*
 2 lunettes-masques avec bride caoutchouc
 2 paires de gants de protection
 50 sacs-poubelles
 * non inclus dans le set de

à partir de **322 €**

Modèle	SF 100			SF 200			SF 400		
	Hydrocarbure	Universel	Spécial	Hydrocarbure	Universel	Spécial	Hydrocarbure	Universel	Spécial
Utilisation DENSORB	Hydrocarbure	Universel	Spécial	Hydrocarbure	Universel	Spécial	Hydrocarbure	Universel	Spécial
Capacité d'absorption [l / unité]	109	109	109	211	211	211	414	406	410
Dimensions ext L x P x H (mm)	975 x 705 x 460			975 x 705 x 665			1210 x 785 x 780		
Code article	157-347-J9	157-348-J9	157-350-J9	157-343-J9	157-344-J9	157-345-J9	157-339-J9	157-341-J9	157-342-J9
Prix / Paquet	322 €	353 €	425 €	452 €	469 €	564 €	719 €	774 €	862 €
ACCESSOIRES									
Code article Set de recharge	157-357-J9	157-359-J9	157-360-J9	157-354-J9	157-355-J9	157-356-J9	157-351-J9	157-352-J9	157-353-J9
Prix / Paquet	108 €	142 €	212 €	192 €	216 €	305 €	456 €	516 €	675 €

ACCESSOIRES



■ Roulettes pivotantes robustes pour un transport rapide sur le lieu d'utilisation



■ Pieds stables pour permettre le passage par chariot élévateur et transpalette

ACCESSOIRES	Pour box avec une capacité d'absorption de 110 ou 253 litres.	Pour box avec une capacité d'absorption de 394 ou 463 litres.
Code article 4 roues pivotantes	129-348-J9	127-461-J9
Prix / Pce	64 €	52 €
Code article 4 pieds	129-349-J9	130-044-J9
Prix / Pce	56 €	45 €